

Tibb işçisini məlumatlandırma məktubu

31.12.2023-cü il

Mövzu: Etopozidi venadaxili istifadə edərkən (tərkibində etopozid fosfat olan dərman vasitələrinə aid edilmir) infuzion filtrlə yeritdikdə infuziya ilə əlaqəli yüksək həssaslıq reaksiyalarının inkişaf etmə riski.

Hörmətli tibb işçisi,

Bu məktubun məqsədi Etopozidi venadaxili istifadə edərkən (tərkibində etopozid fosfat olan dərman vasitələrinə aid edilmir) infuzion filtrlə yeritdikdə infuziya ilə əlaqəli yüksək həssaslıq reaksiyalarının inkişaf etmə riski ilə bağlı Sizi məlumatlandırmaqdır. Bu məktub "Swissmed Service" MMC şirkətinin verdiyi məlumatlara əsasən, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzinin Farmakonezarət şöbəsi ilə razılaşdırılaraq hazırlanmışdır. Məktuba www.pharma.az internet saytıdan da baxa bilərsiniz.

Xülasə

Tərkibində etopozid olan dərman vasitələrindən istifadə edərkən quraşdırılmış infuzion filtrlərdən istifadə edildikdə, infuziya ilə əlaqəli yüksək həssaslıq reaksiyalarının inkişaf etmə riskinin artması müşahidə edilmişdir.

- Hazırda bu riskin bütün növ infuzion filtrlərin, yoxsa yalnız bezi materiallardan hazırlanmış infuzion filtrlərin istifadəsi zamanı artdığı məlum deyildir.
- İnfuzion filtrlərdən istifadə edilməməlidir.
- Yuxarıda göstərilən tövsiyələr yalnız etopozidə aiddir və etopozid fosfat tərkibli dərman vasitələrinə aid edilmir. Tərkibində etopozid fosfat olan dərman vasitələrini yeridərkən filtrlər dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimatında (içlik vərəqə) göstərilən məlumatlara uyğun olaraq istifadə edilməlidir.

Təhlükəsizlik probleminin təsviri

Tərkibində etopozid olan dərman vasitələri aşağıdakı hallarda istifadə edilir:

- *Xaya xərçəngi*
Digər qeydiyyatda alınmış şişəleyhinə vasitələrlə kombinasiyada, böyüklərdə residiv və ya refrakter xaya xərçənginin birinci xətt terapiyası qismində.
- *Ağciyərin xırdahüceyrəli xərçəngi*
Digər qeydiyyatda alınmış şişəleyhinə vasitələrlə kombinasiyada, böyüklərdə ağciyərin xırdahüceyrəli xərçənginin terapiyası qismində.
- *Hockin limfoması*
Digər qeydiyyatda alınmış şişəleyhinə vasitələrlə kombinasiyada, böyüklərdə, həmçinin uşaqlarda və yeniyetmələrdə Hockin limfomasının terapiyası qismində.
- *Kəskin mieloid leykoz*
Digər qeydiyyatda alınmış şişəleyhinə vasitələrlə kombinasiyada, böyüklərdə, həmçinin uşaqlarda və yeniyetmələrdə kəskin mieloid leykozun terapiyası qismində.
- *Hestasion trofoblast şişlər*
Etopozid Ebeve digər qeydiyyatda alınmış şişəleyhinə vasitələrlə kombinasiyada, böyüklərdə yüksək riskli hestasion trofoblast şişlərin birinci və ikinci xətt terapiyası qismində istifadəsinə göstərişdir.
- *Yumurtalıq xərçəngi*
Digər qeydiyyatda alınmış şişəleyhinə vasitələrlə kombinasiyada, böyüklərdə yumurtalıq qeyri-epitelial xərçənginin terapiyası qismində.
- Böyüklərdə platin preparatlarına qarşı rezistent və ya refrakter yumurtalıq epitelial xərçənginin terapiyası qismində.

Bəzi sitostatikləri yeridərkən, texniki məlumatlara və istifadə məlumatlarına uyğun olaraq infuzion filtrlərin istifadəsi tələb olunur. Bu filtr sistemləri müxtəlif komponentlərdən hazırlanmışdır və onların əsas funksiyası hissəcikləri tutub saxlamaqdır¹. Müxtəlif təlimatlarda tərkibində etopozid olan dərman vasitələrini davamlı və ya vaxtaşırı yeridərkən infuzion filtrlərdən istifadə tövsiyə olunur². Tərkibində etopozid (etopozid fosfat istisna olmaqla) olan dərman vasitələrinin içlik vərəqələrində infuzion filtrlərin istifadəsi barədə məlumat qeyd edilmir. Infuzion filtrlərin istifadəsi nə tövsiyə, nə də qadağan edilir. Buna görə də, infuzion filtrlərdən yerli tibbi təcrübəyə uyğun olaraq istifadə etmək mümkündür.

Ədəbiyyatda dərman vasitəsinin yeridilməsi üçün quraşdırılmış infuzion filtrlərdən istifadə zamanı yüksək həssaslıq reaksiyalarının inkişaf riskinin artdığını göstərən tədqiqatlar dərc edilmişdir^{3 4}. Bu hadisənin dəqiq mexanizmi məlum deyil, lakin etopozid tərkibli dərman vasitələrinin tərkibində olan solubilizatorların (həllədicilərin) filtr və ya infuziya sistemi ilə qarşılıqlı təsirdə olduğu və komponentlərinin (məsələn, plastifikatorların) həll olduğu ehtimal edilir.

Mövcud ədəbiyyat məlumatlarına əsaslanaraq, Avropa Dərman Agentliyi (EMA)/Farmakonəzərə Risklərin Qiymətləndirilməsi Komitəsi (PRAC) infuzion filtrlə tərkibində etopozid (etopozid fosfat istisna olmaqla) olan dərman vasitələrinin yeridilməsi və yüksək həssaslıq reaksiyalarının inkişaf riskinin artması arasında səbəb-nəticə əlaqəsinin ən azı mümkün olduğunu hesab edir.



"SVİSSMED SERVICE" LLC
Winter Park Plaza, 5th floor
Rasul Rza St. 75, AZ 1014
Baku, Azerbaijan
Tel/fax +994 12 599 83 89 / 90

Bu səbəbdən, Farmakonəzərət üzrə Risklərin Qiymətləndirilməsi Komitəsi venadaxili yeridilən etopozid (etopozid fosfat istisna olmaqla) tərkibli dərman vasitələrinin içlik vərəqələrinin müvafiq surətdə dəyişdirilməli olduğu qənaətinə gəlmişdir.

Mövcud məlumatlara əsasən, içlik vərəqənin "Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri" bölməsindəki təhlükəsizlik məlumatları dərman vasitəsinin istifadəsi ilə bağlı ən son məlumat və tövsiyələr nəzərə alınmaqla müvafiq olaraq yenilənəcəkdir.

Etopozidi yeridərkən quraşdırılmış infuzion filtrlərdən istifadə edildikdə infuziya ilə əlaqəli yüksək həssaslıq reaksiyaları müşahidə edilmişdir. Infuzion filtrlərdən istifadə edilməməlidir.

Əlavə təsir haqqında bildirişin vacibliyi

Etopozid tərkibli dərman vasitələrini istifadə edərkən yuxarıda göstərilən xəbərdarlıqlara diqqət edilməsini və bu dərman vasitəsinin istifadəsi zamanı yaranan əlavə təsirlər haqqında məlumatları Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin Farmakonəzərət şöbəsinə (Ünvan: AZ1065, Azərbaycan Respublikası; Bakı şəh., Yasamal rayonu, C.Cabbarlı küç.34.; Faks: (+99412) 596-07-16; e-mail: adr@pharma.az; Tel.:(+99412) 596-05-20, Qaynar xətt (+99412) 596-07-12), Mob.: (+99450) 246-93-84) və "Swissmed Service" MMC şirkətinə (AZ1014, Bakı şəhəri, Rəsul Rza küçəsi 75, "Winter Park Plaza". Telefon: +994 12 599 83 89/90, e-mail: narmina.novruzova@swissmed.az; bildirməyinizi xatırladıyıq.

Hörmətlə,

Hörmətlə,

"SVİSSMED SERVICE" MMC şirkətinin direktoru : **Kəzayev Emil Fəxrəddin oğlu**

