

## Tibb işçisini məlumatlandırma məktubu

18.01.2024

**Mövzu: Əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə birdəfəlik inyeksiya üçün Sibrava (inklisiran) 284 mq/1,5 ml (189 mq/ml) məhlulunun istifadəsinə dair qısa təlimatlar.**

Hörmətli tibb işçisi,

Bu məktubun məqsədi əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə birdəfəlik inyeksiya üçün Sibrava (inklisiran) 284 mq/1,5 ml (189 mq/ml) məhlulunun istifadəsinə dair qısa təlimatlarla bağlı Sizi məlumatlandırmaqdır. Bu məktub "Novartis Pharma Services AG" şirkətinin verdiyi məlumatlara əsasən, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzinin Farmakonezarət şöbəsi ilə razılaşdırılaraq hazırlanmışdır. Məktuba [www.pharma.az](http://www.pharma.az) internet saytından da baxa bilərsiniz.

## Xülasə

Sibrava birincili hiperxolesterinemiya (irsi heteroziqot və ya qeyri-irsi) və ya qarışıq dislipidemiya olan yetişkin xəstələrdə pəhrizə əlavə üçün göstərişdir:

- statinlərlə və ya statinlə yanaşı onun maksimal dozasında ASLP-xolesterin (LDL-xolesterin) hədəflərinə çatma bilməyən xəstələrdə lipid səviyyəsini azaldan digər müalicələrlə birlikdə və ya
- statinlərə qarşı dözümsüz olan və ya statin istifadəsi əks göstəriş olan xəstələrdə monoterapiya şəklində və ya lipid səviyyəsini azaldan digər dərman vasitələr ilə birlikdə təyin olunur.

## Təhlükəsizlik probleminin təsviri

### Sibrava (inklisiran): dərman vasitəsinin birdəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş əvvəlcədən doldurulmuş şprisi ilə bağlı şikayətlər


Novartis şirkətinə Sibrava dərman vasitəsinin əvvəlcədən doldurulmuş şprisində porşenin hərəkətinin çətinləşməsi və nəticədə onun yeridilə bilməməsi bağlı bir sıra şikayətlər bildirilmişdir. Qlobal miqyasda bu problemə nadir hallarda baş verir (<0,1%). Nəzərdən keçirilmiş məlumatlar pasiyentlərin təhlükəsizliyi üçün klinik əhəmiyyətli riskin olmadığını təsdiqləyir.

Bu problemi aradan qaldırmaq üçün texniki həll yolları araşdırılana qədər, pasiyentlər və tibb işçiləri tərəfindən Sibrava dərman vasitəsinin optimal istifadəsini təmin etmək məqsədilə Novartis şirkəti aşağıdakı vacib məlumatı bildirir ("Dərman vasitəsinə təyin edilən həkim tərəfindən görülməli tədbirlər" başlığına bax).

### Preparatı təyin edən həkim tərəfindən görülməli tədbirlər

İnyeksiyanı yeritmək üçün hazır deyilsinizsə, iynənin qapağını çıxarmayın (bax: *şəkil 1*). İnyeksiyadan əvvəl qapağın vaxtından tez çıxarılması iynənin daxilindəki dərman dərman vasitəsinin quruması və iynənin tıxanması ilə nəticələnə bilər.

### **Şəkil 1.** Əvvəlcədən doldurulmuş şprisin iynəsinin qapağının çıxarılması:



İynəni yeritdikdən sonra porşenin hərəkəti çətinləşərsə, yeni əvvəlcədən doldurulmuş şprisdən istifadə olunmalıdır. Əvvəlcədən doldurulmuş şprisin yenisi ilə əvəz olunması üçün Novartis şirkətinin yerli Filialı ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur: "Novartis Pharma Services AG" şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı, AZ1014, Bakı şəhəri, Rəsul Rza küçəsi 75, "Winter Park Plaza", telefon: +994125055822, +994125055833; [baku.info@novartis.com](mailto:baku.info@novartis.com).

#### Əlavə təsir haqqında bildirişin vacibliyi

Sibrava dərman vasitəsini istifadə edərkən yuxarıda göstərilən xəbərdarlıqlara diqqət edilməsini və bu dərman vasitəsinin istifadəsi zamanı yaranan əlavə təsirlər haqqında məlumatları Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin Farmakonəzərət şöbəsinə (Ünvan: AZ1065, Azərbaycan Respublikası; Bakı şəh., Yasamal rayonu, C.Cabbarlı küç.34.; Faks: (+99412) 596-07-16; e-mail: [adr@pharma.az](mailto:adr@pharma.az); Tel.:(+99412) 596-05-20, Qaynar xətt (+99412) 596-07-12), Mob.: (+99450) 246-93-84) və Novartis Pharma Services AG şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialına (AZ1014, Bakı şəhəri, Rəsul Rza küçəsi 75, "Winter Park Plaza". Telefon: +994 12 505 5822, +994 12 5055833. e-mail: [baku.info@novartis.com](mailto:baku.info@novartis.com) və ya [drugs\\_safety.ukraine@novartis.com](mailto:drugs_safety.ukraine@novartis.com)) bildirməyinizi xatırladıyıq.

Dərman vasitəsinin müvafiq seriyası haqqında da məlumat verməyiniz xahiş olunur. Hər hansı bir əlavə məlumat lazım olarsa, bizimlə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

Hörmətlə,

Keyfiyyətə nəzarət üzrə məsul şəxs

Ryzhii Olena

Tibbi elmi mütəxəssis

Xumar Bağirova

Novartis Pharma Services AG  
Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı  
Filialının rəhbəri

Elnur Quliyev

