Məhsulun adı	Buraxılış forması	Miqdar	Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)	Köməkçi maddələr	İstehsalçı şirkət	İstehsalçı ölkə	Rəy tarixi	Rəy	Ekspertiza nəticəsi
Absolut	Kapsul	2 x 15	Vitamin C 50 mg, Calcium 50 mg, Phosphorus 39 mg, Lactobacillus sporogenes 500 lacs, Magnesium 30 mg, Choline Bitartrate 25 mg, Citrus Bioflavonoids (8 mg of Bioflavonoids) 20 mg, Nicotinamide 20 mg, Zinc 15 mg, Green Tea Extract equivalent to Polyphenols 10 mg, Iron 9.9 mg, Vitamin E 7.5 mg, Pantothenic acid 5 mg, Potassium 4 mg, Chloride 3.6 mg, Vitamin B1 2 mg, Vitamin B2 2 mg, Silicon 2 mg, Manganese 1.5 mg, Vitamin B6 1 mg, Beta Carotene 0.8 mg, Copper 0.5 mg, Lutein 250 mcg, Folic Acid 150 mcg, Iodine 150 mcg, Boron 150 mcg, Biotin 100 mcg, Chromium 65 mcg, Molybdenum 25 mcg, Selenium 20 mcg, Vitamin K 10 mcg, Tin 10 mcg, Vanadium 10 mcg, Nickel 5 mcg, Vitamin B12 1 mcg, Vitamin A 2500 IU, Vitamin D3 200 IU	Ethyl cellulose, Magnesium stearate, Methylene chloride, Purified talc, İsopropyl alcohol, HG capsules size "0" green cap./Green body capsules	Bioplus Life Scienas PVT.Ltd.	Hindistan	22.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Absolut(kapsul, № 30) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi, antioksidant təsirli vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Activline Vitamin C	Fışıldayan tablet	1	Vitamin C - 240 mg	Citric acid, Sodium hydrogen carbonate, İnulin, Flavouring, Starch, Sweetener sodium cyclamate, Sweetener sodium saccharin, Colour E110, Colour E122, Colour E132	Dr.B.Scheffler Nachf.GmbH&Co.KG	Almaniya	07.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Activline Vitamin C (fışıldayan tablet, №20) adlı məhsul C viitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C	toz	10 x 12 q	Vitamin C - 180 mg	Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K	Dr.B.Scheffler Nachf.GmbH&Co.KG	Almaniya	21.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, paket №10) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Afyon	Gel	50 ml			Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	23.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	
Agemo	Kapsul	5 x 10	Fish oil - 950 mg, Omega 3 - 608 mg, EPA - 304 mg, DHA - 219 mg	Bovine gelatin, Deionized water, Glycerol (E 422), Orange flavour 1207774, Tocopherol rich extract (E 306)	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	23.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Agemo (kapsul №50) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Agrippo	toz	5 g № 14	Garlic (Allium sativum L.) standartized, dry extract - 144 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 80 mg, Zinc (as Zinc citrate) - 10 mg	Maltodextrin, Sorbitol, Malic acid, Beetroot powder, Raspberry juice reconstituted from concentrated raspberry juice, Flavours, Black tea dry extract, Silicon dioxide, Sucralose, Steviol glycosides	Polski Lek S.A	Polşa	28.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Agrippo(saşe, 5 g № 14) adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:a)"saşet" sözü "saşe" ilə əvəz olunsun; b) qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" rəyə uyğun olaraq göstərilsin
Alfa-Carnitin	Kapsul	3 x 10	L-carnitine tartrate - 500 mg	Cornstarch, Natural gelatin	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	29.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alfa-Carnitin (kapsul, №30) adlı məhsul orqanizmin əsas metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Alfa-Omega 369	Kapsul	3 x 10			Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	17.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	
Alqa validis	Kapsul	1	Echinacea purpurea herb - 290 mg, Mentha piperita leaves - 100 mg, Fucus vesiculosus tallus - 50 mg, Ascorbic acid - 30 mg, İnula helenium root and rhizome - 20 mg, Glycyrrhiza glabra root - 10 mg	Corn starch, Calcium stearate, Lactose, Gelatin (capsule shell)	Litoral Universitet İnnovasiya Şirkəti	Rusiya	27.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alqa validis(kapsul № 50) adlı məhsulvitamin C,yod mineralı, qliserrizin turşusu maddəsinin əlavə mənbəyi kimi,KRVY,qrip profilaktikası zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:a)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin b)İstifadə üzrə tlimatda:"hündür andız","məxmərı exinaseya" yazıları müvafiq olaraq "uca andız","qırmızı exinaseya"ilə əvəz olunsun.
Anabolic Amino 9000	Tablet	1	Anabolic Amino 9000 blend – 1231.1 mg, Whey protein hydrolysate (from milk) – 896.4 mg, Chicken protein hydrolyzate) – 335.7 mg, Beef protein hydrolysate – 782.1 mg (Model amino acid profile per 6 tablet: L-Glutamic acid - 1596 mg, L-Leucine - 749 mg, L- Aspartic acid - 928 mg, L-Lysine - 735 mg, L-Proline - 1026 mg, L-Valine - 455 mg, L-Isoleucine - 388 mg, L-Threonine - 491 mg, L-Alanine - 821 mg, L-Serine- 463 mg, L-Phenyloalanine - 299 mg, L-Thyrosine - 197 mg, L-Arginine - 607 mg, L-Glycine - 1410 mg, L-Methionine - 163 mg, L-Histidine - 150 mg, L-Cysteine - 121 mg, L-Tryptophan - 81 mg)	Bulking agent - Calcium Carbonate; Firming Agent - Calcium Phosphate; Anti-Caking Agents - Magnesium salts of fatty acids, Silicon dioxide; Flavouing	Olimp Laboratories Sp. z.o.o	Polşa	24.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Anabolic Amino 9000 (tablet №300) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Ankaferd Bloodstopper	Hemostatik Tampon	20 x 20 sm	Urtica dioica-6mg, Vitis vinifera-8mg, Glycyrrhiza glabra-9mg, Alpinia officinarium-7mg, Thymus vulgaris-5mg	Ayrıca qeyd edilməmişdir	İmmün Gida İlaç Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	07.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ankaferd Bloodstopper, Hemostatik Tampon, 20x20 sm №1" adlı məhsul qanaxmanı dayandırmaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Ankaferd Bloodstopper	Hemostatik Tampon	5 x 7,5 sm	Urtica dioica-0.6mg, Vitis vinifera-0.8mg, Glycyrrhiza glabra-0.9mg, Alpinia officinarium-0.7mg, Thymus vulgaris-0.5mg	Ayrıca qeyd edilməmişdir	İmmün Gida İlaç Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	07.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ankaferd Bloodstopper, Hemostatik Tampon, 5x7.5 sm №12" adlı məhsul qanaxmanı dayandırmaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ankaferd Bloodstopper	Hemostatik Tampon	5 x 5 sm	Urtica dioica-0.3mg, Vitis vinifera-0.4mg, Glycyrrhiza glabra-0.45mg, Alpinia officinarium-0.35mg, Thymus vulgaris-0.25mg	Ayrıca qeyd edilməmişdir	İmmün Gida İlaç Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	07.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ankaferd Bloodstopper, Hemostatik Tampon, 5x5 sm №12" adlı məhsul qanaxmanı dayandırmaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ankaferd Bloodstopper	Hemostatik Tampon	2,5 x 7 sm	Urtica dioica-0.18mg, Vitis vinifera-0.24mg, Glycyrrhiza glabra-0.27mg, Alpinia officinarium-0.21mg, Thymus vulgaris-0.15mg	Ayrıca qeyd edilməmişdir	İmmün Gida İlaç Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	07.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ankaferd Bloodstopper, Hemostatik Tampon, 2.5x7 sm №12" adlı məhsul qanaxmanı dayandırmaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Antakrill	Kapsul	3 x 20	Fish oil - 1000 mg (Omega-3 fatty acids - 350 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg)	Gelatine, Glycerol, Purified water	MNC Bitkisel Sağlık Ürünleri Ltd. Şti	Türkiyə	08.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən ANTAKRİLL(kapsul, №60) adlı məhsul omeqa-3 doymamış yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Apimol	Şərbət	100 ml	Honey - 1000 mg, Pomegranate Extract - 500 mg, Propolis Extract - 200 mg, Echinacea Extract - 100 mg, Blackberry Fruit Extract - 200 mg, Potassium Sorbate - 5 mg, Grape Seed Extract - 1 mg, Menthol (flavour) - 0.005 mg	Glycerin, Sodium Methyl paraben, Sodium Propyl paraben, Sodium benzoate, Citric acid, Disodium EDTA , Col. Caramel, Col. Sunset Yellow Supra	Bion Corporation Ltd	Böyük Britaniya	08.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən APİMOL(şərbət,100 ml) adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Apiren	Daxilə qəbulu üçün məhlul-damcı	20 ml	Alcoholic tincture of propolis (min. 35 % dry matter) - 80 %, Alcoholic tincture of Calendula flower (Calendula officinalis) - 10 %, Alcoholic tincture of parsley root (Petroselinum crispum) - 4 %, Alcoholic tincture of bearberry leaves (Arctostaphylos uva-ursi) - 4 %, Alcoholic tincture of horsetail (Equisetum arvense) - 2%	Alcohol, Water	Apipharma d.o.o	Xorvatiya	17.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Apiren(daxilə qəbulu üçün məhlul-damcı, 20 ml) adlı məhsul sidik- ifrazat sitemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.□ QEYD:a) istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin; b)məhsulun tərkibində Alcoholic tincture of bearberry leaves (Arctostaphylos uva-ursi) inqredienti olduğu üçün, məhsulu qəbul etmə müddətini 1-2 həftə kimi göstərilsin.Əks halda böyəklərdə adı çəkilən inqredient təsiri altında qıcığlanma baş verə bilər.
Aqnubest	Kapsul	3 x 10	Vitex Agnus castus seed dry extract - 150 mg, Camellia sinensis herb dry extract - 30 mg, Indole-3-carbinol - 90 mg, Soy isoflavones - 30 mg	Corn starch, Gelatin	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	30.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aqnubest (kapsul №30) adlı məhsul qadınlarda hormonal balansı tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: A)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir. B) Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və qablaşma üzərində məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adları ilə yanaşı, Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir. B)Qab
Armogren	Tablet	2 x 15	Glucosamine sulphate potassium chloride (eq.to 250 mg of Glucosamine sulphate) - 351 mg, Chondroitin sulphate 90% (eq.to 200 mg of Chondroitin sulphate) - 222.22 mg, Calcium carbonate (eq.to 50 mg of Calcium) - 128.87 mg, Methylsulfonylmethane - 100 mg, Melon papaya (Carica papaya) fruit extract - 100 mg, Boswellia (Boswellia serata) resin extract - 100 mg, Cholecalciferol 100000 IU/g (eq. to 400 IU or 10 mcg of Vitamin D3) - 4 mg	Microcrystalline cellulose, Polyvinylpirrolidone, Cross linked carboxy methyl cellulose, Fatty acids, Magnesium salts of fatty acids, Silicon dioxide, Tablet coating (Aquapolish D yellow 029.61 MS: Hydroxypropyl methyl cellulose, Titanium dioxide, Microcrystalline cellulose, Fatty acids, Iron oxide yellow)	JSC Aconitum	Litva	13.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Armogren (tablet, №30) adlı məhsul onurğa və oynaqların degenerativ və distrofik xəstəliklərinin müalicə və profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Arteasy	Tablet	3 x 10	Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondroitin sulfate - 100 mg, Undenatured Type II Collagen (60 %) - 66.67 mg, Curcuma longa extract - 50 mg, Boswellia serrata extract - 50 mg, Methylsulphonylmethane - 50 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 15 mg, Manganese Sulphate Monohydrate (Manganese 1.7 mg) - 5.23 mg	Microcrystalline Cellulose, Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Cross-linked sodium carboxy methyl cellulose (E 468), Opadry Orange, Magnesium salts of fatty acids (E 470b), Deionized water, Ethanol	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	14.01.2020	Müsbət	əqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən ARTEASY(tablet N 30) adlı məhsul oynaq və onurğanın degenerativ-distrofik xəstəliklərin müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.□ Qeyd:a)İstifadə üzrə təlimatın "Göstərişlər" bəndində birinci cümlə" "Arteasy məhsulu oynaq və onurğanın aşağıda göstərilən degenerativ-distrofik xəstəliklərin müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan bioloji fəallığa malik qida əlavəsidir" kimi korrektə olunsun. Belə ki, BFMQƏ farmakoloji xüsusiyyətlərə malik ola bilməz).Qeyd edək ki, sonuncu dəfə məhsula dair verdiyimiz rəydə bu nöqsanın qeyd etdiyimizə baxmayaraq, kənarlaşdırılmamışdır. b)Qablaşma və stifadə üzrə təlimatda sarı kök(Curcuma longa) bitkisinin Azərbaycan dilində adı düzgün qeyd olunsun. □

Avikalsin	Şərbət	150 ml	Calcium carbonate (corresponds to elemental Ca 200 mg) - 500 mg, Vitamin D 0.25 % corresponds to pure cholecalciferol - 5 mcg (200 IU)	Glucose and fructose syrup, Potassium sorbate, Sodium lactate, Xanthan gum, Flavor, Glycerol, Osmotic water	Sintal Dietetics SRL (for Perrery Farmaceutici S.r.l)	İtaliya	21.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Avikalsin (şərbət, 150 ml) adlı məhsul kalsium mineralının və D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Babs Multivit	Şərbət	150 ml			Akson İlaç ve Tıb. Ürünler San.Tic.Ltd.Şti	Türkiyə	09.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	
Baby Life	Şərbət	100 ml	Vitamin C - 100 mg, Vitamin E - 13.799 mg 30 IU, Vitamin B3 (Niacin) - 12 mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 6 mg, İron - 0.5 mg, Zinc - 1 mg, Vitamin A - 751.366 mcg 2500 IU, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 1.4 mg, Vitamin B1 (Thiamine) - 1 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1 mg, Vitamin D - 10 mcg 400 IU, Folic acid - 100 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg	Deionized water, Glycerol E422, Sorbitol E420, Orange flavor, Xanthan gum E415, Potassium sorbate E202, Polyoxyethylene sorbitan monooleate (polysorbate 80) E433, Butylated hydroxide E321, Betacaroten E 160 a, Sucralose	Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. ltd.Şti	Türkiyə	21.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	mektuba cavab yoxdur
BCAA (Cherry Lemonade)	toz	400 q	L - leucine - 2500 mg, L - valine - 1250 mg, L - isoleucine - 1250 mg	Citric acid, Flavor, Sucralose, Coloring (Cochineal red)	Suplopharm Slawomir Grzeca	Polşa	09.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAA (Cherry Limonade) (toz 400 q) adlı məhsul idmançılar üçün amin turşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının və Azərbaycan dilində tərcüməsinin və "istifadə qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.
Bestom 3	Kapsul	2x15	Tuna oil - 500 mg, Omega - 3 unsaturated fatty acid (EPA - 119 mg, DHA - 31 mg) - 150 mg, Vitamin E – 2.5 mg, Vitamin D – 2.5 mcg	Orange oil, Aroma, Sucralose, Content of shell: Pork gelatin, Glycerol, Modified starch, Purified water	Vitar s.r.o	Çex respublikası	14.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bestom 3 (kapsul №30) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunn BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.
Bicom-B	Daxilə qəbul üçün məhlul	50 ml	Vitamin B1 (Thiamine) - 0.7 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.7 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 1.5 mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 1.15 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 0.6 mg, Vitamin B7 (Biotin) - 0.02 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.13 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 0.0012 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 0.05 mg	Sodium benzoate, Potassium sorbate, Xanthan gum, Glycerin, Deionize water	Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve Araştırma Merkezi	Türkiyə	29.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinə əsasən Bicom-B (daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul B qrupu vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Bigflor Probiotic / Biqflor Probiotik	Kapsul	1	Saccharomyces boulardii powder - 250 mg, Probiotic mixed (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophilus) powder - 22.5 mg, Prebiotic (Inulin) powder - 25 mg	Hydroxypropyl methylcellulose, Isomalt, Maltodextrin, Fatty acid magnesium salts, Silicon dioxide	Nuvita İlaç ve Kimya San.Tic.A.Ş	Türkiyə	07.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bigflor Probiotic/Biqflor Probiotik (kapsul № 10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləyən vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Rəyə müvafiq olaraq "istifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi və "dizbiozların müalicəsi" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.
Binoba	Şərbət	150 ml	Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 mg, Vitamin B1 - 5 mg, Bacopa monnieri plant dry extract - 1 mg	Deionized water, Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, Potassium sorbate, Sodium benzoate	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	14.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Binoba (şərbət 150 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:"İstifadə qaydası" və "İstifadə sahəsi və göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi və "sirop" sözünün Azərbaycan dilində tərcüməsinin "şərbət" sözü ilə əvəz edilməsi zəruridir.
Bio Hyalux Mevita 18	İnyeksiya üçün məhlul	3,5 ml x 10	Aqua - 76.9-99.0%, Sodium hyaluronate - 1.0-2.0%, Proline - 0-1.0%, Serine - 0-1.0%, Alanine - 0-1.0%, Isoleucine - 0-1.0% etc.	Ayrıca qeyd edilməmişdir	Bloomage Freda Biopharm Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	23.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş "Bio Hyalux Mevita 18, inyeksiya üçün məhlul, 10x3.5 ml" adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Biositrat	Kapsul	3 x 10	Potassium citrate - 300 mg, Sodium bicarbonate - 100 mg, Parsley (Petroselinum crispum) extract 4:1 dry leaf and stem - 20 mg, Dry Chamomille (Matricaria recutita) flower extract standardized at 2% Apigenin - 20 mg	Colloidal anhydrous silica, Microcrystalline cellulose, Magnesiun stearate, Gelatin	Nutraceutical&Cosmetics SRL	Rumıniya	24.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biositrat (kapsul N 30) adlı məhsul böyrək - sidik sistemi xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi, "istifadə qaydası" bəndində qeyd edilən "Hamiləlik və laktasiya dövründə həkim təyinatına əsasən qəbul olunmalıdır" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.

BioSun	Daxilə qəbul üçün məhlul	30 ml (1 ml - 25 damcı)	Cholecalsiferol (Vitamin D3) - 1.25 mg (50.000 IU)	Olive oil	Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə	31.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biosun (daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Rəyə müvafiq olaraq "İstifadə qaydası" bəndinin, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.
Branofos	Kapsul	3 x 10	Phosphaditylserine - 150 mg, Choline - 150 mg, Inositol - 50 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 mg	Corn starch, Gelatin	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	14.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Branofos (kapsul № 30) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Burgeon	Şərbət	300 ml	Vaccinium macrocarpon fruit extract - 500 mg, Equisetum arvense whole herb extract - 500 mg, Betula pendula (alba) leaves extract - 280 mg, Opuntia ficus indica leaves extract - 170 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaves extract - 170 mg, Cynodon dactylon root extract - 170 mg, Melissa officinalis leaves extract - 170 mg, Rosmarinus officinalis leaves extract - 170 mg	Water, Sorbitol, Xylitol, Glycerin, Xanthan gum, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Citric acid, Strawberry aroma	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	09.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən BURGEON(şərbət, 300 ml) adlı məhsul böyrək və sidik ifrazat orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırılmaq üçün tövsiyə olunan BMFQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Məhsulun tərkibində "Arctostaphylos uva-ursi leaves extract" inqredienti olduğu üçün istifadə qaydalarında"1-2 həftədən çox qəbul etmək tövsiyə olunmur" yazısını əlavə etmək zəruridir.
Calci-Fitanol	Şərbət	150 ml	Calcium citrate - 400 mg, Magnesium sulfate - 100 mg, Vitamin B8 - 100 mg, Vitamin D3 - 10 mcg	Peppermint oil, Guar gum, Glycerin, Tricalcium phosphate, Citric acid monohydrate, Deionized water, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum, Food color agent	Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve Araştırma Merkezi	Türkiyə	24.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calci-Fitanol (şərbət, 150 ml) adlı məhsul kalsium və D3 vitamini mübadiləsini tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: a) Tərkib rəyə uyğun olaraq yazılsın (istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə dair sənədə əsasən). b) B8 vitaminin "fitin" kimi qeyd edilməsinin kənarlaşdırılması və rəydə göstərilən köməkçi maddələrin Azərbaycan dilinə düzgün tərcümə edilməsi zəruridir.
Calfosfin	Şərbət	200 ml	Calcium gluconate - 400 mg, Vitamin D - 7 mcg, Magnesium gluconate - 200 mg, Zinc - 1.96 mg, Phosphorus - 200 mg, Phytin - 100 mg, Lysine - 20 mg	EDTA, Distilled water, Guar gum, Citric acid, Sorbitol, Potassium sorbate, Strawberry flavor	Universe Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ	Türkiyə	07.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calfosfin (şərbət 200 ml) adlı məhsul vitamin D və kalsiumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası"nın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər" (maddə 6) və «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir. Köməkçi maddələrin rəydə göstərilən qaydada (tərkibə aid sənədə uyğun olaraq) yazılması zəruridir.
Calomin	Daxilə qəbul üçün məhlul	150 ml	Calcium citrate - 400 mg, Magnesium sulfate - 100 mg, Vitamin B8 - 100 mg, Vitamin D3 - 10 mcg	Peppermint oil, Guar gum, Glycerin, Tricalcium phosphate, Citric acid monohydrate, Deionized water, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum, Food color agent	Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve Araştırma Merkezi	Türkiyə	21.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calomin (şərbət, 150 ml) adlı məhsul kalsium və D3 vitamini mübadiləsini tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq yazılsın (istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə dair sənədə əsasən).
Calzin-D	Tablet	1	Calcium carbonate – 1000 mg (eq. 400 mg elemental Ca), Manesium oxide – 249 mg (eq. 150 mg elemental Mg), Zinc gluconate – 35 mg (eq. 5 mg elemental Zn), Cholecalciferol - 2 mg (eq. 5 mcg vitamin D)	Cellulose (E 460), Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Croscarmellose sodium (E 468), Opadry II 85F18422 white, Magnesium stearate (E 551), Silicon dioxide, Deionized water	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	16.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calzin-D (tablet №30) adlı məhsul D vitamini və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Carintova Plus	Tablet	3 x 10	Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin K (as Phytomenadion) - 50 mcg, Calcium (as Calcium carbonate) - 600 mg (1500 mg), Zinc (as Zinc oxide) - 10 mg(12.44 mg)	Sorbitol, Lactose, Maize starch, Arabic gum, Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate	Met Line Gida Kozmetik İlaç Medikal Ve İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə	17.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Carintova Plus (tablet, №30) adlı məhsul D vitamini və kalsium, sink minerallarının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Çaytikanı Yağı	Daxilə qəbul üçün məhlul	100 ml	Hippophae rhamnoides oil - 10 g (carotenoids no less than 56 mg%)	Refined vegetable oil	Biolit MMC	Rusiya	30.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Çaytikanı Yağı (məhlul 100 ml) adlı məhsul yaraların sağalması, regenerasiya prosesini tezləşdirmək, mədənin selikli qişasının müdafiəsinə köməklik etmək, mədə şirəsinin turşuluğunun azaldılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
CJ İnner B Aqua Rich	Kapsul	56 x 500 mq	Sodium hyaluronate - 15.1%, Rice Bran extract - 2%	Grape seed oil, Collagen, Olive oil, Beeswax, Shell (Gelatin, Glycerin, D-sorbitol, Titanium dioxide, Ethyl vanillin)	Suheung Co., Ltd	Cənubi Koreya	23.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən CJ İnner B Aqua Rich (kapsul, № 56) adlı məhsul dərinin sağlamlığını qorumaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
CJ Julipso Saw Palmetto	Kapsul	6 x 10	Saw palmetto extract - 64%, Zinc sulfate - 4.5%	Grape seed oil, Bees wax, Glycerin, Lecithin, Water, Shell (Gelatin, Glycerin, D-sorbitol solution, Cacao color)	Novarex Co., Ltd.	Cənubi Koreya	23.01.2020	Mənfi	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən CJ Julipso Saw Palmetto (kapsul № 60) adlı məhsul prostat vəzinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr"-nin tələblərinə əsasən "parafarmasevtiklərin gündəlik dozası, bu maddələrin dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozadan yüksək olmamalıdır (BFMQƏ-nin gündə 2 dəfədən az qəbul edilməməsi şərti ilə)", Serenoa repens bitki ekstraktının birdəfəlik terapevtik dozası isə 320 mq-dır.
Collagen lift Paris	Daxilə qəbul üçün məhlul	10 ml x 28	Collagen hydrolisate I - 5000 mg, Ulva lactuca - 5000 mg, Vitamin C - 60 mg	Glycerin, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Red fruits flavour, Citric acid Qs pH 4,8, Water	Novopharma	Fransa	28.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Collagen lift Paris (məhlul 10 ml №28) adlı məhsul dərinin elastikliyini artırmaq və cavanlaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Collagen Lift Paris Red Carpet	Daxilə qəbul üçün məhlul	10 ml x 28	Collagen Hydrosilate I - 5000 mg, Ulva Lactuca - 3000 mg, Hyaluronic Acid - 100 mg, Vitamin C - 60 mg	Glycerin, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Red fruits flavor, Citric acid Qs pH 4,8, Water	Novopharma	Fransa	28.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Collagen Lift Paris Red Carpet (məhlul 10 ml №28) adlı məhsul dərinin elastikliyini artırmaq və cavanlaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Composor 05	Daxilə qəbul üçün məhlul	50 ml	Fluid extract of Passionflower (Passiflora incarnata L.aerial part) - 800 mg, Valerian fluid extract (Valeriana officinalis L.root) - 638 mg, Hawthorn fluid extract (Crataegus oxyacantha Auct. flowering tops) - 217 mg, Bitter orange essential oil (Citrus aurantium L.branches and leaves) - 6 mg	Glycerin, Water	Soria Natural S.A	İspaniya	29.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 05 (daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. QEYD:a) istifadə üzrə təlimatda "Məhsulun xüsusiyyətləri" bəndi dəyişdirilsin. Belə ki, BFMQ Ə-lər farmakoloji xüsusiyyətlərə xas olmur; b) istifadə üzrə təlimatda "müalicə kursu" ifadəsi "İstifadə müddəti" ilə əvəz olunsun; c) yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Composor 08	Daxilə qəbul üçün məhlul	50 ml	Fluid extract of Echinacea angustifolia D.C. - 2.85 mg, Propolis - 172 mg, Essential oil of Thymus vulgaris L. flowering tops - 15.64 mg	Glycerin	Soria Natural S.A	İspaniya	29.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 25 (daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. QEYD:a) istifadə üzrə təlimatda"Məhsulun xüsusiyyətləri" bəndi dəyişdirilsin. Belə ki, BFMQ Ə-lər farmakoloji xüsusiyyətlərə xas olmur; b) istifadə üzrə təlimatda "müalicə kursu" ifadəsi "İstifadə müddəti" ilə əvəz olunsun.

Composor 24	Daxilə qəbul üçün məhlul	50 ml	Fluid extract of Heather (Calluna vulgaris L. flowering tops) - 1107 mg, Fluid extract of Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi Sprengel. leaves) - 1041 mg, Fluid extract of Birch (Betula Alba L.leaves) - 954 mg, Essential oil of pine (Pinus sylvestris L.leaves) - 8.41 mg	Glycerin, Water	Soria Natural S.A	İspaniya	29.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 24 (daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat sistemin fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. QEYD:a) istifadə üzrə təlimatda"Məhsulun xüsusiyyətləri" bəndi dəyişdirilsin. Belə ki, BFMQ Ə-lər farmakoloji xüsusiyyətlərə xas olmur; b) istifadə üzrə təlimatda "müalicə kursu" ifadəsi "İstifadə müddəti" ilə əvəz olunsun; c) yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Composor 25	Daxilə qəbul üçün məhlul	50 ml	Fluid extract of Pepperworth (Lepidium latifolium L.leaves) - 1518 mg, Fluid extract of Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi Sprengel, leaves) - 1119 mg, Solidago virga-aurea L. aerial parts - 74 mg	Glycerin, Water	Soria Natural S.A	İspaniya	29.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 25 (daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul böyrək daşları ilə bağlı xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. QEYD:a) istifadə üzrə təlimatda"Məhsulun xüsusiyyətləri" bəndi dəyişdirilsin. Belə ki, BFMQ Ə-lər farmakoloji xüsusiyyətlərə xas olmur; b) istifadə üzrə təlimatda "müalicə kursu" ifadəsi "İstifadə müddəti" ilə əvəz olunsun; c) yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Conergy Q 10	Kapsul	3 x 10	Coenzyme Q10 - 200 mg	Sunflower seed oil, Bovine gelatin, Deionized water, Glycerin, Lecithin, Beeswax white, Iron oxide (red), Iron oxide (black)	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	14.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Koenzim Q 10 /Conergy Q 10 (kapsul № 30) metabolik prosseslər tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Coral Calcium	Kapsul	1	Vitamin D3 (as cholecalciferol) - 5 mcg, Calcium (from coral powder) - 350 mg, Coral mineral powder - 1000 mg	Bovine gelatin, Microcrystalline Cellulose, Vegetable Stearic Acid, Calcium Carbonate, Vegetable Magnesium Stearate and Silicon Dioxide	Vitalabs, İNC	ABŞ	28.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Coral Calcium (kapsul, № 60) adlı məhsul vitamin D3 və Kalsium mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.
Çörekotu Yağı	Kapsul	1	Black cumin (Nigella sativa) oil - 2000 mg	Beef gelatine	Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti.	Türkiyə	22.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Çörekotu Yağı(kapsul № 80) adlı məhsul müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə kimi töviyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"nın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır(Azərbaycan dilində müvafiq yazıların olması zərurridir); b)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Crannoza	Kapsul	3 x 10	Cranberry extract (Vaccinium macrocarpon) - 250 mg, D-Mannose - 200 mg	Sunflower seed oil, Beeswax White (E 901), Gelatin, Glycerol (E 422), Deionized water, Iron oxide (red) (E 172)	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	14.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Crannoza (kapsul № 30) adlı məhsul sidik-ifrazat sistemi xəstəliklərinin profiaktikası zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: "Vaccinium macrocarpon" bitkisinin adı düzgün tərcümə olunmamışdır, "iri meyvəli mərcanı" kimi tərcümə olunmalıdır.
Creatine Monohydrate Unflavoured	toz	250 q	Creatine monohydrate - 3 g	yoxdur	Myprotein (a The Hut Group company)	İngiltərə	23.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Creatine Monohydrate Unflavoured (toz 250 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Demaks	Daxilə qəbulu üçün məhlul-damcı	10 ml	Vitamin D3 - 1.25 mg (2 drop - 400 IU)	Rosehip fruit extract (solvent vegetable oil), Vitamin E	Norfachema (Solepharma üçün)	Litva	08.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Demaks (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: a) İstifadə üzrə təlimatda "Farmakoloji təsiri", "Həkim təyinatı ilə" ifadələrinin götürülməsi zəruridir. b) Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI" - nın 5 və 6 - cı bəndlərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi, istifadə qaydasının rəyə müvafiq olaraq tərtib edilməsi və D vitamininin dozasının qablaşma üzərində düzgün göstərilməsi (50000 IU) zəruridir.
Demaks	Kapsul	2 x 15	Vitamin D3 0.1 MİU/g - 4 mg (Vitamin D3 400 IU)	Inulin, Magnesium stearate, Gelatine	Norfachema (Solepharma üçün)	Litva	08.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Demaks (kapsul, №30) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: a) İstifadə üzrə təlimatda "Farmakoloji təsiri", "Həkim təyinatı ilə" ifadələrinin götürülməsi zəruridir. b) Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI" - nın 5 və 6 - cı bəndlərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi və istifadə qaydasının rəyə müvafiq olaraq tərtib edilməsi zəruridir.
Denora Forte	Daxilə qəbul üçün məhlul	2 x 7 ml	Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 4.74 mg (1 drop - 400 IU)	Spinach leaf extract 3:5 (solvent vegetable oil), D-α-tocopherylacetate	Norfachema (Solepharma üçün)	Litva	09.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Denora Forte (daxilə qəbul üçün məhlul, 2 x 7 ml) adlı məhsul tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI" - nın 5 və 6 - cı bəndlərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi və istifadə qaydası bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.
Dentibaby	gel	25 ml	Valeriana officinalis extract 5%, Chamomilla Recutita extract 5%, Propolis cera extract 5% etc.	Excipients q.s. 100 %	LDPSA	Fransa	14.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş "Denti Baby 25 ml gel tubda" adlı məhsul uşaqlarda diş çıxarma prossesini yüngülləşdirmək üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.□
Deprevit Bio	Tablet	1(içində 30 tablet)	Potato starch - 100 mg, Sugar - 97 mg, Folium Mentha piperita - 70 mg, Hypericum perforatum herb - 53.65 mg, Melissa officinalis - 50 mg, Valeriana officinalis root - 25 mg, Brewer's yeast - 50 mg, Magnesium oxide - 20 mg, Calcium stearate - 15 mg, Microcrystalline cellulose - 10 mg, Ascorbic acid - 5 mg, Iron sufate - 3 mg, Zinc oxide - 1.25 mg, Vitamin premix (Vitamin A, Vitamin E acetate, Thiamin monohydrate, Riboflavin, Pyridoxine hydrochloride, D-Calcium pantothenate, Ascorbic acid, Folic acid, Nicotinamide, Vitamin B12) - 0.1 mg	Ayrıca göstərilməyib	PTF Farmakom MMC	Ukrayna	15.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deprevit Bio (tablet № 30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"nın tələblərinə uyğun olaraq inqredientlərin elmi adları da verilməlidir.
Dermaren Deep With Lidocaine	İnyeksiya üçün məhlul	1,1 ml	Sodium Hyaluronate - 2.4%, Sodium chloride - 0.58%, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate - 0,09%, Lidocaine HCl - 0.3%, sodium phosphate monobasic dihydrate - 0,04%	Water	Across Co. Ltd	Cənubi Koreya	24.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş "Dermaren Deep With Lidocaine inyeksiya üçün məhlul 1,1 ml, №1" adlı məhsul kosmetologiyada dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
DetriBus	Daxilə qəbulu üçün məhlul-damcı	15 ml	Vitamin D3 - 111.11 IU (2.78 mcg)	Alpha tocopherol, Sunflower Seed oil	TRİA Pharma İlaç A.Ş	Türkiyə	14.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən DetriBus (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə dair sənədə əsasən) göstərilsin. □
Detrocid	Kapsul	1	Alpha lipoic acid - 100 mg	Maltodextrin, Hydroxypropyl methyl cellulose, Magnesium steaarate, Silicon dioxide, Talc	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	08.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Detrocid (kapsul №90) adlı məhsul qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

DeVita	məhlul	30 ml	Vitamin D (Cholecalciferol) - 50000 IU (1 ml=20 drops, 1 drop=83.3 IU)	Sunflower oil	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	24.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən DeVita (məhlul 30 ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridiş
Digenzym Plus	Tablet	2	Pancreatin (as 4x) - 200 mg, Lipase - 15 mg, Malt diastase - 75 mg, Citrus cellulose Pectin - 100 mg, Lactobacillus acidophillus - 7.2 mg, Bromelain - 2 mg, Papain - 25 mg, Pepsin - 25 mg, L - glutamic acid - 15 mg	Microcrystalline cellulose, Lactose, Dicalcium phosphate, Stearic acid, Magnesium stearate, Crospovidone, Silica, Coating (Hypromellose, Titanium dioxide, Talc, Mineral oil, FD&C yellow 5 Lake, FD&C yellow 6 Lake)	Contract Pharmacal Corporation (Labormed Pharma S.A.üçün)	ABŞ	16.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Digenzym Plus (tablet, №20) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan inqredientlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.
DİOSHA-Soft	inyeksiya üçün gel	1 ml	Sodium hyaluronate 20 mg/ml	Sodium chloride, Water for injection	Hyundae Meditech Co. Ltd	Cənubi Koreya	06.03.2019	Müsbət	Diosha-soft, inyeksiya üçün gel,1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada dərinin korreksiyası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
DİOSHA-Soft	inyeksiya üçün gel	1 ml	Sodium hyaluronate 20 mg/ml	Sodium chloride, Water for injection	Hyundae Meditech Co. Ltd	Cənubi Koreya	06.03.2019	Müsbət	Diosha-soft, inyeksiya üçün gel,1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada dərinin korreksiyası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Disurinorm	şərbət	250 ml	Urtica dioica root 225 mg, Serenoa repens 10:1 d.e. 4000 mg, Aesculus hippocastanum 10:1 d.e. 6250 mg, Cucurbita pepo 8:1 7875 mg	Sodium benzoate, potassium sorbate, citric acid, PEG 400, xanthan gum, sucralose, vanilla flavor, hazelnut flavor, purified water	Miquel Y Garriga S.L,	İspaniya	23.10.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən DİSURİNORM(oral suspeziya, 250 ml) adlı məhsul sidik ifrazatının pozulmaları və xoş xassəli prostat vəzisinin xoş xassəli hiperplaziyası zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Məhsulun istifadə qaydasında "10 ml gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Dolmestr Urto (Mastonil)	Damcı	50ml	Moruq bitkisinin cavan zoğlarının hidroqliserolalkoholik ekstraktı-771 mq, Ağ söyüd qabığının hidroalkoholik ekstraktı-771 mq, Dağtərxununun yuxarı xissəsi və çiçəklərinin hidroalkoholik ekstraktı-620 mq, Ərküdə meyvəsinin hidroalkojholik ekstraktı-564 mq,tütəkçə kökünün mayə ekstraktı-470 mq, Çobanyastığı çiçəklərinin hidroalkoholik ekstraktı-423 mq, Böyrəkçayı yarpaqlarının hidroalkoholik ekstraktı-376 mq, Vitamin B6-1.6 mq	Maqnezium glükonat, Dəmir Glükonat	Erba Vita Group S.p.A	San-Marino	29.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dolmestr Urto /Mastonil (kapsul №30) məhsul harmonal sikli normallaşdırma məqsədi ilə tövsiyə olunanan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Məhsulun istifadə üzrə təlimatında "Məhsulun xüsusiyyətləri" bəndində əvvəlcədən " qadınlarda harmonal sikli normallaşdırma məqsədi ilə tövsiyə olunanan BFMQƏ" yazısı əlavə olunsun□
Dolornon	Tablet	-			Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve Araştırma Merkezi	Türkiyə	18.03.2019	Xitam verilən müraciətlər	laboratoriya sınaqlarında uyğun olmadığı haqqında rəy aldığı üçün
Dolornon	Tablet	-			Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve Araştırma Merkezi	Türkiyə	18.03.2019	Xitam verilən müraciətlər	laboratoriya sınaqlarında uyğun olmadığı haqqında rəy aldığı üçün
Donsir	gel	100 ml	Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə): disodium edetate 0.1 %, glucosamine in form of n-acetyl-d-glucosamine 0.5 %,chondroitini sulphate beef 0.8 %,carbopol ultrez 30 0.82 %, water 65.53 %,mint essencial oil 0.9 %,eucalyptus essencial oil 0.75 %, PEG -40 HCO 6.6 %, glycerin 1%,euxyl PE 9010 1%, ethanol extract from Harpagophytum procumbens root 5 %, ethanol extract from Curcuma longa root 1 %, ethanol extract from Ribes nigrum fruit 1%, ethanol extract from Zingiber officinale 5 %,ethanol extract from Boswelia serrata 10 %, triethanolamine /lactic acid till ph around 5 %	Ayrıca qeyd edilməyib	Grand Medical Poland Sp. z o.o.	Polşa	29.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş "Donsir, xarici istifadə üçün gel 100ml tubda, karton qutu qablaşmada" dayaq-hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.
Dr.Brain Kids	Şərbət	100 ml			Universe Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ	Türkiyə	09.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	08.01.2020-ci il 002/2020 saylı məktuba əsasən ərizəçi tərəfdən məhsulun eksperizasına xitam verilir
Dr.Minocap 2%	sprey	60 ml	Minoxidil 2 %, Vitamin E 1-3 %, D-panthenol 1-2 %, Pratense (Clover) flower extract	Deonized water, Olive oil peg-7 Esters, mono propylene glycol, tetra sodium EDTA, benzyl alcohol, methylchloraisothiazalinone, methylisothiazalinone,fragrance	Turkuaz Medika Kozmetik ve Dış Ticaret LTD.ŞTİ	Türkiyə	09.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Dr.Minocap 2 % adlı məhsul baş dərisində tük tökülməsinin qarşısını almaq üçün tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən vasitə ilə eyni tərkibli və istifadə göstərişi eyni olan dərman vasitəsi mövcuddur.Həmçinin,məhsulun qablaşması üzərində, orijinal və Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda onun farmakoloji, farmakokinetik və müalicəvi xüsusiyyətləri barədə məlumatın qeyd olunması, dərman vasitələrinə aid olmaması və tibbi vasitələrə aid olması barədə məlumatın göstərilməməsi adı çəkilən məhsulun dərman vasitəsi olmasını bir daha təsdiqləyir.

Dr.Minocap 5%	sprey	60 ml	Minoxidil 5 %, Vitamin E 3-6 %, D-panthenol 1-2 %, Pratense (Clover) flower extract	Deonized water, Olive oil peg-7 Esters, mono propylene glycol, tetra sodium EDTA, benzyl alcohol, methylchloraisothiazalinone, methylisothiazalinone,fragrance	Turkuaz Medika Kozmetik ve Dış Ticaret LTD.ŞTİ	Türkiyə	08.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Dr.Minocap5 % adlı məhsul baş dərisində tük tökülməsinin qarşısını almaq üçün tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən vasitə ilə eyni tərkibli və istifadə göstərişi eyni olan dərman vasitəsi mövcuddur.Həmçinin,məhsulun qablaşması üzərində, orijinal və Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda onun farmakoloji, farmakokinetik və müalicəvi xüsusiyyətləri barədə məlumatın qeyd olunması, dərman vasitələrinə aid olmaması və tibbi vasitələrə aid olması barədə məlumatın göstərilməməsi adı çəkilən məhsulun dərman vasitəsi olmasını bir daha təsdiq ləyir.
Dulce Detox	Kapsul	1	Goldenseal root powder - 550 mg, Burdock root powder - 100 mg, Red Clover powder - 100 mg, Yellow Dock powder - 100 mg, Beet root powder - 50 mg, Bentonite clay - 5 mg, Milk thistle (80 % extract) - 15 mg	Bovine gelatin, Rice powder, Vegetable magnesium stearate, Silicon dioxide	Vitalabs, İNC	ABŞ	14.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	ərizəçi tərəfdən xitam verildi
Echinol Hot (Exinol Hot)	toz	3 g	Echinacea purpurea - 300 mg, Salix alba L - 250 mg, Menthol - 50 mg, Vitamin C - 120 mg, Vitamin B6 - 3,6 mg, Zinc - 3 mg	maltodextrin, lemon flavour, sodium bicarbonate, citric acid, tartazine, sucralose	Vivantinel Kozmofarmasötik San.Tic. Ltd.Şti	Türkiyə	18.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Echinol Hot (Exinol Hot) №10 adlı məhsul immuniteti yaxşılaşdırıcı, qrip, zökəm, soyuqdəymə və öskürək zamanı simptomatik əlamətləri aradan götürən BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: tövsiyə olunur ki, məhsulun qablaşmalarının üzərində onun BFMQƏ-rə aid olması və dərman vasitəsi olmaması haqqında informasiya təqdim olunması zəruridir. Məhsul əgər istehsal olunmuşdursa, tələb olunan informasiyalar bu seriya üçün stiker vasitəsilə ilə məhsulun üstündə göstərilsin və istifadə üzrə təlimatda "dərman vasitəsi deyildir" ifadəsi qeyd olunsun.
Ecoslim	fışıldayan tablet	1	Taurin 480 mg,Yantar turşusu 100 mg, Kofein 48,4 mg, İnozitol 24 mg, Vitamin PP 10,56 mg, Pantoten turşusu 4,32 mg, Vitamin B6 2,16 mg,Vitamin B2 0,864 mg, □ Vitamin B12 0,312 mkq.	limon turşusu, natrium hidrokarbonat, polietilenqlikol,	Hendel	Rusiya	01.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən ECOSLİM(fışıldayan tablet N 10) adlı məhsul bəzi bəzi vitaminlərin, taurinin, kofeinin, inozitolun əlavə mənbəyi kimi böyüklərə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Edenorm 5%	Oftalmoloji məhlul	8ml	2- hydroxyethylcellulose - 0,450 g, Kollidon 12 PF (polyvinylpyrrolidone K12) - 1,670 g, Lutrol F68 Poloxamer 188 (polyoxyethylene) - 0,020 g, Poly(ethylene glycol) PEG - 0,500 g, Dibasic sodium phosphate dihydrate - 0,750 g, MICROGLICIN 50 (N- hydroxymethylglycinate) - 0,004 g, EDTA disodium -0,100 g, sodium chloride - 5,000	Purified water	Sooft Italia S.p.a.,	İtaliya	04.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Edenorm 5% (damcı 8 ml) adlı məhsul buynuz qişə ödeminin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Edies Lax Adults	yerli istifadə üçün məhlul	9 g	Qliserin 1.1 qr	Buğda nişastası 1 qr, Çobanyastığının duru ekstraktı 1.5 qr, Əməköməcinin duru ekstraktı 1.5 qr, su 3.9 qr	Bilge İlaç A.Ş.	Türkiyə	23.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Edies lax adults adlı məhsul öz tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində qliserol inqredienti tibbi vasitələrə dair Dünya standartlarının tələblərinə əsasən (Manual on borderlaine and classification in the community regulatory framework for medical devices version 1.18 (12-2017)) birbaşa lokal farmakoloji təsirə malik olduğundan tibbi vasitə sinfinə daxil edilə bilməz.
Edies Lax Adults (Edies Laks Böyüklər üçün)	Rektal məhlul	6x9q	Badam yağı-5 q	Buğda nişastası-1 q, Çobanyastığı duru ekstraktı-1.5q, Malvanın duru ekstraktı-1.5 q	Bilge İlaç A.Ş.	Türkiyə	28.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Edies Lax Adults /Edies Laks Böyüqlər üçün(mikroimalə, 9q) adlı məhsul böyüklər və yeniyetmələr üçün bağırsaq təmizlənməsi, qəbizliyin simptomatik müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Edies Lax Children	yerli istifadə üçün məhlul	3 g	Qliserin 1.1 qr	Buğda nişastası 0.02 qr, Çobanyastığının duru ekstraktı 0.5 qr, Əməköməcinin duru ekstraktı 0.5 qr, su 0.88 qr	Bilge İlaç A.Ş.	Türkiyə	22.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Edies lax children adlı məhsul öz tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində qliserol inqredienti tibbi vasitələrə dair Dünya standartlarının tələblərinə əsasən (Manual on borderlaine and classification in the community regulatory framework for medical devices version 1.18 (12-2017)) birbaşa lokal farmakoloji təsirə malik olduğundan tibbi vasitə sinfinə daxil edilə bilməz.
Edies Lax Children (Edies Laks Uşaqlar üçün)	Rektal məhlul	6x3q	Badam yağı-1.98 q	Buğda nişastası-0.02q, Çobanyastığı duru ekstraktı-0.50 q, Malvanın duru ekstraktı-0.50 q	Bilge İlaç A.Ş.	Türkiyə	28.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Edies Lax Children/Edies Laks Uşaqlar üçün(mikroimalə, 3 q) adlı məhsul uşaqlar üçün bağırsaq təmizlənməsi, qəbizliyin simptomatik müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Elbifid	kapsul	15	Bifidobakteriya konsentratı (B. Bifidum 15 mq, B. breve 30 mq, B. infantis 30 mq, B. longum 25 mq) 5.05x109 KƏV, Laktobakteriya konsentratı□ (L. acidophilus 15 mq, L. casei 20 mq, L. plantarum 15 mq) 3.2x109 KƏV	pektin	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	24.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul mədə-bağırsaq sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdırılməsi zəruridir.

ElemVitals Ca	kapsul	60	Kalsium karbonat 432 mq, Kalsium hidroksiapatit 18 mq, Soya ekstraktı 30 mq, Qatırquyruğu ekstraktı 30 mq, Kalsium 176.5 mq, Vitamin D3 4.14 mkq,Vitamin C 54 mq, Vitamin B6 1.35 mq,Vitamin K1 92.1 mkq, Sink 4.91 mkq, Manqan 0.82 mq, İzoflavonlar 12 mq	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	25.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi və ikincili qablaşdırma və azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir.
Elemvitals Ca 40% N60	tablet	N60	Kalsium karbonat 600 mq, Premiks H33792 (vitamin və mineral kompleksi) 90 mq, kalsium bisqlisinat 50 mq, soya ekstraktı 30 mq, qatırquyruğu ekstraktı 30 mq	Mikrokristallik selluloza, kalsium stearat	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	27.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi və qablaşdırmaya üzərində Azərbaycan dilində məlumat olan stikerin yapışdırılması zəruridir.
Elemvitals Mg	kapsul	60	Maqnezium sitrat 400 mq (Maqnezium 58 mq), Pişikotu ekstraktı 50 mq (Seskviterpen turşuları valerian turşusu nəzərə alınmaqla 0.125 mq), Yemişan çiçəyinin və yarpaqlarının ekstraktı 25 mq (Viteksin-2 ramnozid və hiperozid 0.45 mq), Baykal başliqotu bitkisinin ekstraktı 25 mq (Baykalin 2.5 mq)	Qeyd edilməyib.	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	24.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi və köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir.
Elemvitals Zn	kapsul	60	Sink orotat 50 mq, sink laktat 35 mq, sink sitrat 30 mq (Sink 25.1 mq), mis sitrat 3 mq (mis 1 mq),Exinaseya ekstraktı 102 mq, Aserola ekstraktı 100mq,İtburnu ekstraktı 50 mq,Vitamin C 18.25 mq, Fenol birləşmələri 4 mq □ mq, Aserola extraktı 100 mq, İnulin 90 mq, İtburnu extraktı 50 mq	Qeyd edilməyib.	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	24.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi və köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir.
Elvis	Tablet	1	Valeriana officinalis root extract - 150 mg, Glycine - 50 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Magnesium sulphate - 200 mg, Crataegus sp.leaf anf fruits extract - 150 mg, Vitamin B6 - 1 mg	Maltodextrin, Tri calcium phosphate, Magnesium salts of fatty acids	Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve Araştırma Merkezi	Türkiyə	29.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elvis (tablet №30) adlı məhsul MSS - nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Emosed	kapsul	N 10	Gündüz kapsulun tərkibi: Hypericum perforatum L. herba 40 mg, Leonurus cardiaca L. herba 40 mg, Mentha x piperita L 20 mg, Vitamin B6 2 mg, Vitamin B1 1.5mg, Rutin 8 mg. Gece kapsulun tərkibi: Eschscholzia californica Cham.herba 100 mg, Passiflora incarnata L.herba 55 mg, Rutin 5 mg	corn starch, magnesium stearate, mycrocristalline cellulose	Vitapharm-Com	Moldova	31.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Emosed (kapsul, N 20) adlı məhsul mərkəzi-sinir sistemini sakitləçdirici vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehalkın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:Məhsulun istifadə qaydasında "18 yaşdan yuxarı şəxslərə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan Eschscholzia californica bitkisinin preparatları Avropa Dərman Agentliyinin tövsiyələrinə əsasən 18 yaşdan tövsiyə olunur.Bundan başqa, qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də olması zəruridir.Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Qidaya bioloji fəal əlavə" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz oluması və Eschsclozia californica bitkisin adının Kaliforniya laləsi kimi tərcümə olunması zəruridir.
Endokrinol	gel	50 q	Ağ qaytarma bitkisinin spirtli-sulu-qliserinli ekstraktı 13-18%, Adi kətan bitkisinin yağlı ekstraktı 13-21%, Cincilim bitkisinin sulu ekstraktı , qliserin 1.5-2.5%, Euksil K 300 □ 0.5-1%, trietanolamin 0.1-1.5%, karbopol 0.1-1%, Emulqator T-8 0.1-0.5%	Ayrıca qeyd edilməyib	Evalar QSC	Rusiya	25.10.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən ENDOKRİNOL (krem, 50 qr) adlı məhsul boyun nahiyəsi (qalxanvari vəzininin üzərində olan dəri nahiyəsi) üçün qidalandırıcı və nəmləndirici təsir göstərən kosmetik vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda məhsulun BFMQƏ-ə aid olmaması haqqında məlumatın əlavə edilməsi zəruridir. Belə ki, BFMQƏ-lər yalnız □ qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədi ilə və yalnız "per os" yolu ilə qəbul edilə bilər.
Energy (Enerji)	tablet	30	Vitamin A - 4750 IU, Vitamin C - 90 mg, Vitamin D3 - 100 IU, Vitamin E - 100 IU, Vitamin K - 1.25 mcg, Vitamin B1 - 2.5 mg, Vitamin B2 - 3 mg, Vitamin B3 - 17,5 mg, Vitamin B6 - 3 mg, Folic acid - 100 mcg, Vitamin B12 - 3 mcg, biotin - 75 mcg, Vitamin B5 - 7,55 mg, Calcium - 150 mg, Iron - 2,5 mg, Iodine - 17,5 mcg, Magnesium - 90 mg, Zinc - 5 mg, Selenium - 12,5 mcg, Copper - 12,5 mcg, Manganese - 1,25 mg, Chromium - 12,5 mcg, Molybdenum – 12,5 mcg, Potassium - 12,5 mg, Boron - 0.25 mg, Nickel - 0,125 mcg silicium – 21,43 mg, vanadium – 5 mcg, Choline - 17,5 mg, Inositol - 17,5 mg, para aminobenzoic acid – 17,5 mg, L-cysteine - 25 mg, L-glutamine - 25 mg, DL-Methionine - 25 mg, aspartic acid - 37.5 mg, Octacosanol - 5 mg, Lecithin - 25 mg, Linoleic acid - 25 mg, RNA - 2.5 mg, citrus bioflavonoid - 50 mg, Hesperedin - 6.25 mg, ruthin – 6,25 mg, Apple pectin - 6.25 mg, Betaine - 5 mg, Pepsin – 1 mg, Bromelain – 1 mg, Bull Bile – 1 mg, Pancreatin – 1 mg, Papain – 1 mg, Protease – 1 mg, Amylase – 1 mg, Lipase – 1 mg, Cellulose – 1 mg	stearic acid, croscarmellose sodium, silicium dioxide, magnesium stearate	Gemini Pharmaceuticals. Inc	ABŞ	29.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Energy (tablet №30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimat və qablaşmada "BFMQƏ" qısaltmasının istehlakçı tərəfindən aydın basa düsülməsi məqsədilə açıq şəkildə yazılması ("bioloji fəallığa malik qida əlavəsi") tövsiyə olunur.

Enzikar	Tablet	1	Coenzim Q10-50 mq	Maqnezium stearat, Silisium dioksid, Mikroksristalik sellüloza	Pharmex Rom İndustry S.R.L	Rumıniya	06.03.2019	Xitam verilən müraciətlər	“Azəri Med” şirkətinin 14.01.19-cı il tarixli AM-064 saylı məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Ruminiyanın “Pharmex Rom İndustry” şirkətinin istehsalı olan Enzikar (tablet, № 30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın nəticələri arasında uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı tabletin dezinteqrasiya müddəti 43 dəq (NS-ə əsasən max 15 dəq) olaraq aşkar edilmişdir. □ Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına əsasən yenidən təqdim edilməlidir
Enzimaza Forte	Tablet	5x10	Pancreatine - 200 mg (eq.to 6600 USP units lipase, 40000 USP units amylase and 40000 USP units protease), Carica papaya fruit extract - 120 mg (eq.to 6000 units Papaine), Sophora japonica seeds extract (98%troxerutin) - 100 mg, Ananas comosus fruit extract - 90 mg (eq.to 80 GDU units Bromelaine), Try-05 - 48 mg (eq.to 115200 units trypsine and to 19200 units chymotrypsine)	Microcrystalline cellulose (E460), Magnesium stearate (E572), Croscarmellose sodium (E468), Sillicone dioxide (E551), Nutraficient brown 114F265032	Pharmex Rom İndustry S.R.L	Rumıniya	29.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Flomax (kapsul № 30) adlı məhsul müxtəlif orqan və sistemlərin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Enziten	tablet	1	Calcium 75 mg, Phosphorus 58 mg, Betaine hydrochloride 200 mg, Amylase 100 mg, Bromelain 50 mg, Pancreatin 25 mg, Papain 50 mg, Protease 15 mg, Peppermint oil extract 25 mg, Pepsin 10 mg, Cellulase 5 mg, Lipase 25 mg	dicalcium phosphate, vegetable cellulose, vegetable stearic acid, silica, natural palm leaf glaze, magnesium stearate	Natures Bounty İnc	ABŞ	08.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Enziten (tablet, N 30) adlı məhsul həzm sistemi pozğunluqlarında tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumatın qeyd edilməsi zəruridir.
Epam 1000	məhlul	30 ml	Pişikotu bitkisinin kökü və kökümsovları 1600 qr, Çəhrayı radiola bitkisinin kökü və kökümsovları 1500 qr, Tikanlı eleuterokok bitkisinin kökü və kökümsovları 1500 qr,□ Damotu bitkisinin otu 1500 qr, Arı südü 1000 qr, Propolis 843 qr, Aptek çobanyastığı bitkisinin çiçəkləri 170 qr, Çöl qatırquyruğu bitkisinin otu 170, Dərman gülüm baharı bitkisinin çiçəkləri 150 qr, İstiotlu nanə bitkisinin yarpaqları 150 qr, Mərcangilə bitkisinin yarpağı 140 qr Tozağacı tumurcuqları 140 qr bitkisinin çiçəkləri 150 qr, İstiotlu nanə bitkisinin yarpaqları 150 qr, Mərcangilə bitkisinin yarpağı 140 qr Tozağacı tumurcuqları 140 qr	Təmizlənmiş qliserin, saflaşdırılmış etil spirti, kalium sorbat, içməli su	Qeonek Sib MMC	Rusiya	26.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul fiziki və zehni yorğunluq zamanı mərkəzi sinir sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,qablaşdırılma üzərinə yapışdırılmış stiker üzərində bəzi bitkil adlarının tərcüməsinin yenidən nəzərdən keçirilməsi və "Əmizdirmə" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.
Epam 24	məhlul	30 ml	Şirin biyanın kökləri və kökümsovları 2000 qr, Yemişanın meyvələri 1500 qr, Tikanlı eleuterokokun kökləri və kökümsovları 1500 qr, Arı südü 1000 qr, Propolis 702 qr, □ Qalınyarpaq badanın kökümsovları 200 qr, Adi başınağacının meyvələri 200 qr, İkievli gicitkənin yarpaqları 200 qr, Aptek çobanyastığının çiçəkləri 200 qr, Qırxbuğum □ (Quşbuğdası) bitkisi 200qr,Adi boymadərən bitkisi 200 qr, Çaqa göbələyi 200 qr, May itburnusunun meyvələri 200 qr	Təmizlənmiş qliserin, saflaşdırılmış etil spirti, kalium sorbat, içməli su	Qeonek Sib MMC	Rusiya	26.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul klimaks dövründə qadınlarda hormonal disbalansı tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.□ Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,qablaşdırılma üzərinə yapışdırılmış stiker üzərində bəzi bitkil adlarının tərcüməsinin yenidən nəzərdən keçirilməsi və "Əmizdirmə" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.
Epam 31	məhlul	30 ml	Şirin biyanın kökləri və kökümsovları 1400 qr, Yemişanın meyvələri 1500 qr, Arı südü 1000 qr, Propolis 843 qr, Adi başınağacının meyvələri 160 qr, İkievli gicitkənin □ yarpaqları 160qr, Mərcagilə bitkisinin yarpağı 1500 qr, Mərcangilə bitkisinin meyvələri 170 qr, At pıtrağı bitkisinin kökü 210 qr, Tozağacı tumurcuqları 140 qr, Çöl □ qatırquyruğu bitkisinin otu 110 qr, Mumiyo 50 qr□ yarpaqları 160 qr,Adi boymadərən bitkisi 180 qr, Çaqa göbələyi 150 qr,	Təmizlənmiş qliserin, saflaşdırılmış etil spirti, kalium sorbat, içməli su	Qeonek Sib MMC	Rusiya	26.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul dayaq-hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,qablaşdırılma üzərinə yapışdırılmış stiker üzərində bəzi bitkil adlarının tərcüməsinin yenidən nəzərdən keçirilməsi və "Əmizdirmə" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.
Epid Junior oral spray	sprey	15 ml	Propolis - 4.2 mg, acerola (intake in polyphenols - 0?13 mg), dehydrated fruit juice - 10.4 mg,agrimony tops d.e - 4mg, lemon - 0.4 mg	potassium sorbate, sodium bicarbonate, xanthan gum, strawberry flavouring	Specchiasol S.r.l	İtaliya	17.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Epokal Forte	Tablet	(2x15)	Calcium (as Calcium Citrate) - 96.5 mg (400 mg), Calcium (as Calcium Carbonate) - 80 mg (200 mg), Ossein-hydroxyapatite (content 47.3% of Calcium) - 200 mg (94.6 mg of Calcium), Phytinum - 50 mg, Zingiber officinale root dry extract- 50 mg, Cholecalciferol (vitamin D3) - 400 IU (10 mcg), Zinc (as Zinc Sulphate monohydrate) - 15 mg (41,18 mg), Manganese (as Manganese carbonate) - 0.5 mg (1,046 mg), Copper (as Copper Sulphate) - 0.5 mg (1,256 mg), Boron (as Boric Acid) - 50 mcg (285 mcg)	Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Talc	Vitamin Grup İlaç Makina Kozamtik Bitkisel və Tarım Ürünleri Gida Turizm İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	13.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Epokal (tablet №30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Epokal Forte	Tablet	(2x15)	Calcium (as Calcium Citrate) - 96.5 mg (400 mg), Calcium (as Calcium Carbonate) - 80 mg (200 mg), Ossein-hydroxyapatite (content 47.3% of Calcium) - 200 mg (94.6 mg of Calcium), Phytinum - 50 mg, Zingiber officinale root dry extract- 50 mg, Cholecalciferol (vitamin D3) - 400 IU (10 mcg), Zinc (as Zinc Sulphate monohydrate) - 15 mg (41,18 mg), Manganese (as Manganese carbonate) - 0.5 mg (1,046 mg), Copper (as Copper Sulphate) - 0.5 mg (1,256 mg), Boron (as Boric Acid) - 50 mcg (285 mcg)	Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Talc	Vitamin Grup İlaç Makina Kozamtik Bitkisel və Tarım Ürünleri Gida Turizm İth. İhr. San və Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	13.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Epokal (tablet №30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Erbofer	Kapsul	2 x 15	Sunactive - microencapsulated Iron pyrophosphate (maltodextrin, polyglycerol esters of fatty acids, soy lecithin) (Iron - 15 mg) - 185.29 mg, Vitamin C (Ascorbic acid, Ethylcellulose) (Vitamin C - 50 mg) - 53.84 mg, Pido Zinc Zinc pidolate (Zinc - 5.5 mg) - 28.37 mg, Copper gluconate (Copper - 0.6 mg) - 4.5 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine, maltodextrin) (Vitamin B12 - 1.3 mcg) - 1.36 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) (Vitamin B6 - 0.95 mg) - 1.23 mg, Vitamin B2 (Riboflavin)(Vitamin B2 - 0.85 mg) - 0.92 mg, Folic acid - 200 mcg	Shell (food gelatin), Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Vegetable magnesium stearate	Erbozeta S.p.A	San-Marino	24.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinə əsasən Erbofer (kapsul, №30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Erex Sper	kapsul	N 10	L-Arginin - 400 mg, Epimedium extract - 50 mg, Tongkat Ali extract - 40mg, acetyl-L-carnitine – 200 mg, Ginkqo biloba leaf extract – 15 mg, zinc – 15 mg, selenium – 50 mcg, Vitamin B6-2 mg, Vitamin B9-0.2 mg, Vitamin B12 - 2mcg	cornstarch, gelatine	Veqa İlaç Kozmetik Qida İmalat San.Tic.Ltd Şti	Türkiyə	04.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Esko Q10	Kapsul	3x10	Resveratrol-20 mg, Co-enzyme Q10-30 mg	Lactose, Microcristaline cellulose, Talcum, Maqnezii stearat, Silikon dioksid, Aroma spermint	Esensa d.o.o	Serbiya	04.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Esko Q10 (kapsul №30) adlı məhsul antioksidant təsirli, ürək- damar sisteminin xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydaları" bəndində "böyüklər üçün" yazısı əlavə olunsun.
Esselisin	Kapsul		Essensial fosfolipidləri 300 mq	jelatin, rütubətuducu maddə E422, boya maddələri E171, E172, konservant E 211	Minskinterkaps	Belarus	12.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Esselisin (kapsul, N 50) adlı məhsul essensial fosfolipidlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Məhsula dair ilkin müraciətlə bağlı tərəfimizdən mənfi rəy verilmişdir. Öncədən mənfi rəy verilmənin səbəbi Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə tərkibi eyni olan bir neçə dərman vasitələrinin olmasıdır. Lakin ərizəçi tərəfindən olan müraciətlə bağlı təqdim olunmuş normativ sənədlərin yenidən ekspertizası onun yüksək keyfiyyətini, istehsalçı ölkədə BFMQƏ kimi qeydiyyatdan keçməsini və müvafiq ədəbiyyat mənbəyinə istinad edərək(Karl-Josef Gundermann, Simon Gundermann, Marek Drozdzik, and VG Mohan Prasad.Essential phospholipids in fatty liver: a scientific update. Clin Exp Gastroenterol. 2016; 9: 105–117) məhsulun tərkibində əsas təsiredici maddə olan essensial fosfolipidlərin xarici ölkələrdə bioloji fəallığa malik olan qida əlavələri kimi istifadə olmasını aşkar etmişdir. Bu birləşmələr - qidanın minor komponenti olub, zəhərli, narkotik, güclü təsirə malik olan dərman maddələrə aid deyl, hepatoprotektiv təsirlidir, membranlarının struktur-funksional tamlığınının normallaşdırılmasına və hüceyrənin normal metabolizmini bərpa etməyə kömək edir, qaraciyər hüceyrələrini bərpa edir.Deyilənləri nəzərə alaraq, istisna hal kimi, adı çəkilən məhsula əvvəlcədən verilmiş mənfi rəyin dəyişdirilməsinə ehtiyac zəruridir.
Essential by Siberian Health İvan-çay və Tavolqa	çay	1,5 qr	Ensizyarpaq xamerion bitkisinin fermentləşdirilmiş yarpaqları 45%, Quşqonmaz otu 15%, Qarağat yarpaqları 10%, Qaraqınıq otu10%, Moruq meyvələri 10% , Dazıotu otu 5%, Kəklikotu otu 5%	Ayrıca qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	30.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Essential by Siberian Health İvan-çay və Tavolqa adlı məhsul antioksidant təsirə malik bitki tərkibli çay olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Essentials by Siberian Health Glucosamine and Chondroitin	kapsul	60	Qlyukozamin 282.2 mq, Xondroitin sulfat 108 mq	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	26.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul dayaq-hərəkət sisteminin funksiyasının yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zərurridir.Həmçinin,ikincili qablaşdırma üzərinə yapışdırılmış stiker üzərində yazılmış “Döşlə əmizdirmə” yazısının “Laktasiya dövrü” yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.
Essentials by Siberian Health Beauty Vitamins	kapsul	30	Taurin 213.5 mq,Vitamin A 1.2 mq,Vitamin D3 0.01 mq,Vitamin E 15 mq, Vitamin K1 0.09 mq, Vitamin B1 1.75 mq, Vitamin B2 1.83 mq, Vitamin B6 2.25 mq, Vitamin B12 0.00387 mq, Vitamin C 127 mq, Vitamin PP 17.9 mq, Fol turşusu 0.56 mq, Pantoten turşusu 6.3 mq, Koenzim Q10 19.6 mq, Biotin 0.14 mq	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	28.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. □ Qeyd:İdxal zamanı qablaşdırma içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir.

Essentials by Siberian Health Valerian and Melissa	kapsul	30	Pişikotu extraktı 300 mq, Qaraqınıq otu 50 mq, Bədrəng otu 50 mq, Seskviterpen turşuları (Valeren turşusu nəzərə alınmaqla) 0.75 mq	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	25.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın ikincili qabləşdırmaya yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırma üzərinə yapışdırılmış stiker üzərində yazılmış "Valerik turşusu" yazısının "Valeren turşusu" yazısı ilə əvəz olunması və ikincili qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruriridir.
Essomin Glucosamin-Sulphate/Chondroitin sulphate	Tablet	1	Glucosamine sulphate KCL - 500 mg, Methylsulfonylmethane - 300 mg, Chondroitin sulphate - 200 mg	Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Fatty acids (stearic acid), Hydroxypropyl methyl cellulose, Titanium dioxide, Silicon dioxide, Magnesium sulphate of fatty acids, Talcum, Polydextrose; Triglycerides of medium chain fatty acids	JuvaPharma KFT	Macarıstan	27.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essomin Glucosamin-Sulphate/Chondroitin sulphate (tablet N 72) adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndində yaş həddinin 14 yaşdan yuxarı, "əks göstərişlər" bəndində 14 yaşdan aşağı qeyd edilməsi, "müalicə müddəti" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz", "Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin","BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir","Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin" yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Essomin Glucosamin-Sulphate/Chondroitin sulphate	Tablet	1	Glucosamine sulphate KCL - 500 mg, Methylsulfonylmethane - 300 mg, Chondroitin sulphate - 200 mg	Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Fatty acids (stearic acid), Hydroxypropyl methyl cellulose, Titanium dioxide, Silicon dioxide, Magnesium sulphate of fatty acids, Talcum, Polydextrose; Triglycerides of medium chain fatty acids	JuvaPharma KFT	Macarıstan	27.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essomin Glucosamin-Sulphate/Chondroitin sulphate (tablet N 72) adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndində yaş həddinin 14 yaşdan yuxarı, "əks göstərişlər" bəndində 14 yaşdan aşağı qeyd edilməsi, "müalicə müddəti" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz", "Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin","BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir","Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin" yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Estiplant	Şərbət	200 ml	Thymus vulgaris - 85 mg, Althaea officinalis - 85 mg, Plantago lanceolata - 45 mg, Zinc Sulfate - 12.7 mg	Potassium sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum, Glycerin	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	04.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Estiplant (şərbət 200 ml) adlı məhsul tənəffüs yolları xəstəliklərinin profilaktikası zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Estrolayf N30	kapsul	10	broccoli extract-100 mg,Vitex Agnus -20 mg,Vitamin E-20 mg	cornstarch, gelatine	Veqa İlaç Kozmetik Qida İmalat San.Tic.Ltd Şti	Türkiyə	14.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Etigyn Lavanda Vaginal Douche (Etigyn Lavanda Vaginal duş)	məhlul	4x100ml	Water-97,62; sodium benzoate 0,11; potassium sorbate-0,13;Vari-hyal HM-0,05; Red roe parfume 6/93- 0.30; Polisorbate 20- 1,50;Aloe vera gel dec 10x-0,10; Lactic acid 90%.	ayrıca göstərilməyib	BioDue Spa	İtaliya	21.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Etigyn Lavanda Vaginal Douche /Etigyn Lavanda Vaginal duş(vaginal duş, 100 ml №4) adlı məhsul vaginal florasını dəstəkəmək üçün və uşağlıq yolunun gigiyenası üçün təklif olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:istifadə üzrə təlimatda "Əks göstərişlər" bəndi əlavə olunsun və orda"Tərkibində hər hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq." göstərilsin. Qabləşmanın üzərində yararlılıq müddəti və son istifadə tarixi göstərilsin.
Etigyn Ovule Vaginali (Etigyn Vaginal şam)	Şam		(%)Triglycerides mix (SUPPOCIRE BS2X) 94,22; TEA TREE OIL 0,55;Essential oil of Sage 0,1; Triglycerides mix (SUPPOCIRE BS2X) 1,5 ;Aloe Vera 0,5; Grapefruit seed extract 3; Lattic acid 90% 0,13.	ayrıca göstərilməyib	BioDue Spa	İtaliya	21.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Etigyn Ovule Vaginali /Etigyn Vaginal şam (vaginal şam, №10) adlı məhsul vaginal infeksiyalarının profilaktikası və müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:istifadə üzrə təlimatda "Əks göstərişlər" bəndi əlavə olunsun və orda"Tərkibində hər hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq." göstərilsin.
Etimax (Etimaks)	Kapsul	3 x 10	Pankreatin-200 mq, Proteaza-12 mq, Lipaza-100 mq, Amylaza-52mq, Papain-60 mq, Tripsin 10 mq, Amyloqlukosidaza 12 mq, Laktaza - 5 mq	methyl paraben sodium, talc, magnesium stearate, silicon dioxide	CEEGO LABS Pvt.Ltd	Hindistan	15.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən ETİMAX/ETİMAKS(kapsul N 30) adlı məhsul həzm prosesini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.həzm prosesini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ

Etimax (Etimaks)	Kapsul	3 x 10	Pankreatin-200 mq, Proteaza-12 mq, Lipaza-100 mq, Amylaza-52mq, Papain-60 mq, Tripsin 10 mq, Amyloqlukosidaza 12 mq, Laktaza - 5 mq□	methyl paraben sodium, talc, magnesium stearate, silicon dioxide	CEEGO LABS Pvt.Ltd	Hindistan	15.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən ETİMAX/ETİMAKS(kapsul N 30) adlı məhsul həzm prosesini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.həzm prosesini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
Eudent Caries İndicator (Yeudent Kariyes göstəricisi)	məhlul	2.5ml (10 ədəd uclu iynə ilə birlikdə)	Propylene Glycol - 99.0%, Erythrosine - 1.0%	Ayrıca göstərilməmişdir	İntermed S.A. Pharmaceutical Laboratories	Yunanıstan	24.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent Caries İndicator (əvvəlcədən doldurulmuş şpris 2,5 ml № 5) adlı məhsul birbaşa dişin kanalına acılış və damağların çürüməsinin qabağının alınması, irinli dişin piqmentasiyası zamanı professional istifadə üçün nəzərdə tutulan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd : istifadə üzrə təlimatda əks göstərişlər bölməsində "qalxanvari vəzin hiperaktiviyinə səbəb ola bilər" ifadəsinin əlavə olunması zəruridir.
Eudent ED-Clean (Yeudent ED-Klin)	Dişin kanalının təmizlənməsi və dezinfeksiya üçün məhlul	200ml	Chlorhexidine Digluconate (20%) - 10,65%	Purified Water	İntermed S.A. Pharmaceutical Laboratories	Yunanıstan	24.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent ED-Clean (məhlul 200 ml) adlı məhsul dişin kanalının təmizlənməsi və dezinfeksiyasında professional istifadə üçün nəzərdə tutulan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Eudent ED-gel (Yeudent ED-gel)	məhlul	2.5ml (3 ədəd uclu iynə ilə birlikdə)	Disodium EDTA - 18.60%, Cetrimonium Bromide - 1.00%, Sodium Hydroxide (32%) - 11.84%, Natrosol 250HX - 0.80%	Purified Water (67.70%)	İntermed S.A. Pharmaceutical Laboratories	Yunanıstan	24.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent ED-gel (əvvəlcədən doldurulmuş şpris 2,5 ml №3) adlı məhsul birbaşa antiseptik təsiri ilə dişin kanalına kimyəvi acılış üçün və həmçinin dişin lubrikasiyası zamanı professional istifadə üçün nəzərdə tutulan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Eudent ED-Prep (Yeudent ED-Prep)	məhlul	2.5ml (3 ədəd uclu iynə ilə birlikdə)	Urea Peroxide - 11.00%	PEG 400 (34.95%), PEG 500 (34.95%), Disodium EDTA (19.10%)	İntermed S.A. Pharmaceutical Laboratories	Yunanıstan	24.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent ED-Prep (əvvəlcədən doldurulmuş şpris 2,5 ml №3) adlı məhsul diş kanalındakı kalsium duzlarını təmizləmək, kanalın ətrafını formalaşdırmaq, diş sinirini asan çıxardılması zamanı professional istifadə üçün nəzərdə tutulan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Eudent ED-sol (Yeudent Ed-sol)	məhlul	500ml	Disodium EDTA - 17.620%, Cetrimonium Bromide - 1.000%, Sodium Hydroxide (32%) - 11.844%	Prufied water (69.536%)	İntermed S.A. Pharmaceutical Laboratories	Yunanıstan	24.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent ED-sol (məhlul 500 ml) adlı məhsul diş kanalına kimyəvi acılış və təmizlənməsində professional istifadə üçün nəzərdə tutulan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Eudent Etchant (Yeudent Eçant)	Gel	2.5mlx5 (10 ədəd uclu iynə ilə birlikdə)	Purified Water - 52.596%, Methylene Blue - 0.004%, Phosphoric Acid 85% - 41.200%, Aerosil 200 - 6.200%	Ayrıca göstərilməmişdir	İntermed S.A. Pharmaceutical Laboratories	Yunanıstan	24.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent Etchant (əvvəlcədən doldurulmuş şpris №2,5 ml x 5) adlı məhsul diş sinirini zəiflətməklə onun xaric edilməsində professional istifadə üçün nəzərdə tutulan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Euromag B6	Tablet	3 x 10	Magnesium citrate (Magnesium - 100 mg) - 881,91 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine HCL) - 5 mg	Starch, Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Opadry white, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Silicon dioxide, Ethyl alcohol, Deionized water	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	06.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Euromag B6 (tablet, N 30) adlı məhsul B 6 vitaminin və Mg mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Evadol	Kapsul		Təmizlənmiş İndol-3 karbinol-300 mq,Brokoli kələminin konsentratı-92.5 mq		Gemini Pharmaceuticals. Inc	ABŞ		Xitam verilən müraciətlər	
Evitar	Şərbət	120 ml	Citicoline (CDP - choline) - 250 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 40 mg, Vitamin B6 - 5 mg	Deionized water, Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, Potassium sorbate, Sodium benzoate	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	15.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Evitar (şərbət 120 ml) adlı məhsul beyin-qan dövranını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi və "sirop" sözünün Azərbaycan dilində tərcüməsinin "şərbət" sözü ilə əvəz edilməsi zəruridir.
Evkalitin	sprey	30 ml	Evkalipt ekstraktı - 1,8 q, çobanyastığı ekstraktı. - 1,8 q, Adaçayı ekstraktı - 1,8 q, İslandiya setrariyası 1,8 q	Tvin-80, Polisorbat 80, qliserin, sodium saxarin, polivinilpirolidon, timol, allantoin, xlorheksidin, kalium sorbat, evkalipt efir yağı, nanə efir yağı	MMC NPL Fitoprodukt	Ukrayna	15.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Evkalitin (boğaz və ağız boşluğu üçün sprey, 30 ml) məhsul tənəffüs orqanlarının iltihabının müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İstifadə üzrə təlimatın "İstifadə qaydaları" bəndində "4-12 yaş və 12 yaşdan yuxarı uşaqlar" müvafiq olaraq "4-14 yaş və 14 yaşdan yuxarı uşaqlar", "əks göstəşlər" bəndində isə "3 yaşdan aşağı "" yazılarının "4 yaşdan aşağı " yazıları ilə əvəz olunması zəruridir.
Exbona	Kapsul	(15 x 2)	Vitamin E natural - 200 IU, Vitamin A - 800 IU, Zinc - 25 mg, Selenium - 150 mcg	Sunflower oil, Beeswax, Sunflower lecithin, Gelatin, Glycerin, Iron oxide, Titanium dioxide	Primea Limited	İngiltərə	26.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Exbona (kapsul №30) adlı məhsul A və E vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Extrased	Kapsul	1	Magnesium citrate (eq. to 29 mg Mg) - 256 mg, Passiflora incarnata leaf extract - 150 mg, Melissa officinalis - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 75 mg, Humulus lupulus hop flower extract - 50 mg, Vitamin B6 - 3 mg	Bovine gelatin, Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	14.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Extrased (kapsul, №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Extrased (Ekstrased)	Kapsul		Passiflora ekstaktı-150 mq, Mellisa ekstaktı-100 mq, Pişıkotu ekstaktı-75 mq, Mayaotu qozaları ekstaktı-50 mq, Maqnezium sitrat-256 mq,B6-3 mq	Jelatin kapsul, Mikrokristalik sellulosa, Maqnezium stearat	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	23.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən EXTRASED(kapsul №30) adlı məhsul MSS sisteminin xəstəliklərinin profilaktikasında və simptomatik müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Extreme Pre-Workout 300 g	toz	300 g	Stimulating formula (Taurine, Caffeine, Cayenne) 1.35 g; NOX formula (Beta-alanine, L-arginine alpha-ketoglutarate, L-citruline base, L-tyrosine) 6.15 g; Multicreatine formula (Creatine nitrate, Tricreatine malate) 1.60 g; Vitamins and minerals formula - Vitamin B1 1.1 mg, Vitamin B3 16 mg, Vitamin B6 1.4 mg, Calcium 207 mg, Sodium 282 mg.	Citric acid, Ascorbic acid, Glucoronolactone, Theobromin, Naringenin, Lemon juice powder, Sweetener sucralose, Colour azorubine, Brilliant blue FCF	Hardcore Nutrition	Yeni Zelandiya	25.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.
Falcon Active	Kapsul	-			Nutra S-Bio d.o.o.	Sloveniya	22.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	"Medical Supply MMC" tərəfindən 19.12.2019-cu il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Sloveniyanın "Nutra S-Bio d.o.o.şirkətinin istehsalı olan NSBIZ12020 seriyalı Falcon Active (kapsul №12) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. Orta çəkisi : 0.8586 q (1.2489q±7.5%); tərkibi: 0.7321 q (1.1209q±7.5%) UYĞUN DEYİL Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.
Farmega	Şərbət	200ml	Omega-3 derived from salmon oil (EPA 100mg and DHA 350mg) - 1000mg,Vitamin C – 80mg,Vitamin E-acetate – 24mg (e.q. to 12mg)	Guar gum, fructose, sorbitol syrup, vegetable glycerol, potassium sorbate, curcumin color, lemon flavor, purified water	Pharmex Rom İndustry S.R.L	Rumıniya	11.01.2019	Xitam verilən müraciətlər	məhsulun həcmi normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlməyir (təyin olunub- 188 ml, normativ sənəddə- 198.0- 202.0 ml).
Farmega plus	kapsul	6	Fish oil 400 mg, Organic Flaxseed oil 300 mg, Sunflower seed oil 287.5 mg, Vitamin E 12.5 mg	gelatin, glycerine, purified water	Europharma Alliance Sp.z.o.o	Polşa	31.10.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən FARMEGA PLUS(yumşaq kapsul N 90) adlı məhsul omeqa 3-6-9 kompleksin yağ turşularınının əlavə mənbəyi kimi böyüklərə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Farmeqa	Şərbət	200 ml	Omega-3 derived from salmon oil (EPA 100mg and DHA 350mg) - 1000mg Vitamin C – 80mg Vitamin E-acetate – 24mg (e.q. to 12mg)	Guar gum, fructose, sorbitol syrup, vegetable glycerol, potassium sorbate, curcumin color, lemon flavor, purified water	Pharmex Rom İndustry S.R.L	Rumıniya	18.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Farmeqa (şərbət, 200 ml)adlı məhsul omega-3 yağ turşuları kompleksinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Farmeqa	Şərbət	200 ml	Omega-3 derived from salmon oil (EPA 100mg and DHA 350mg) - 1000mg Vitamin C – 80mg Vitamin E-acetate – 24mg (e.q. to 12mg)	Guar gum, fructose, sorbitol syrup, vegetable glycerol, potassium sorbate, curcumin color, lemon flavor, purified water	Pharmex Rom İndustry S.R.L	Rumıniya	18.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Farmeqa (şərbət, 200 ml)adlı məhsul omega-3 yağ turşuları kompleksinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Faroenzym HB	tablet	1	Diastase Fungal (1:8000) 100 mg, Papain 60 mg, Activated charcoal 75 mg	Sugar, lactose, calcium phosphate, mycrocrystallyne cellulose, polyvinilpyrrolidone, cellulose gum, magnesium stearate, silicium dioxide, shellak	Aptiekas Produkcija	Latviya	24.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Faroenzym HB (tablet, N 20) adlı məhsul həzm sisteminin dispeptik pozğunluqlarında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Fayla	Kapsul	5 x 10	Omega-3 fatty acids - 1000 mg, DHA - 180 mg, EPA - 120 mg, Vitamin A (as palmitate) - 400 IU	Sunflower oil, Natural gelatin	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	28.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fayla (kapsul №50) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Febulus	toz	1	L-karnitin 1000 mq;L-arginin 1000 mq;Qlutation 500 mq;Koenzim Q10 300 mq;Epimedium eks. 500 mq;Jenşen eks. 400 mq;Maka eks. 300 mq;Muira puama eks.300 mg;Keçibuynuzu eks. 250 mq; Sink glutamat 50 mq(15,48 elementar Zn -a ekvivalentdir);Seleksen 200 mkq(46 mg elementar Se -a ekvivalentdir);Vit. E 40 mq;Fol turşusu (vit. B9) 500 mkq.	oliqofruktoza,mərcanı konsentratı, stevia ekstraktı.	Saşera-Med MMC	Rusiya	28.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Febulus (toz, paket № 30) adlı məhsul kişilərdə reproduktiv sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran və sonsuzluğun kompleks müalicəsi üçün istifadə olunan köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada tərkib məhz rəydəki kimi göstərilsin. 2)İstifadə üzrə təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz";"Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın"; "Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin";"BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir"; "Xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin"ifadələri əlavə olunsun.□
Febulus	toz	1	L-karnitin 1000 mq;L-arginin 1000 mq;Qlutation 500 mq;Koenzim Q10 300 mq;Epimedium eks. 500 mq;Jenşen eks. 400 mq;Maka eks. 300 mq;Muira puama eks.300 mg;Keçibuynuzu eks. 250 mq; Sink glutamat 50 mq(15,48 elementar Zn -a ekvivalentdir);Seleksen 200 mkq(46 mg elementar Se -a ekvivalentdir);Vit. E 40 mq;Fol turşusu (vit. B9) 500 mkq.	oliqofruktoza,mərcanı konsentratı, stevia ekstraktı.	Saşera-Med MMC	Rusiya	28.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Febulus (toz, paket № 30) adlı məhsul kişilərdə reproduktiv sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran və sonsuzluğun kompleks müalicəsi üçün istifadə olunan köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada tərkib məhz rəydəki kimi göstərilsin. 2)İstifadə üzrə təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz";"Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın"; "Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin";"BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir"; "Xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin"ifadələri əlavə olunsun.□
Femavag	vaginal tablet	1	lactobaccillus acidophilus - 500 million CFU, Lactic acid (60%) - 15 mg, Soy extract - 18 mg standardized 40% isoflavones	Mannitol, Starch, Antiagglomerating agent; Sodium carboxymethyl-cellulose, Glycerol behenate, Silicon dioxide, Patented formula	NTC S.r.L	İtaliya	23.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən FEMAVAG (vaginal tablet, №10) adlı məhsul vaginal floranı normallaşdırılması üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Femina Forte	tablet	1	Dəmir qlükonat-400 mq. Fol turşusu-350 mkq. Vitamin B12-3 mkq. Vitamin C-50 mq.	Mikrokristalik selluloza-E460.Polivinilpirolidon-E1201. Sodium karbonat metil selliloza-E468. Maqnezium Sitrat-E470 b. Silikon dioksid-E551	Botofarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. ltd.Şti	Türkiyə			"Az Vitamaks MMC" şirkətinin 26.10.2018-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin "Botofarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. ltd.Şti" şirkətinin istehsalı olan 701 seriyalı Femina Forte (tablet №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulun tərkibinə dair informasiyalar təqdim edilən nümunə və sənəddə müxtəlif təqdim olunmuşdur. Belə ki, təqdim edilən nümunə və istifadə üzrə təlimatda iron gluconate – 400 mg, folic acid – 350 mcg, vitamin B12 – 3 mcg, vitamin C-50 mg verildiyi halda, tərkibə aid sənəd və məhsulun eskiz nümunəsində iron gluconate – 130 mg, folic acid – 120 mcg, vitamin B12 – 3 mcg, vitamin C- 15 mg olaraq təqdim olunmuşdur. Sənədlər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində təqdim olunmalıdır (olmadıqda onların Azərbaycan dilinə notarial qaydada təsdiq edilmiş tərcüməsi təqdim edilməlidir). Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkündür. Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin alınması üçün müvafiq sənədləri təqdim etməklə Analitik Ekspertiza Mərkəzinə müraciət etmənəyiniz zəruri hesab olunur.
Fermental	kapsul	(15x1)	Total gastro-protected living cells (lactobacillus Rhamnosus, lactobacillus Acidophilus, streptococcus Thermophilus, Bifidobacterium Bifidum, lactobacillus Bulgaricus) - 20 billion, Aloe (Aloe Barbadensis) leaves d.e. 200:1 - 20 mg, Pyridoxine (vitamin B6) hydrochloride - 2 mg, Riboflavin (vitamin B2) - 1,6 mg, Thiamine (vitamin B1) hydrochloride - 1,4 mg, Cyanocobalamin (vitamin B12) at 0.1 % - 1 mcg	Food jelly (shell) Hydroxypropylmethylcellulose Cellulose microcrystalline Silicon dioxide (anticaking agent) Vegetable magnesium stearate (anticaking agent) Titanium dioxide (colouring)	ESİ S.p.A	İtaliya	01.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fermental (kapsul №15) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.
Fernicsil	Tablet	2 x 15	Iron gluconate – 235 mg, Folic acid – 350 mcg, Vitamin B12 – 4 mcg, Vitamin C - 60 mg	Maltodextrin, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, silicon dioxide, vegetable grade magnesium stearate, ethyl cellulose, hydroxypropilmethylcellulose, glycerin eur vegetable grade, medium chain triglycerides, oleic acid, ammonium hydroxide, sodium alginate, stearic acid	Primea Limited	İngiltərə	19.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fernicsil (tablet №30) adlı məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Fernicsil Kids	Şərbət	150 ml	Ferrum gluconate - 150 mg (Of which Iron 18,7 mg), Folic acid - 0,2 mg, Vitamin B12 - 1,5 mcg, Vitamin C - 30 mg	Glucose syrup, Fructose syrup, Apple juice, Water, Flavouring, Potassium sorbate, Sucralose, Citric acid	Gricar Chemical SRL	İtaliya	20.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fernicsil Kids (şərbət 150 ml) adlı məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimatda istifadə qaydası bölməsində verilmiş cədvəlin götürülməsi və istifadə qaydasının "4-14 yaş 5 ml, 14 yaşdan yuxarı 10 ml gündə 1 dəfə" kimi dəyişdirilməsi zəruridir.

Ferogren	Kapsul		Iron (Iron (III) saccharate 40mg) – 16mg,Ascorbic acid(80mg L-ascorbic) – 80mg	Microcrystalline cellulose, calcium alginat, hydroxy-propyl-methyl-cellulose.	Anti Naturel Besin ve Bitkisel Destek Ürünleri San. ve Tic.	Türkiyə	03.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən FEROGREN(kapsul, №30) adlı məhsul C vitamin və Fe mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Ferol	Kapsul	3 X 12	Vitamin D (Cholecalciferol) - 1000 IU	Vıtamin E, Sunflower oil, Gelatine, Glycerıne, Water	TRİA Pharma İlaç A.Ş	Türkiyə	27.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferol (kapsul № 36) adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Ferractin(Ferraktin)	kapsul	№ 30	ferrous sulfate - 113,85 mg (ekv. 34,5 mg ferrium), D-L serine amino acid - 129 mg, folic acid - 500 mcg, vitamin B12 - 9 mcg	rice flour, gelatin, stearic acid, sodium starch glycolate, silica, magnesium stearate	Gemini Pharmaseuticals. inc	ABŞ	29.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ferractin (kapsul №30) adlı məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: dəmirin kişilər üçün gündəlik maksimum qəbul dozası 20 mq-dır. Buna görə istifadə qaydasının "yalnız qadınlar 1 kapsul gündə 1 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi zəruridir. Həmçinin, istifadə üzrə təlimat və qablaşmada "BFMQƏ" qısaltmasının istehlakçı tərəfindən aydın basa düsülməsi məqsədilə açıq şəkildə yazılması ("bioloji fəallığa malik qida əlavəsi") tövsiyə olunur.
Ferratonal	tablet	1	İron fumarate - 125 mg (Fe - 40 mg), Folic acid - 300 mcg, Vitamin B12 - 3 mcg, Vitamin C - 80 mg	maltodextrin, calcium phosphate, magnesium salts	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	15.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ferratonal (tablet №30) adlı məhsul fol turşusu və dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələ göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Ferromax (Ferromaks)	kapsul	2	Ferrous fumarate-70mg,Levomefolate-360mkg,Vit C-60 mg	Capsulac 60-170 mg	Cydonia doo	Bosniya və Herseqovina	06.11.2018	Xitam verilən müraciətlər	uyğunsuzluq
Ferromax (Ferromaks)	Kapsul	2x15	Ferrous fumarate - 70 mg, Levomefolate - 360 mcg, Vitamin C - 60 mg	capsulac 60	Cydonia doo	Bosniya və Herseqovina	31.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ferromax (kapsul №30) adlı məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində "dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin qeyd olunması, istifadə qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi (14 yaşdan yuxarı və ya böyüklər), İstifadə üzrə təlimatın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası"nın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər"inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.
Fersinol Z	kapsul	(5x6)	Ferric sulfate anhydrus - 150 mg, Vitamin B9 - 0,5 mg, Vitamin C - 50 mq, Vitamin B1 - 2 mg, Vitamin B2 - 2 mq, Vitamin B6 - 1 mg, Vitamin PP - 10 mg, Sink-25 mg	maize starch, talc purified, kaolin, sucrose, Calcium sulfate, Titanium dioxide, Ethyl cellulose, Povidone, Glycerin monostearate, Beeswax, Ferric oxide red (E172), Gelatine	E.İ.P.İ.CO	Misir	31.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fersinol Z (kapsul №30) adlı məhsul dəmir və vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan ferrous sulfate (48,75 mq dəmirə ekvivalentdir) maddəsinin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir (dəmirin qadınlar üçün gündəlik maksimum yol verilən həddi 40 mq, kişilər üçün isə 20 mq-dan çox olmamalıdır). Həmçinin məhsulun istifadə qaydalarına əsasən tərkibində olan digər maddələr də gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır. İstifadə üzrə təlimatda məhsulun farmakoloji və müalicəvi xüsusiyyətləri haqqında informasiya verilmişdir ki, BFMQƏ-i bu xüsusiyyətlərə malik deyil. Qablaşma BFMQƏ-in tələblərinə uyğun deyil. Belə ki, BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan dilində də olmalıdır. BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində aydın seçilən, qalın hərflərlə, silinməsi mümkün olmayan formada çap olunmuş "Dərman vasitəsi deyildir" və "Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın" sözləri yazılmalıdır. Qablaşma üzərində " resept ilə satılır" ifadəsi qeyd olunmuşdur ki, BFMQƏ-i resept ilə satıla bilməz.
Filotak Forte	Kapsul	3 x 10	Omega - 3 fatty acids - 236 mg, EPA - 227.5 mg, DHA (Docosahexaenoic acid) - 8.5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.4 mg, Vitamin B3 (Niacin) - 1.6 mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 1.8 mg, Vitamin B7 (Biotin) - 35 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 2.5 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 4 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 400 IU, Zinc - 25 mg, Calcium carbonate - 150 mg, Selenium - 25 mcg	Corn starch, Gelatin	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	15.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Filotak Forte (kapsul, №30) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin (mötərizə içərisində) beynəlxalq elmi adlarının rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.
Firmnesse for face & body	yerli istifadə üçün məhlul	10 ml	Panthenol 3 %, ,Methylsilanol mannuronate 0.5% ,Centella asiatica extract 0.1 %, Soluble collagen 0.02%, Thiamine nitrate 0.05%	Aqua, Dimethylaminoethanol tartrate, Sodium hydroxide, Magnesium sulfate,	Etternity Dermal,S.L	İspaniya	30.08.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul üz və bədən dərisi üçün qırışlar əleyhinə yerli istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Fish oil (Universal)	kapsul	100	Omega-3 fatty acids - 300 mg, EPA-180 mg, DHA-120 mg	Gelatin, glycerin, purified water	Universal Nutrition	ABŞ	13.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fish oil (kapsul №100) adlı məhsul omega-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Fish, Flax, Borage 1200 mg	softqel	1	Fish oil 400 mg, Organic Flaxseed oil 400 mg, Borage seed oil 400 mg, Vitamin E 3.3 mg	gelatin, vegetable glycerin. mixed natural tocopherols	Natures Bounty İnc	ABŞ	30.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fish, Flax, Borage 1200 mg (softqel, N 30) adlı məhsul yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumatın qeyd edilməsi zəruridir.Bundan başqa Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda və stiker üzərində Borage seed oil inqredientinin adı Azərbaycan dilində Çuğundur toxumu yağı kimi tərcümə olunması tövsiyə olunur.
Fito Somatotrop	kapsul	(15x2)	(Collagen hydrolysate - 495 mg, Chromium - 1,5 mcg (1,3%), Ornithine alpha-ketoglutarate - 5 mg, niacin - 2 mg (10%),	Gelatin from capsule, white rice flour, magnesium stearate.	Alfa Vitamins Laboratories Inc	ABŞ	01.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən FİTO SOMATOTROP(kapsul N 30) adlı məhsul böyüklərdə boyun inkişafı üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Fitoçay Aminay EM	fitoçay	45 qr	Qarğıdalı saçaqları ilə sütuncuqlar 18.3 % , Dağ tərxunu çiçəkləri 15.6 %, Dazı otu 15 %, İstiotlu nanə yarpağları 15 %, Çobanyastığı otu 13.3 %, İtburnu meyvələri 12.8 %, Qırxbuğum otu 10 %	Qeyd edilməyib.	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	17.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Aminay EM adlı məhsul qaraciyər və öd-yollarının funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan bitki tərkibli çay olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Fitoçay Seber nuur	fitoçay	45 q	Səna yarpaqları 25 % , Murdarça qabığı 15 % , Gicitkən yarpaqları 10% , Pıtraq kökü 10% , Qarağat yarpaqları 10 % , Çobanyastığı çiçəkləri 10 % , Tayqa kuril çayı 10 % , Yonca otu 10 %	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	17.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Seber nuur adlı məhsul orqanizmi zərərli maddələrdən təmizləmək üçün tövsiyə olunan bitki tərkibli çay olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Fitoçay Uyan Nomo Qibkiy luk	fitoçay	1	Qarağat yarpaqları 20 %, İtburnu meyvələri 15 %, Gördəvər 15 % ,Biyan kökü və kökümsovu 10 %, Çöl qatırquyruğu otu 10 %, Mərsin yarpaqları ,Labaznika otu 10 %.	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	23.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fitoçay Uyan Nomo Qibkiy luk adlı məhsul onurğa və oynaq xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan bitki tərkibli çay olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Fitolaks	tablet	(20x1)	Ərik tozu - 340 mq, Səna ekstraktı (Cassia acutifolia) - 210 mq (chrysophanic acid - 16,8 mg), Bağayarpağı ekstraktı (Plantago) - 15 mq, Şüyüd ekstraktı (Anethum graveolens) - 0,2 mq.	croscarmellose sodium, colloidal silicon dioxide, fructose, calcium stearate or magnesium stearate, cellulose microcyistalline, strawberry flavor	Evalar QSC	Rusiya	07.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fitolaks (tablet №20) adlı məhsul bağırsaqların peristaltik funksiyasının yaxşılaşdırılmasına kömək edən təbii mənşəli BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir ("dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin və "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).
Fitolaks	şərbət	100 ml	Prunus domestica - 150 mg, Cassia acutifolia - 110 mg (chrysophanic acid - 7 mg), Foeniculus vulgare - 60 mg, Frangula almus - 10 mg	glycerin, fructose, lemon acid, natural flavoring apricot, sodium benzoate, potassium sorbate, prufied water	Evalar QSC	Rusiya	25.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fitolaks (məhlul 100 ml №1) adlı məhsul bağırsaqların peristaltik funksiyasının yaxşılaşdırılmasına kömək edən təbii mənşəli BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir ("dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin və "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).
Fixer	yerli istifadə üçün məhlul	10 ml	Dimethyl Mea 0.1-0.9 %, Glycolic Acid 0.1%, HydrolyzedHibiscus Esculentus extract 0.1%, Camellia Sinesis leaf extract 0.1%, Acetyl Hexapeptide-8 0.1%, Acetyl Hexapeptide-30 0.1%, Arginine 0.1%	Aqua, Sodium Chloride, , Caprylyl Glycol	Promoitalia Group Spa	İtaliya	10.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul üz dərisinin nəmləndirilməsi üçün yerli istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Flasel E	Kapsul		Vitamin E powder 200 mg, Zinc sulphate 5 mg, Selenium bear yeast 0.15 mg	gelatine	S.C.Laboratoarele Medica S.R.L	Rumıniya	30.01.2019	Mənfi	Ekspertizaya təqdim edilmiş Flasel E (kapsul,№ 30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan E vitamini gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır(tövsiyə olunan miqdar 150 mq).Həmçinin, məhsulun laboratoriya analizi zamanı xarici görünüşü ağ rəngli, ikihissəli kapsul,tərkibi aşıq sarı, xarakterik qoxulu toz (normativ sənədlərdə ağ rəngli toz) olduğu aşkar edilmişdir.

Floramax (Floramaks)	kapsul	3	Lb. Casei 1 MLD, Lb. Acidophilus 2 MLD, Lb. Salivarius 2 MLD Vitamin B1 0.45 mg, Vitamin B2 0.65 mg, Vitamin B6 0.5 mg	silicon dioxide, titanium dioxide, gelatin	Cosval S.P.A	İtaliya	01.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Floramax (kapsul, N 30) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd: İdxal zamanı qablaşdırma içərisinə Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi zəruridir.Həmçinin, məhsulun istifadə qaydasında "4-14 yaş arası uşaqlar 1 kapsul gündə 1 dəfə, 14 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 2 dəfə qəbul etmək tövsiyəsinin" qeyd edilməsi zəruridir.
FoBrain	Şərbət	100ml	Lecithin-Epikuron 135 F IP 0.4 g, Phosphatidylcholina 0.4 g, L-glutamine 1 g, Phosphoserine 1g	potassium sorbate, propylene glycol, fructose, Sabosorb Moe, disodium EDTA, lemon flavor, purified water	Laropharm S.R.L	Rumıniya	15.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən FoBrain (şərbət, 100 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:Qablaşma üzərində Azərbaycan dilində qeyd edilmiş "Oral istifadə üçün sirop" yazısının "Daxilə istifadə üçün şərbət" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.
Fohov Linchzhi	Kapsul	2x12	Cordyceps sinensis mycelium - 120 mg, Ganoderma lucidum spore powder - 180 mg	gelatin	Fohow Health products Co.ltd	Çin Xalq Respublikası	14.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohov Linchzhi (kapsul №24) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası" 6. Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir (bax, pharma.az). İdxal olunan BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan dilində də olmalıdır, BFMQƏ-nin qablaşdırmasının üzərində onların BFMQƏ-yə aid olması göstərilməlidir. BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində aydın seçilən, qalın hərflərlə, silinməsi mümkün olmayan formada çap olunmuş "Dərman vasitəsi deyildir" və "Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın" sözləri və təsireidici maddələrin miqdarı göstərilməlidir. İstifadə qaydasında yaş həddi göstərilməlidir (14 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 1-2 dəfə)
Fohov oral liquid (Feniks)	şərbət	(30 ml x 4)	Cordyceps sinensis - 350 mg, Ganoderma Lucidum - 350 mg, Lentinula edodes - 100 mg, Polygonatum odoratum - 100 mg	prufied water, honey, potassium sorbate	Fohow High-Tech Group	Çin Xalq Respublikası	23.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohov oral liquid (Feniks) adlı məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Polygonatum odoratum bitkisi qidaya bioloji aktiv əlavələrin tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir.
Fohov Sanqing oral liquid	Şərbət	4x30ml	Aloe (Aloemitsin) - 0,5 mg, polysaccharides from Lions mushroom (Hericium erinaceus) - 0,5 mg, Lonicera japonica Thunb - 0,6 mg	pure water	Fohow Health products Co.ltd	Çin Xalq Respublikası	22.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohov Sanqing oral liquid (məhlul 30 ml №4) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası"nın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər"inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması, qablaşma üzərində məhsulun tərkibində olan inqredientlərin adları ilə yanaşı miqdarlarının da göstərilməsi zəruridir.
Fohow Haicao Gai	Kapsul		Spirulina - 64 mg, calcium carbonate - 96 mg	vegetable oil	Fohow Health products Co.ltd	Çin Xalq Respublikası	08.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow Haicao Gai (lapsul №100) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası" 6. Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir (bax, pharma.az). İdxal olunan BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan dilində də olmalıdır, BFMQƏ-nin qablaşdırmasının üzərində onların BFMQƏ-yə aid olması göstərilməlidir. BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində aydın seçilən, qalın hərflərlə, silinməsi mümkün olmayan formada çap olunmuş "Dərman vasitəsi deyildir" və "Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın" sözləri yazılmalıdır.
Fohow Gaoqian	Tablet	1	Konjak flour - 196 mg, Chitosan - 140 mg, Food fibres vegetable cellulose (Helianthus tuberosus, Colocasia esculenta, Prunus persica) - 140 mg, Sprirulina - 119 mg,	Strach, Magnesium stearate	Fohow Health products Co.ltd	Çin Xalq Respublikası	28.02.2019	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow Gaoqian (tablet №144) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Colocasia esculenta bitkisi BFMQƏ -in tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir. Məhsulun qablaşması "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası"nın tələblərinə uyğun deyil.

Fohow Liuwey cha	Çay	2qx25	Camelia sinensis - 1,5 g, Cordyceps sinensis - 0,5 g	yoxdur	Fohow Health products Co.ltd	Çin Xalq Respublikası	14.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow Liuwey cha (paket №25) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası" 6. Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir (bax, pharma.az). İdxal olunan BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan dilində də olmalıdır, BFMQƏ-nin qablaşdırmasının üzərində onların BFMQƏ-yə aid olması göstərilməlidir. BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində aydın seçilən, qalın hərflərlə, silinməsi mümkün olmayan formada çap olunmuş "Dərman vasitəsi deyildir" və "Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın" sözləri yazılmalıdır. İstifadə qaydasında yaş həddi göstərilməlidir (14 yaşdan yuxarı 1 paket gündə 1 dəfə)
Fohow Meigui	pasta	120q	Xylooligosaccharide – 0,25 g, Fructooligosaccharide – 4,15 g, Stachyose - 0,25 g, Rosa canina – 0,10 g	Pure water	Fohow Health products Co.ltd	Çin Xalq Respublikası	28.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow Meigui (tablet №30) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası"nın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər"inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması və məhsulun tərkibində olan maddələrin miqdarının qablaşma üzərində və istifadə üzrə təlimatda göstərilməsi zəruridir.
Fohow oral Liquid (Feniks)	şərbət	30 ml x 4	Cordyceps sinensis - 350 mg, Ganoderma Lucidum - 350 mg, Lentinula edodes - 100 mg, Bambusa - 100 mg	prufied water, honey, potassium sorbate	Fohow Health products Co.ltd	Çin Xalq Respublikası	19.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow oral Liquid (şərbət 30 ml №4) adlı məhsul sağlamlaşdırıcı və profilaktik istiqamətli tam təbii qidalandırıcı BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir. Məhsul üzərində məhsulun dərman vasitəsi olmaması ilə yanaşı bioloji fəallığa malik qida əlavəsi olmasına dair informasiya olması mütləqdir.
Fohow Sanbao Oral Liquid	Şərbət	4x30ml	Cordyceps sinensis – 2,1 mg, Ganoderma lucidum – 2,1 mg, Lentinus edoses – 2 mg	potassium sorbate, purified water	Fohow Health products Co.ltd	Çin Xalq Respublikası	01.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow Sanbao Oral Liquid (məhlul 30 ml №4) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası"nın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər"inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması, qablaşma üzərində və istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan inqredientlərin adları ilə yanaşı miqdarlarının da göstərilməsi zəruridir.
Fohow Xueqingfu	Kapsul	10x12	Extract from grape seeds - 38%	Soy been powder (62%)	Fohow Health products Co.ltd	Çin Xalq Respublikası	04.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow Xueqingfu (kapsul №120) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası" 6. Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir (bax, pharma.az). İdxal olunan BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan dilində də olmalıdır, BFMQƏ-nin qablaşdırmasının üzərində onların BFMQƏ-yə aid olması göstərilməlidir. BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində aydın seçilən, qalın hərflərlə, silinməsi mümkün olmayan formada çap olunmuş "Dərman vasitəsi deyildir" və "Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın" sözləri yazılmalıdır.

Folclan-B	Tablet	3			Vitamin Grup İlaç Makina Kozamtik Bitkisel və Tarım Ürünleri Gida Turizm İth. İhr. San və Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	19.03.2019	Xitam verilən müraciətlər	"ME Expert Consultancy" MMC-nin 27.02.19-cu il tarixli ME-029 tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin "Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik Bitkisel ve Tarım Ürünleri Gıda Turizm İth.İhr.San ve Tic.Ltd.Şti" şirkətinin istehsalı olan Folclan-B (tablet, № 30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın nəticələri arasında uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı xarici görünüşü açıq-yaşılımtıl-sarı rəngli, tünd çilli, dairəvi formalı, qabarıq tablet (NS-ə əsasən ağ rəngli), orta çəkisi 0.5561 q (NS-ə əsasən 0.380-0.420 q) olaraq aşkar edilmişdir. Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi" Qaydalarına əsasən yenidən təqdim edilməlidir.
Folclan-B	Tablet	3			Vitamin Grup İlaç Makina Kozamtik Bitkisel və Tarım Ürünleri Gida Turizm İth. İhr. San və Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	19.03.2019	Xitam verilən müraciətlər	"ME Expert Consultancy" MMC-nin 27.02.19-cu il tarixli ME-029 tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin "Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik Bitkisel ve Tarım Ürünleri Gıda Turizm İth.İhr.San ve Tic.Ltd.Şti" şirkətinin istehsalı olan Folclan-B (tablet, № 30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın nəticələri arasında uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı xarici görünüşü açıq-yaşılımtıl-sarı rəngli, tünd çilli, dairəvi formalı, qabarıq tablet (NS-ə əsasən ağ rəngli), orta çəkisi 0.5561 q (NS-ə əsasən 0.380-0.420 q) olaraq aşkar edilmişdir. Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi" Qaydalarına əsasən yenidən təqdim edilməlidir.
Foldine	tablet	1	folic acid - 360 mcg	maltodextrin, calcium triphosphate, magnesium salts fatty acids	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	13.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Foldine (tablet №50) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddənin gündəlik dozası onun dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozadan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişlərinə görə dərman vasitəsi deyil.
Folifactor (Folifaktor)	Kapsul	1	Fish oil with high content of lemon flavoured DHA - 260 mg, Iron - 27 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin B3 - 22 mg, Vitamin E - 12 mg, Zinc - 11 mg, Manganese - 2.5 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Copper - 1.2 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Vitamin B6 - 1.9 mg, Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.7 mg, Vitamin D3 - 15 mcg, Folate - 0.4 mg, Biotin - 0.035 mg, Iodine - 220 mcg	Sunflower lecithin, Glyceryl monostearate, Food gelatine, Glycerine, Bioxide titanium, Black iron oxide, Cupric chlorophyll	Technocosmesi S.p.A	İtaliya	19.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Folifactor (kapsul, №30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd1:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bəndinin,"Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz", "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir" yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Folifactor (Folifaktor)	Kapsul	1	Fish oil with high content of lemon flavoured DHA - 260 mg, Iron - 27 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin B3 - 22 mg, Vitamin E - 12 mg, Zinc - 11 mg, Manganese - 2.5 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Copper - 1.2 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Vitamin B6 - 1.9 mg, Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.7 mg, Vitamin D3 - 15 mcg, Folate - 0.4 mg, Biotin - 0.035 mg, Iodine - 220 mcg	Sunflower lecithin, Glyceryl monostearate, Food gelatine, Glycerine, Bioxide titanium, Black iron oxide, Cupric chlorophyll	Technocosmesi S.p.A	İtaliya	19.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Folifactor (kapsul, №30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd1:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bəndinin,"Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz", "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir" yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Folikoc	Tablet	3 x 20	L-methylfolate - 400 mcg	Magnesium stearate, Sorbitol	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	11.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Folikoc (tablet №60) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Folikulon	kapsul	N 10	Folic acid - 400 mkg		Veqa İlaç Kozmetik Qida İmalat San.Tic.Ltd Şti	Türkiyə	05.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	xitam verilir
Folikulon	kapsul	N 10	Folic acid - 400 mkg		Veqa İlaç Kozmetik Qida İmalat San.Tic.Ltd Şti	Türkiyə	05.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	xitam verilir

Folimax (Folimaks)	tablet	№30	Folic acid - 360 mcg, iodine - 100 mcg, magnesium - 200 mg, Vitamin B6 - 3 mg	maltodextrin, calcium phosphate, magnesium salts	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	05.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Folimax tablet №30 adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: istifadə üzrə təlimatda və qablaşmada «12 yaşdan yuxarı « ifadəsinin «14 yaşdan yuxarı» ifadəsi ilə əvəz olunması zəruridir
Folimax (Folimaks)	tablet	№30	Folic acid - 360 mcg, iodine - 100 mcg, magnesium - 200 mg, Vitamin B6 - 3 mg	maltodextrin, calcium phosphate, magnesium salts	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	05.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Folimax tablet №30 adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: istifadə üzrə təlimatda və qablaşmada «12 yaşdan yuxarı « ifadəsinin «14 yaşdan yuxarı» ifadəsi ilə əvəz olunması zəruridir
Folimin forte	Tablet	3x20	L- methylfolate (as calcium salt) - 400 mcg	Magnesium stearate, Sorbitol	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	06.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Folimin forte (tablet №60) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: məhsulun qablaşması üzərində tərkibin yazılışı ilə bağlı texniki səhvə yol verilmişdir ((əsas təsir edici maddə düzgün yazılmamışdır, düzəliş olunması zəruri hesab olunur)
Folimin forte	Tablet	3x20	L- methylfolate (as calcium salt) - 400 mcg	Magnesium stearate, Sorbitol	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	06.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Folimin forte (tablet №60) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: məhsulun qablaşması üzərində tərkibin yazılışı ilə bağlı texniki səhvə yol verilmişdir ((əsas təsir edici maddə düzgün yazılmamışdır, düzəliş olunması zəruri hesab olunur)
Folio	tablet	1	Folic acid 400 mcg, İodine 150 mcg, Vitamin B12 9 mcg	cellulose, calcium hydroge phosphate, glucose, hydroxypropylmethylcellulose, magnesium stearate	SteriPharm Export GmbH	Almaniya	31.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Folio (tablet, N 120) adlı məhsul Fol turşusunun, B12 vitaminin və Yod elementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Follux (Folluks)	Tablet	1	Folic acid 400 mcg, Dicalcium phosphate 295 mg	magnesium stearate	Arı Mühəndislik LTD	Türkiyə	29.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Follux (tablet, N 50) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan fol turşusu inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində və Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi"yazısı ilə əvəz olunması, həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz", "Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin", "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir", "Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın" terminlərinin qeyd edilməsi zəruridir.
Follux (Folluks)	tablet	1	Folic acid-400 mkg, Dicalcium Phosphate-295 mg,		Arı Mühəndislik	Türkiyə	15.11.2018	Xitam verilən müraciətlər	uyğunsuzluq
Folzed	Tablet	1	Folic acid - 400 mcg, İodine - 200 mcg	Magnesium stearate, Sorbitol	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	28.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Folzed (tablet №30) adlı məhsul fol turşusunun və yodun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Folzed-A	Tablet	1	L-methylfolate - 400 mcg	Magnesium stearate, Sorbitol	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	28.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Folzed-A (tablet №30) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: məhsulun qablaşması üzərində tərkibin yazılışı ilə bağlı texniki səhvə yol verilmişdir (əsas təsir edici maddə düzgün yazılmamışdır, düzəliş olunması zəruri hesab olunur)
Fomenta	tablet	3	Melissa officinalis-aboveground part 75 mg, Crataegus monogyna fruit 75 mg, Ginkgo biloba dried leaves 15 mg, Valeriana officinalis root 75 mg, Matricaria chamomila, syn.matricaria recutita 25 mg, magnesium 75 mg, Vitamin B6 2 mg.	calsium stearate, maltodextrin	Evroplus	Ukrayna	29.10.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən FOMENTA (tablet N 30) adlı məhsul sinir sisteminə sakitləşdirici təsir göstərən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Fondomix (Fondomiks)	məhlul	15mlx10	Bilberry concentrate (Vaccinium myrtillus) 750 mg, Black Elderberry concentrate (Sambucus nigra) 500 mg, Palm syrup 400 mg, Blackberry concentrate (Rubus fruticosus) 375 mg, Royal jelly lyophilized powder 200 mg, Barbados cherry extract (Malpighia emarginata) 150 mg, Honey 5000 mg	Raspberry flavor, potassium sorbate, sodium benzoate, deionized water	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	31.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fondomix (daxilə qəbul üçün məhlul, № 15ml x 10) adlı məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Fondomix / Fondomiks	Daxilə qəbul üçün məhlul	15 ml x 10	Bilberry concentrate (Vaccinium myrtillus) - 750 mg, Black Elderberry concentrate (Sambucus nigra) - 500 mg, Blackberry concentrate (Rubus fruticosus) - 375 mg, Royal jelly lyophilized powder - 200 mg, Barbados cherry extract (Malpighia emarginata) - 150 mg	Raspberry flavor, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized water, Palm syrup, Honey	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	29.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fondomix (daxilə qəbul üçün məhlul, № 15ml x 10) adlı məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Fondosed	Kapsul	1	Passiflora incarnata leaf extract - 150 mg, Melissa officinalis - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 75 mg, Humulus lupulus flower extract - 50 mg, Magnesium citrate (eq.to 29 mg elemental Magnesium) - 256 mg, Vitamin B6 - 3 mg	Cellulose, Gelatin, Magnesium stearate	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	14.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinə əsasən Fondosed (kapsul,№30) adlı məhsul mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Fondosed	Kapsul		Passiflora incarnata leaf extract 150 mg, Melissa officinalis 100 mg, Valeriana officinalis root extract 75 mg, Humulus lupulus flower extract 50 mg, Magnesium citrate 256 mg, Vitamin B6 3 mg	cellulose, gelatin, magnesium stearate	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	24.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fondosed (kapsul,№30) adlı məhsul mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Foral Baby (Foral uşaqlar üçün)	Sprey	30ml	Rosa Canina flower extract 0.03%-0.1%, Arctium lappa root extract 0.01%- 0.034%, Calendula officinalis flowers extract 0.01%- 0.034%, Salvia officinalis leaf extract 0.01%- 0.034%	Aqua, Propylen glycol, Potassium sorbate, Sodium benzoate, CI 42090, Potassium iodine	Dr. Prufer Medical Kozmetik San.Tic.A.Ş	Türkiyə	18.01.2019	Müsbət	Foral Baby (Foral uşaqlar üçün),yerli istifadə üçün məhlul, 30 ml, flakonda N1 uşaqlar üçün ağız boşluğun qiqiyenası və nəfəsin təravətləndirilməsi üçün tövsiyyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Forever Aloe Activator	xaricə istifadə üçün məhlul	118 ml	Aloe Barbadensis Leaf Juice 99.6032%, Allantoin 0.18%	Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone	Aloe vera of America, İnc	ABŞ	05.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul dəri üçün təmizləyici və nəmləndirici kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Forever Aloe Bits N Peaches	məhlul	1000 ml	Stabilized Aloe Vera Gel - 223.0676 g	Fructose, Natural Peach Flavor, Citric Acid, Natural Peach Concentrate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Ascorbic Acid, Tocopherol	Aloe vera of America, İnc	ABŞ	11.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Aloe Bits N Peaches (məhlul 1000 ml) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd; Qablaşma üzərində "Dərman vasitəsi deyil" ifadəsi ilə yanaşı "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsinin əlavə olunması, İstifadə qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi (14 yaşdan yuxarı və ya böyüklər), 1 həftədən artıq istifadəsinin tövsiyə olunmaması haqda informasiyanın və "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması zəruridir.
Forever Arctic Sea	Kapsul		Omega-3 fatty acids - 1305 mg, EPA (eicosapentaenoic acid) - 600 mg, DHA (docosahexaenoic acid) - 600 mg, Oleic acid (from olive oil) - 300 mg	gelling agent (E441), natural lemon oil, natural lime oil, purified water, glycerin, anti-oxidant (E307)	Aloe vera of America, İnc	ABŞ	11.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Arctic Sea (kapsul №120) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması zəruri hesab olunur.
Forever Calcium (Forever Kalsium)	Tablet		Calcium (as calcium bisglycinate, calcium citrate and calcium carbonate) - 800 mg, Magnesium (magnesium oxide and magnesium bisglycinate) - 300 mg, Vitamin C (as calcium-L-ascorbate) - 80 mg, Zinc (as zinc bisglycinate) - 6 mg, Manganese (as manganese bisglycinate) - 2 mg, Copper (as copper bisglycinate) - 1 mg, Vitamin D (as cholecalciferol) - 5 µg	stabiliser (microcrystalline cellulose, silicon dioxide), anti-caking agent (croscarmellose sodium), anti-caking agent (stearic acid), glazing agents (sodium carboxymethylcellulose, dextrin, dextrose, medium chain triglycerides, sodium citrate), natural vanilla flavor	Aloe vera of America, İnc	ABŞ	11.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Calcium (tablet №90) adlı məhsul mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimatda «əks göstərişlər» bölməsinin əlavə olunması, istifadə qaydasında istifadə yaş həddinim göstərilməsi (14 yaşdan yuxarı), qablaşma üzərində "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsinin əlavə olunması zəruri hesab olunur
Forever CardioHelath	toz	3.5 g x 30	Vitamin C-30 mg, Vitamin E-15 IU, Vitamin B6-2 mq, Fol turşusu-400 mcg, Vitamin B12-25 mcg, Maqnezium -5 mg, Xrom-50 mcg, Koenzim q10-80 mg, Üzüm tumu ekstarktı-20 mg, Sarıkök ekstraktı-20 mg, Bosvelliya ekstraktı-20 mg, Zeytun yarpağı ekstrakrı-24 mg, Soya lesitin-100 mg	Fruktoza, Mikrokristallik sellüloza, Silikon dioksid ,Soya	Aloe vera of America, İnc	ABŞ	19.03.2019	Mənfi	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever CardioHelath (paket, № 30) adlı məhsul ürək-damar sistemiminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran preparat kimi tövsiyə olunur,onun tərkibində olan B12 vitaminin dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini(9 mkq) aşır və öz tərkibi ilə istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Forever Garlic-Thym	Kapsul		Thyme powdered (leaves) – 50 mg, odorless garlic concentrate liquid (bulb) – 10 mg	canola oil, lecithin, beeswax, gelatin, glycerin, purified water, carob extract	Aloe vera of America, İnc	ABŞ	11.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Garlic-Thym (kapsul №100) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimatda «əks göstərişlər» bölməsinin əlavə olunması, istifadə qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi (18 yaşdan yuxarı), qablaşma üzərində "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi", "dərman vasitəsi deyil" ifadələrinin əlavə olunması zəruri hesab olunur
Forever Kids	Tablet	1			Aloe vera of America, İnc	ABŞ	27.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	İlkin müraciət məktubu ilə məhsulun adında dəyişiklik edilib rəy alındığına görə məhsula xitam verilir.
Forever Royal Jelly (Forever Arı Südü)	Tablet		Royal jelly powder - 250 mg	Sorbitol, fructose, citric acid, stearic acid, magnesium stearate, silicon dioxide, orange flavor	Aloe vera of America, İnc	ABŞ	11.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Royal Jelly (tablet №60) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimatda «əks göstərişlər» bölməsinin əlavə olunması, istifadə qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi (18 yaşdan yuxarı), qablaşma üzərində «bioloji fəallığa malik qida əlavəsi», «dərman vasitəsi deyil» ifadələrinin əlavə olunması zəruri hesab olunur

Forich	Tablet	1	Folic acid (Pteroylmonoglutamic acid) - 400 mcg	Ludipress (lactose monohydrate, polyvinylpirrolidone, polyvinylpolypirrolidone), Microcrystalline cellulose, Starch, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	13.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Forich (tablet № 90) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Forich	Tablet	1	Folic acid (Pteroylmonoglutamic acid) - 400 mcg	Ludipress (lactose monohydrate, polyvinylpirrolidone, polyvinylpolypirrolidone), Microcrystalline cellulose, Starch, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	13.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Forich (tablet № 90) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Fortekebd	Kapsul		Silimarin-80 mq, Ənginar-100 mg, Qlutation-50 mq,	Nişasta, Tri kalsium fosfat, yağ asitlərinin maqnezium duzları	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	22.01.2019	Xitam verilən müraciətlər	uyğunsuzluq
Forven Forte	Kapsul		DİOSMİN/Diosmin/90%-200 mq,AT ŞABALIDI/Aesculus Hippocastanum/-75 mq,BİGƏVƏR /Ruscus aculeatus/-75 mq,RUTİN/Rutin/-50 mq	maqnezium stearat, silisium dioksid, jelatin, titan dioksid, dəmir oksid.	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	29.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasənForven Forte (kapsul №50) adlı məhsul aşağı ətraf venaların möhkəmlənməsi və tonusunun normallaşdırılması məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏi olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Fosfodep	Kapsul	1	Passiflora İncarnata - 100 mg, Valeriana officinalis - 100 mg, Melissa officinalis - 100 mq, Hawthorn (Crataegus spp.) extract - 100 mg	Microcrystalline cellulose, magnesium stearate, gelatin	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	06.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Fosfodep (kapsul №60) adlı məhsul MSS-in funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
FreeNose Hypertonic Sea Water Aloe+Eucalyptus / Frinous Izotonik dəniz suyu Aloe+Evkalipt	Sprey	120 ml	Sea water-93.75 g, Aloe Vera-0.6g, Eucalyptus radiata-0.09g	Purified water, Propylene glycol, Kolliphor RH40 (hydrogenated castor oil), Mix of natural tocopherols, Trisodium citrate dihydrate	Farmalink S.L	İspaniya	21.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş "FreeNose Hypertonic Sea Water Aloe+Eucalyptus / Frinous Izotonik dəniz suyu Aloe+Evkalipt (120ml sprey, dəmir flakonda №1), adlı məhsul burun bəşluğunun yuyulması və təmizləməsi üçün, burun tutulması zamanı istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Fullnesse hyaluronic 3.5%	yerli istifadə üçün məhlul	10 ml	Hyaluronic acid 3.5%	Aqua,Methylsilanol mannuronate ,Sodium hydroxide	Etternity Dermal,S.L	İspaniya	30.08.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul üz dərisi üçün nəmləndirici və qırışlar əleyhinə yerli istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Furazon	Kapsul		Cranberry (lat.Vaccinium oxycoccos - used part - fruit) – 400 mg,Solidago (lat SolidagoVIrgaurea – used part - herb) – 100 mg,Uva Ursi Leaves (lat. Arctostáphylos úva-úrsi – used parts - leaves) – 100 mg,Urtica dioica (lat.Urtíca dióica – used part - root) – 100 mg, Equsetum arvense (lat. Equisétum arvénse – used part - herb) - 50 mg		GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə			Gold Pharm" MMC şirkətininin 03.12.2018-ci il tarixli 020 saylı məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin "Gh Yıldız Ilaç Ve Kozmetik " şirkətinin istehsalı olan FURAZON (kapsul, №60) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmaması ilə bağlı məhsula dair müvafiq ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyil. Belə ki, məhsul haqqında qənaətbəxş məlumat alınmamışdır və ekspertiza zamanı aşağıdaki catışmazlıqlar aşkar olunmuşdur: -istehsalçı tərəfindən məhsulun tərkibinə dair təqdim olunmuş sənəddə bitki inqredientlərinin istifadə forması (toz, ekstrakt və s.) və hansi bioloji fəal maddəyə görə standartlaşdırılması göstərilməyib (bu səbəbdən həmin inqredientin dozasının BFMQƏ-ə uyğun olunmasını təyin etmək mümkün deyil); -məhsul 12 yaşdan tövsiyə olunduğu halda, onun tərkibində olan ayı qulağı (Arctostáphylos úva-úrsi) bitkisi Avropa Dərmanlar üzrə Agentliyi (European Medicines Agency)-nın tövsiyələrinə əsasən 18 yaşdan yuxarı uşaqlara təyin edilir. Həmçinin, bu inqredient tərkibli məhsullar böyrəklərin qıcığlanması səbəbindən 1- 2 həftədən çox təyin olunmur və bu haqqda istifadə üzrə təlimatda məlumatın verilməsi əsiz zəruridir. -istifadə üzrə təlimatda "tərkib" bəndində bitkilərin adlarının Azərbaycan və latınca verilməsi zəruridir. Bu sənəddə çox sayda texniki səhvlər düzəldilməlidir. Deyilənləri nəzərə alaraq, yuxarıda adı çəkilən məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmaması ilə bağlı ekspertiza rəyi verilməsi üçün müvafiq sənədlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"-ın tələblərinə uyğun olaraq AEM-ə təqdim olunsun.
Furazon	Kapsul	1	Cranberry (Vaccinium oxycoccos) – 400 mg, Solidago (Solidago Virgaurea) – 100 mg, Uva Ursi Leaves (Arctostaphylos uva-ursi) – 100 mg, Urtica dioica (Urtica dioica) – 100 mg, Equsetum arvense (Equisetum arvense) - 50 mg	Vegetable capsule, Magnesuim Stearate, Microcrystalline Cellulose, Silicone Dioxide	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	01.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Furazon (kapsul 60) adlı məhsul öd və sidik yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Furiya	şərbət	150 ml	Carica papaya - 600 mg, Foeniculum vulgare - 85 mg, enzyme mix (amilaza 40 mg, lipaza -5 mg, pepsin - 5 mg, proteaza - 10 mg) - 60 mg, bromelain - 25 mg, papain - 25 mg	water, citric acidmonohydrate, potassium sorbate, sodium benzoate, rasperry flavour, guar gum, sucralose, glucose	Veqa İlaç Kozmetik Qida İmalat San.Tic.Ltd Şti	Türkiyə	26.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Furiya (şərbət 150 ml) adlı məhsul həzm prosesinin yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.

GabaFos	Tablet	2 x 15	Griffonia simplicifolia seed dry extract - 25 mg, Phosphotidylcholine - 150 mg, Phosphotidylserine - 100 mg, L-glutamic acid - 100 mg, GABA - 150 mg	Microcrystalline cellulose, Colloidal silica, Magnesium stearate	ValueMed Pharma SrL	İtaliya	23.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən GabaFos (tablet № 30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Gain Bolic 3.5 kg	toz	3500 gr	carbohydrate-mix (maltodextrins, dextrose) - 80 g, protein-mix (whey protein concentrate (from milk), micellar casein (from milk), ultrafilled egg protein) - 15,5 g, creatine monohydrate - 1,5 g, taurine - 0,5 g	flavourings, medium-chain triglycerides oil, citric acid, sodium citrates, malic acid, gum arabic, xanthan gum, sodium carboxy methyl cellulose, acesulfame K, sucralose, cyclamates (for chocolate, strawberry and vanilla flavours), lecithins (from soy), carmines (for strawberry flavour), E 150c (for chocolate flavour)	Olimp Laboratories Sp. z.o.o	Polşa	25.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Gain Bolic 3,5 kg adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.
Gain Bolic 6000	toz	1000 q	Carbohydrate-mix (maltodextrins, dextrose) - 80 g, Protein-mix (whey protein concentrate (from milk), micellar casein (from milk), ultrafilled egg protein) – 15.5 g, Creatine monohydrate – 1.5 g, Taurine – 0.5 g	Flavourings, Medium-chain triglycerides oil, Citric acid, Sodium citrates, Malic acid, Gum arabic, Xanthan gum, Sodium carboxy methyl cellulose, Acesulfame K, Sucralose, Cyclamates (for chocolate, strawberry, vanilla, banana and cookies cream flavours), Lecithins (from soy), Carmines (for strawberry flavour), E 150c (for chocolate flavour)	Olimp Laboratories Sp. z.o.o	Polşa	24.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gain Bolic 6000 (toz 1000 q)) adlı məhsul kalsiumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Gain Bolic 6000	toz	1000 g	carbohydrate-mix (maltodextrins, dextrose) - 80 g, protein-mix (whey protein concentrate (from milk), micellar casein (from milk), ultrafilled egg protein) - 15,5 g, creatine monohydrate - 1,5 g, taurine - 0,5 g	flavourings, medium-chain triglycerides oil, citric acid, sodium citrates, malic acid, gum arabic, xanthan gum, sodium carboxy methyl cellulose, acesulfame K, sucralose, cyclamates (for chocolate, strawberry and vanilla flavours), lecithins (from soy), carmines (for strawberry flavour), E 150c (for chocolate flavour)	Olimp Laboratories Sp. z.o.o	Polşa	12.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Gain Bolic 6000 g adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.
Gainer Professional Chocolate	toz	2000q	İsoleucin 4140 mg, Leucine 8130 mg, Lysine 6120 mg, Valine 4000 mg, Phenylalanine 5090 mg, Threonine 3720 mg, Methionine 1260mg, Tryptophane 1620 mg, Glutamine 20790 mg, Asparagine 11240 mg, Arginine 7590 mg, Proline 5340 mg, Serine 4460 mg, Alanine 3940 mg, Glycine 4160 mg, Tyrosine 3660 mg, Histidine 2900 mg,Cysteine 1850 mg	Maltodextrin, soya protein isolate, low fat cocoa	German Forge Sports Nutrition	Almaniya	25.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Gainer Professional Chocolate (toz, 2000q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.
Gamma Lozanges raspberry	sorma	(2x12)	Ocimum sanctum -5 mg, Adhatoda vasica - 5 mg, Alpinia galanga - 20 mg, Glyccyrryhiza glabra - 20 mg, Piper longum - 25 mg, Zingiber officinalis - 10 mg, Emblica officinalis - 10 mg, Mentha arvensis - 7 mg	citric acid anhydruos, sugar, liquid glucose, carmoisine, raspberrry flavour, prufied water	Ananta Medicare Ltd	Hindistan	18.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Gamma Lozanges raspberry (tablet №24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Ocimum sanctum bitkisi qidaya bioloji aktiv əlavələrin tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir.
Gamma Lozenges mint	sorma	(2x12)	Ocimum sanctum -5 mg, Adhatoda vasica - 5 mg, Alpinia galanga - 20 mg, Glyccyrryhiza glabra - 20 mg, Piper longum - 25 mg, Zingiber officinalis - 10 mg, Emblica officinalis - 10 mg, Mentha arvensis - 7 mg	citric acid anhydruos, sugar, liquid glucose,Brilliant Blue, Mint Flavour, prufied water	Ananta Medicare Ltd	Hindistan	19.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Gamma Lozanges mint (tablet №24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Ocimum sanctum bitkisi qidaya bioloji aktiv əlavələrin tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir.
Gamma Lozenges orange	sorma	(2x12)	Ocimum sanctum -5 mg, Adhatoda vasica - 5 mg, Alpinia galanga - 20 mg, Glyccyrryhiza glabra - 20 mg, Piper longum - 25 mg, Zingiber officinalis - 10 mg, Emblica officinalis - 10 mg, Mentha arvensis - 7 mg	citric acid anhydruos, sugar, liquid glucose, carmoisine, orange flavour, prufied water	Ananta Medicare Ltd	Hindistan	19.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Gamma Lozanges orange (tablet №24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Ocimum sanctum bitkisi qidaya bioloji aktiv əlavələrin tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir.
Gastrotuss Light	Şərbət	500ml	Magnesium alginate 23.34 mg, Simethicone (sol.30%) 13.2 mg	Sorbitol, demineralized water, potassium bicarbonate, xanthan gum, flavourings, methyl p-hydroxybenzoate, potassium hydroxide, d-panthenol, propyl p-hydroxybenzoate, color, sucralose, EDTA disodium salt	DMG İtalia srl	İtaliya	13.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gastrotuss Light (şərbət, 500 ml) adlı məhsul Qastroezofaqeal və ya farinqolaringeal reflüksün müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Gematogen	baton	40 qr	şəkər tozu - 46,50 q, qatılaşdırılmış süd - 40,25 q, nişasta - 19,08 q, qara albumin - 4,29 q, vitamin premiksi (CustoMix BEV 5) - 0,333 q (dəmir - 5 mq, viamin E - 16,38 mq, vitamin B 6 - 2,67 mq, vitamin C - 120 mq, vitamin PP - 19,78 mq, vitamin H - 0,169 mq)	ətirli vanil	Eqzon	Belarus	19.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Gematogen (baton 40 q) adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələ göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Germina Guard	Damcı	20 ml			Universe Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ	Türkiyə	09.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	08.01.2020-ci il 002/2020 saylı məktuba əsasən ərizəçi tərəfdən məhsulun eksperizasına xitam verilir

Ginkotin	Tablet	3			Met Line Gida Kozmetik İlaç Medikal Ve İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə	17.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	
Ginkoum Bio	kapsul	(15X2)	Ginkgo biloba - 40 mg, glycin - 20 mg	calcium stearate or magnesium stearate, cellulose microcyistalline, colloidal silicon dioxide	Evalar QSC	Rusiya	29.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ginkoum Bio (kapsul №30) adlı məhsul beyin qan dövranı və yaddaşın yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir ("dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin və "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla). Həmçinin məhsulun istifadə qaydasının "14 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 1 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi mütləqdir.
Ginkqo Biloba	tablet	(20x2)	Ginkgo biloba - 40 mg, glycin - 20 mg	colloidal silicon dioxide, cellulose microcyistalline, calcium stearate, croscarmellose sodium, polisorbate - 80, hydroxmethylypropylcellulose, polyethylenglycol, titan dioxide, flavoring	Evalar QSC	Rusiya	29.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ginkqo Biloba (tablet №40) adlı məhsul beyin qan dövranı və yaddaşın yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir ("dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin və "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla). Həmçinin məhsulun istifadə qaydasının "böyüklər 1 tablet gündə 1 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi mütləqdir.
Glinat	Tablet	1	Magnesium bisglycinate (eq.to Magnesium - 240 mg) - 1702.56 mg	Cellulose, Talc, Magnesium stearate, Silicon dioxide	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	09.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glinat (tablet №60) adlı məhsul maqnezium mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.
Glukozamin Kondroitin MSM	Kapsul	1	Glucosamine sulphate - 252 mg, Chondroitin sulphate - 198 mg, Methyl sulfonyl methane - 10.2 mg,	Hydroxypropylmethylcellulose	Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti.	Türkiyə	21.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glukozamin Kondroitin MSM (kapsul N 90) məhsul oynaq və onurğanın degenerativ-distrofik xəstəliklərin müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"na uyğun olaraq tərtib edilməsi yaş həddinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.
Glutamin Pro Caps	Kapsul		L-Glutamine - 2400 mg	Silicon dioxide, Magnesium stearate, gelatine	İronMaxx Nutrition GmbH	Almaniya	28.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Glutamin Pro Caps (kapsul №130) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil Qeyd İstifadə qaydasının "3 kapsul gündə 2 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.
Glutamine Powder	toz	300 gr	Glutamine (as L-glutamine) - 5 g	yoxdur	Universal Nutrition	ABŞ	13.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Glutamine Powder (toz 300 g) adlı məhsul idmançılar üçün qlütaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Glutamine Pro Powder	toz	300q	L-Glutamine - 100 g	yoxdur	İronMaxx Nutrition GmbH	Almaniya	31.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Glutamine Pro Powder (toz 300 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Glyciron(Qlisiron)	Daxilə qəbul edilən məhlul	50ml	Melatonin 66.67 mg, Glycine 6.67 g	Glucose syrup, water, glycerin, potassium sorbate, sodium benzoate, citric acid	Gricar Chemical SRL	İtaliya	24.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glyciron/Qlisiron(daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq və mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: Qablaşmada istifadə edilmiş stiker üzərində "Dərman vasitəsi deyil" yazısının və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bölməsində yaş həddinin (Böyüklərə) qeyd edilməsi zəruridir.
Glyposan	Tablet		Gymnema leaf (Gymnema sylvestre R. Brown) – 300 mg, Choline – 82.5 mg, Moradyn® (Zea mays L.) – 200 mg, Zinc – 15 mg, Vitamin B6 – 1.4 mg, Chromium – 40 mcg, Folic acid -200 mcg, Vitamin B12 – 2.5 mcg	Microcrystalline cellulose, Dicalcium phosphate, Silicon dioxide, Vegetable magnesium stearate	Gricar Chemical SRL	İtaliya	31.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glyposan (tablet № 60) adlı məhsul orqanizmin metabolik proseslərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Godgel Deep	iny/m	1 ml	Sodium hyaluronate 23 mg	water for injection, sodium chloride, phosphate bufer	Hangzhou Techderm Biological Products Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	14.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən GODGEL DEEP (filler 1,0 ml N 1)adlı məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan kosmetoloji tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Godgel derm	iny/m	1 ml	Sodium hyaluronate 23 mg	water for injection, sodium chloride, phosphate bufer	Hangzhou Techderm Biological Products Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	14.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən GODGEL DERM (filler 1,0 ml N 1)adlı məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan kosmetoloji tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Godgel Derm Sub-Skin	inf/m	10 ml	Sodium hyaluronate 23 mg	water for injection, sodium chloride, phosphate bufer	Hangzhou Techderm Biological Products Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	19.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən GODGEL DERM SUB-SKİN (filler 10 ml, N 1) adlı məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan kosmetoloji tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Godgel Fineless	iny/m	1 ml	Sodium hyaluronate 23 mg	water for injection, sodium chloride, phosphate bufer	Hangzhou Techderm Biological Products Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	14.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən GODGEL FİNELİNES (filler 1,0 ml, N 1)adlı məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan kosmetoloji tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Godgel Meso	iny/m	3 ml	Sodium hyaluronate 15 mg	water for injection, sodium chloride, phosphate bufer	Hangzhou Techderm Biological Products Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	19.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən GODGEL MESO (filler 3,0 ml N 1) adlı məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan kosmetoloji tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Gold Series BCAA 120 caps	kapsul	No. 120	L-leucine 5.05 g,L-isoleucine 2.51 g, L-valine 2.5 g, Vitamin B6-0.43 mg	E-407b, E-171, Gelatin	Hardcore Nutrition	Yeni Zelandiya	25.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.
Gold Series Whey 2.270 kg	toz	2.270 kg	Whey protein concenytrate 82.1 g	Chocolate powder, Acidity regulator E-330, Flavourings, Sweetner stevia, Digezyme, Colouring E-122	Hardcore Nutrition	Yeni Zelandiya	25.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.
Gold-Vit D max	kapsul	(15x2)	Vitamin D - 2000 İU (50 mcg)	sunflower oil, tocopherol-rich extract, gelatin	Olimp Laboratories Sp. z.o.o	Polşa	16.10.2018	Mənfi	Ekspertizası nəticəsində müəyyən edildi ki, Gold-Vit D max (kapsul №30) adlı məhsul Vitamin D- nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan preparat olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, adı çəkilən məhsulda vitamin D-nin miqdarı birdəfəlik qəbul üçün nəzərdə tutulmuş dozadan 3 dəfə çoxdur (vitamin D 600İU-dan çox olmamalıdır).
Gravidec	Tablet	1	Magnesium sulphate - 400 mg, Vitamin B6 - 2 mg	Maltodekstrin, Tri kalsium fosfat, Yağ asidlərinin maqnezium duzları	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	06.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gravidec (tablet N 50) adlı məhsul Mg mineralı və B6 vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun adından sonra "bioloji fəallığa malik qida əlavəsinə dair istifadə üzrə təlimat"yazısı əlavə olunsun.
Gravidec	Tablet	1	Magnesium sulphate - 400 mg, Vitamin B6 - 2 mg	Maltodekstrin, Tri kalsium fosfat, Yağ asidlərinin maqnezium duzları	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	06.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gravidec (tablet N 50) adlı məhsul Mg mineralı və B6 vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun adından sonra "bioloji fəallığa malik qida əlavəsinə dair istifadə üzrə təlimat"yazısı əlavə olunsun.
Green Amino	Kapsul		İsoleucin – 240 mg, Leucin - 437 mg, Lysin - 365 mg, Valin - 251 mg, Phenylalanin - 300 mg, Threonin - 203 mg, Methionin - 78 mg, Tryptophan - 57 mg, Glutamin - 1136 mg, Asparagin - 675 mg, Arginin - 443 mg, Prolin - 296 mg, Serin – 318 mg, Alanin - 235 mg, Glycin - 233 mg, Tyrosin - 228 mg, Histidin – 150 mg, Cystein – 78 mg	beef gelatine, magnesium stearate, silicon dioxide, lactose, colourants (E 132, E 171, E 172)	IronMaxx Nutrition GmbH	Almaniya	29.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Green Amino (kapsul 300) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Grendecal	Şərbət	150 ml			AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	21.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	"Kazımov Xəyal Nadir oğlu" tərəfindən 19.12.2019-cı il tarixli məktubuna cavab olaraq bildirirk ki, Türkiyənin "AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti" şirkətinin istehsalı olan 1923001 seriyalı Grendecal şərbət (150 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bazi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. □ Orta çəkisi: 9.80 (5.5–9.5)–uyğun deyil Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi əqsədəuyğun hesab olunmur.
Grendecal (Grendekal)	şərbət	150 ml	Calsium carbonate-625 mg, Vitamin D3-200 IU, Magnezium Hydroxide-181 mg, Zinc Sulfate heptahydrate-13.3 mg	Dionlaşdırılmış su, sukroza, natrium-karboksimetilsellüloza, natrium nipagin, banan aromatizatoru	Aksuvital Food Products Co	Türkiyə	14.11.2018	Xitam verilən müraciətlər	laborator sinaqlarının mənfi nəticələrinə əsasən
Grengam Plus	Kapsul	2x15	GABA(Gamma amino butyric acid) – 150 mg, Glycine – 50 mg, inositol – 40 mg, Ginkgo biloba leaves extract – 30 mg (eq.7,2 mg of flavone glycosides and 1,8 mg of terpen lactone), L-5 hydroxytryptophan (from Griffonia simplicifolia seed extract) – 30 mg	Red iron oxide, titanium dioxide, corn starch, gelatin, magnesium stearate, silicon dioxide, microcrystalline cellulose	JSC Aconitum	Litva	06.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Grengam Plus (kapsul №30) adlı məhsul beyin funksiyasını yaxşılaşdırmaq və yaddaşı gücləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Grengam-Q	Şərbət	120ml	Gamma-aminobutryc acid – 150 mg, vitamin B3 (nicotinamide) – 1,5 mg, Magnesium chloride hexahydrate – 83,5 mg (equiv.to 10 mg elemental Mg)	Xanthan gum, potassium sorbate, banana aroma AR 0467, glucose-fructose, citric aid monohydrate, black carrot extract, purified water, sucralose	Biofaktor Sp.z.o.o	Polşa	31.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Grengam-Q (şərbət 120 ml) adlı məhsul MSS fəaliyyətinin və yaddaşın yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Grenofa	tablet	3	Vitamin E 134.23 mg, Vitamin B6 1.7 mg, Folic acid 0.4 mg, Vitamin B12 0.0052 mg	cellulose, carboxymethyl cellulose, calcium carbonate, hydroxypropyl methylcellulose, polydextrose, stearic acid, maltodextrin, talc, triglyceride-medium chain, titanium dioxide, brilliant blue, riboflavin.	Wallmark	Çex respublikası	05.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən GRENOFA (tablet, N 30) adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi, antioxdant təsirli BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Hair Cocktail Plus	məhlul	10x10ml	Panthenol 0.2%, Taurine 0.15%, Glutathione 0.03%, Ferrous Gluconate 0.02%, Biotin 0.02%, Pyridoxine HCL 0.02 5, Thiamin HCL 0.02%, Troxerutin 0.0075%,Serenoa serrulata Fruit Extract 0.003%	Aqua, PEG-35, Castor Oil, Sodium Hydroxide, Coumarin	Toskani S.L	İspaniya	22.01.2019	Müsbət	Hair coctail plus, yerli istifadə üçün məhlul, 10 ml, flakonda №10, saç tökülməsinə qarşı tövsiyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Hair X	inyeksiya üçün gel	2.0ml	Hyualuronic acid - 2%, Thiamin hydrochloride 2.5%, Pantotenic acid 10%, Riboflavine 1%, N-acetyl-D-glucosamine 2%, Arginine 0.45%, Proline 0.15%, Valine 0.2%, Cysteine 0.07%	phosphate buffer	Mezofarm	Rusiya	30.01.2019	Müsbət	Hair X, inyeksiya üçün gel, 2 ml, əvvəlçədən doldurulmuş şprisdə №1, kosmetologiyada saç tökülməsinə qarşı tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Hardcore All-İN-One Whey GH	toz	908 q	Vitamin B2 – 0.1 mg, Folic acid – 95 mg, Vitamin B12 – 0.9 mcg, Calcium – 109 mg, İron - 8 mg, Phosphorus – 120 mg, Selenium – 18 mcg, Zinc – 2 mg, Crea-Grow power stack – 4100 mg, Testobolic Z-Mag Stack (Tribulus Terristris, Magnesium oxide, Magnesium AAC, Zinc Lactate) – 123 mg, Hypervollycotrans System – 2253 mg, Alanin – 0.8 g, Arginin – 0.7 g, Aspartic acid – 1.9 g, Cystine – 0.3 g, Glutamine acid – 3.1 g, Glycine-2.4 g, Histidine – 0.4 g, İsoleucine – 1 g, Leucine – 1.6, Lysine – 1.4 g, Methionine – 0.3 g, Phenylalanine – 0.7 g, Proline – 1 g, Serine – 0.9 g, Threonine – 1 g, Tryptophan – 0.3 g, Tyrosine – 0.6 g, Valine – 0.9 g	Soya protein isolate, Cocoa Powder, Vegetable fat powder, Milk protein concentrate, Flavouring, Maltodextrin, Sodium chloride, Dextrose monohydrate, Sucralose, Acesulfame - K, Magnesium chelate, Magnesium oxide	USN (PTY) LTD	Cənubi Afrika Respublikası	04.03.2019	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Hardcore All-İN-One Whey GH (toz 908 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Tribulus terrestris bitkisi BFMQƏ -in tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir.
Harma-L 30 ml	daxilə qəbul üçün məhlul	30 ml	Melissa officinalis extract 56 mg, Passiflora incarnata extract 50 mg, Valeriana officinalis extract 10 mg, Crataegus sp. extract 25 mg	Potassium sorbate, deonized water	Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə	05.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Harma L məhsulu mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı məhsulun qablaşması üzərində və Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda istifadə qaydasında "18 yaşdan yuxarı 20-25 damcı gündə 2-3 dəfə istifadə etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Harma-L 30 ml	daxilə qəbul üçün məhlul	30 ml	Melissa officinalis extract 56 mg, Passiflora incarnata extract 50 mg, Valeriana officinalis extract 10 mg, Crataegus sp. extract 25 mg	Potassium sorbate, deonized water	Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə	05.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Harma L məhsulu mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı məhsulun qablaşması üzərində və Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda istifadə qaydasında "18 yaşdan yuxarı 20-25 damcı gündə 2-3 dəfə istifadə etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Harma-L 30 ml damcı	şərbət	30 ml	Passiflora -50mg,melissa-56 mg,valeriana-10 mg,crataegus-25mg		Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə	06.09.2018	Xitam verilən müraciətlər	Laboratoriya nəticələrinə əsasən məhsulun Ph göstəricisi normativ sənədlərlə uyğunlaşmır.

Harpagin	Tablet	3 x 20	Harpagophytum procumbens root extract - 300 mg	Povidon, Maize starch, Cellulose powder, Croscarmellose sodium, Calcium stearate, Eudragit, Talc	DR.Dünner AG	İsveçrə	14.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Harpagin (tablet № 60) adlı məhsul oynaqların degenerativ -distrofiya xüsusiyyətli xəstəliklərində, qaraciyər və böyrək, sidik və öd kisəsi iltihab xəstəliklərinin kompleks müalicəsində kömakçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
HellFire Fatburner	Kapsul	3x20	Willow Bark extract 420 mg, Guarana extract 390 mg, Greentea extract 390 mg, L-Tyrosine 300 mg, Caffeine 272 mg, Coleus Forskohlii extract 150 mg, Ginger powder 150 mg, Citrus Aurantium extract 112 mg, Synephrine 6.7 mg, Pepper extract 90 mg, Yerba mate extract 90 mg, Blackbean extract 90 mg, Choline 82.5 mg, Bitter melon extract 75 mg, Grapefruit extract 75 mg, Niacine 45 mg	Magnesium stearate, silicon dioxide	İronMaxx Nutrition GmbH	Almaniya	25.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Hellfire Fatburner (kapsul,№60) adlı məhsul idmançılarda maddələr maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd: "İstifadə qaydası" bölməsində "1 kapsul gündə 2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin, qablaşma üzərində "Dərman vasitəsi deyil" yazısının və xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.
Hemo-Art	kapsul	2	Artichoke ext. 2.5% cinarine 300 mg	microcristalin cellulose, magnesium stearate, silicium dioxide, gelatin	Alifarm SA	İspaniya	29.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Hemo-Art (kapsul, N 30) adlı məhsul öz tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni tərkibli və istifadə göstərişi eyni olan dərman vasitəsi (Xofitol (Arthicoke ext. 200 mg)) mövcuddur.Bundan başqa,məhsulun laborator analiz nəticələri məhsulun xarici görünüşünün normativ sənədlərə uyğun olmamasını aşkar etdi. Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı təqdim olunmuş məhsulun xarici görünüşü ağ rəngli iki hissəli kapsul, tərkibi: açıq qəhvəyi rəngli , ağ hissəciklərdən ibarət olan preslənmiş toz (NS-ə əsasən kapsulun tərkibi toz şəklində olmalıdır) olaraq aşkar edilmişdir.
Hepabest forte	kapsul	2	Cynara scolymus L - 350 mg, L-ortinin L-Asparat - 100 mg, Vitamin B1 - 0,55 mg, Vitamin B2 - 0,7 mg, Vitamin B3 - 8 mg, Vitamin B5 - 3 mg, Vitamin B6 - 0,7 mg	microcrystalline cellulose, magnesium salt of fatty acids, hard gelatine capsules	Olimp Laboratories Sp. z.o.o	Polşa	02.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Hepabest forte (kapsul №30) adlı məhsul qaraciyər zədələnmələri zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimat və qablaşmada «BFMQƏ» qısaltmasının istehlakçı tərəfindən aydın basa düsülməsi məqsədilə açıq şəkildə yazılması («bioloji fəallığa malik qida əlavəsi») tövsiyə olunur.
Hepacar Forte (Hepakar Forte)	Kapsul	5x10	Essensial fosfolipid 280 mq,Artişok 150mq,Silimarin 75mq,L ornitin l aspartat 200mq	Qarğıdalı nişastası (324mq), jelatin kapsullar (120mq)	Vega İlaç Koz.Gida İmalat San.Tic.Ltd.Şti	Türkiyə	22.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepacar Forte /Hepakar Forte(kapsul №50) adlı məhsul qaraciyər xəstəliklərin müalicəsi və profilaktikasında kömakçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydası və dozası"bəndi"1 kapsuldan gündə 1dəfə yeməkdən sonra daxilə təyin edilir" kimi korrektə olunsun.
Hepanur kapsul №60	kapsul		Milk thistle seed - 300 mg (slymarin - 6 mg) , arrchoke leaves extract - 75 mg, dandelion - 75 mg, lavender flowers- 75 mg	microcrystalline cellulose	Talya Bitkisel Ürünler Tic. San. Ltd. Şti	Türkiyə	02.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda bitkilərin adlarının elmi (latın) dildə yazılması, "məhsulun xüsusiyyətləri" adlı başlığın əlavə olunması, ilkin qablaşma üzərində olan stikerin yazılarının orginala uyğunlaşdırılması zəruri hesab olunur.
Hepanur kapsul №60	kapsul		Milk thistle seed - 300 mg (slymarin - 6 mg) , arrchoke leaves extract - 75 mg, dandelion - 75 mg, lavender flowers- 75 mg	microcrystalline cellulose	Talya Bitkisel Ürünler Tic. San. Ltd. Şti	Türkiyə	02.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda bitkilərin adlarının elmi (latın) dildə yazılması, "məhsulun xüsusiyyətləri" adlı başlığın əlavə olunması, ilkin qablaşma üzərində olan stikerin yazılarının orginala uyğunlaşdırılması zəruri hesab olunur.
Hepapro	Tablet		Artichoke leaf ekstrakt-100 mq, Silimarin-70 mq, Soybean ekstraktı-150 mq, Helichrysum arenarium bitkisinin tozu-50 mq	Maqnezium stearat, Sorbitol	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	11.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən HEPAPRO(tablet №30) adlı məhsul qaraciyər xəstəliklərin müalicəsində və profilaktikasında köməlçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Heparon	Tablet	1	Artichoke (Cynara scolymus) leaf extract - 100 mg, Silybum marianum dried fruit extract - 70 mg, Soya-bean lecithin - 150 mg, Helichrysum arenarium dry flowers powder - 50 mg	Magnesium stearate, Sorbitol, Talc	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	28.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən HEPARON (tablet N 30) adlı məhsul qaraciyər toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Heparon	Tablet	1	Artichoke (Cynara scolymus) leaf extract - 100 mg, Silybum marianum dried fruit extract - 70 mg, Soya-bean lecithin - 150 mg, Helichrysum arenarium dry flowers powder - 50 mg	Magnesium stearate, Sorbitol, Talc	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	28.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən HEPARON (tablet N 30) adlı məhsul qaraciyər toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Hepastrong Amino	kapsul	(15x2)	L-ornitine hydrochloride - 250 mg, Choline bitartrate - 200 mg, L - metionins - 25 mg, L - arginina hydrochloride - 25 mg	magnesium stearate, gelatin	Solepharm Pharmaceuticals Ltd	Latviya	19.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Hepastrong Amino (kapsul №30) adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Eyni adlı məhsulun 041116 saylı seriyasının labaratoriya sınaqları zamanı müəyyən olundu ki, nümunə istehsalçı tərəfdən təqdim olunmuş normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermir və bu səbəbdən istifadəsi məqdsədəuyğun hesab olunmur. İstifadə üzrə təlimatda "bioloji qida əlavəsi" fadəsinin "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" olaraq dəyişdirilməsi zəruridir.
Hepawise	tablet	10 x 3	Alpha lipoic acid - 100 mg, Artichoke - 200 mg, Choline - 100 mg, Siliphos® (Bioavailable Silybin + Phosphatidylcholine) - 100 mg	Maltodextrin, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, silicon dioxide, vegetable grade magnesium stearate, ethyl cellulose, hydroxypropilmethylcellulose, glycerin eur vegetable grade, medium chain triglycerides, oleic acid, ammonium hydroxide, sodium alginate, stearic acid	Primea Limited	İngiltərə	19.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Hepawise (tablet №30) adlı məhsul qaraciyərin funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasının "14 yaşdan yuxarı 1 tablet gündə 1 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi zəruridir.
Hero King	şərbət	15 g	Honey-7.20 g, Glucose-7.05 g, Ferula elaeochytris--225 mg, Cinnamomum sp-100 mg, Ceratonia siliqua-100 mg, Tribuluis Terris-225 mg		Mübarek Doğal Ürünler Gida Sanayi və Ticaret Limited Şirkəti	Türkiyə	06.11.2018	Xitam verilən müraciətlər	
Herpeks	qel	20 ml	Aqua up to 100%, Glycerol 40%, Propylene glycol 5%, Hippophae rhamnoides extract 5%, Glycyrrhiza glabra root extract 1%, Lysine hydrochloride 1% ,Acrylates/ C □ 10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 1%, Phenoxyethanol 0.5%,Triethanolamine 1.35%	Ayrıca qeyd edilməyib	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	23.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Herpeks adlı məhsul dəri qıcıqlanması zamanı sakitləşdirici kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Hialitin Chondro (Hialitin Xondro)	İnyeksiya məhlulu	3ml	Sodium hyaluronate - 60 mg, Chondroitin sodium sulfate - 90 mg	sodium chloride, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, disodium phosphate dodecahydrate, sodium hydroxide and/or hydrochloric acid (for pH adjustment), water for injections	K.O. Romfarm Kompani S.R.L	Rumıniya	16.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Hialitin Chondro (inyeksiya üçün məhlul 3 ml, №1) adlı məhsul oynaqlarda (bel, topuq, çiyin, dirsək, bilək, barmaq, gicgah-mandibulyar) sinovial mayenin tam və ya hissəvi olaraq müvəqqəti əvəzlənməsi üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Hialuronidasa	toz	5x1500UI	Hyaluronidase 1.500UI - 0.86%	Aqua, Mannitol	Toskani S.L	İspaniya	22.01.2019	Müsbət	Hialuronidasa 1500 IU, liofilizə olunmuş toz, flakonda №5, bədən dərisi üçün, selulitə qarşı yerli istifadə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Holestop plus	Kapsul	2x15	Red rice (Oriza sativa) fermented with Monascus purpureus yeast with min 4% Monacolin-K 250 mg, Milk thistle (Silybum marianum) seed dry extract with min 80% of silymarin, 40:1 100 mg, Japanese pagoda tree (Sophorae japonica L) flower dry extract with min 98% of quercetin, 15:1 100 mg, Vitamin E (as d-α-tocopheryl acetate) 10 mg□	gelatin, titanium dioxide, E171, microcrystalline cellulose, magnesium stearate.	Elephant Co	Serbiya	01.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Holestop plus (kapsul, № 2x15) adlı məhsul qanda lipoproteidlərin, triqliseridlərin və ümumi xolesterinin səviyyəsini aşağı salmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji fəllığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir
Hyaldew	iny/m	1 ml	Crosslinked Hyaluronic Acid 20mg/mL	Divinyl sulfone, Phosphate buffered saline	BioPlus Co.,Ltd.	Cənubi Koreya	04.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
İlozar	məhlul	10 ml	Lactobacillus reuteri LR92 (DSM 26866) - 1x10⁸ viable cells	Sunflower oil, Silicon dioxide	OFİ S.p.A	İtaliya	10.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İlozar (məhlul 10 ml) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
İmmon	Tablet		Vitamin E 25 mq, Betaqlükan 75 mq, Vitamin C 60 mq, Sink (Sink oksid şəklində) 7,5 mq (9,3 mg), Selenium (Natrium selenat şəklində) 25 mkq (59,8 mkq)	Maqnezium stearat, Sorbitol	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	03.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İMMON(tablet № 30) adlı məhsul immun sistemini möhkəmləndirici kimi tövsiyə olnan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
İmmun-İntercell akut	Kapsul		Vitamin C-350 mg, Zink-10 mg, Selen-100 mkq, Vitamin D3-800 IU, Bakterienkulturen-5 mld KBE, İnulin-20 mg	Mikrokristalik selluloza, Hidroksiropil metilselluloza, Doldurulmuş kartof nişastası, Zink qlükonat, Yağlı turşuların maqnezium duzu	İntercell Pharma GmbH	Almaniya	01.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmun-İntercell akut(kapsul №20) adlı məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

İmmunitex (İmmuniteks)	tablet	N 15	Beta carotene pdr.10% -75 mg,Vitamin E acetate std.50% 72 mg, Sodium selenite 0.1844 mg, Zinc oxide 31 mg, Vitamin C 50 mg, Echinacea d.e std 0.6 % 100 mg	magnesium stearate, silica, microcrystalline cellulose, E 1420, E 553b, E 422, E 904	Gricar Chemical SRL	İtaliya	25.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmunitex (tablet, N 30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda əks göstərişlərdə "14 yaşdan aşağı uşaqlar istifadə etməməlidir" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
İmmuno Flora	kapsul	1	Saccharomyces boulardii-250 mq. Sink Sulfat-4 mq	Maltodekstrin.Selluloza.Hidroksipropil-metil	A Pharma Sağlık Ürünlüri A.Ş	Türkiyə	06.11.2018	Xitam verilən müraciətlər	uyğunsuzluq
İmmuno Flora	Kapsul		Saccharomyces Boulardi 250 mg, Zinc sulphate monohydrate 11 mg	maltodextrin, hydroxypropyl methyl cellulose	APHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş	Türkiyə	10.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim edilmiş İmmuno Flora (kapsul, №10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maksimal istifadə həddini aşmır.
İmmunospes 30 caps	kapsul	10	Avstraliya kolostrumu (İmmuniglobulin İgG from pure Australian Colostrum) – 125 mg, Dəniz kollagen peptidi (Maririne collagen peptides) - 300 mg, Fransız şamı qabığının ekstraktı (French pine bark extract) - 57 mg, C vitamini (Vitamin C) – 60 mg, Təbii E vitamini (Natural vitamin E) – 10IU, Likopen (Licopene from tomato) - 2 mg, Sink– 15mg, Selenium – 30 mcg	cornstarch,gelatine	Veqa İlaç Kozmetik Qida İmalat San.Tic.Ltd Şti	Türkiyə	04.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
İmmunozerin	Şərbət	100 ml	1.3 - 1.6 Beta glucan - 60 mg, Vitamin B1 - 0.1 mg, Vitamin B3 - 1.4 mg, Vitamin B5 - 0.5 mg, Vitamin B6 - 0.2 mg, Vitamin B7 - 1.3 mcg, Folic acid - 10 mcg, Vitamin B12 - 0.1 mcg, Vitamin C - 30 mg, Selenium - 50 mcg	Water, Blackberry juice, Oligofructose	Saşera-Med MMC	Rusiya	29.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmunozerin (şərbət, 100 ml) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.□ Qeyd:Qablaşma eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş "sirop" yazısının "şərbət" yazısı ilə əvəz edilməsi, qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "4 yaşdan yuxarı 5-10 ml gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin qeyd edilməsi, "Bioloji aktiv əlavə"yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz";"Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin" "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir"; "Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin" yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
İmmunozerin	Şərbət	100 ml	1.3 - 1.6 Beta glucan - 60 mg, Vitamin B1 - 0.1 mg, Vitamin B3 - 1.4 mg, Vitamin B5 - 0.5 mg, Vitamin B6 - 0.2 mg, Vitamin B7 - 1.3 mcg, Folic acid - 10 mcg, Vitamin B12 - 0.1 mcg, Vitamin C - 30 mg, Selenium - 50 mcg	Water, Blackberry juice, Oligofructose	Saşera-Med MMC	Rusiya	29.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmunozerin (şərbət, 100 ml) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.□ Qeyd:Qablaşma eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş "sirop" yazısının "şərbət" yazısı ilə əvəz edilməsi, qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "4 yaşdan yuxarı 5-10 ml gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin qeyd edilməsi, "Bioloji aktiv əlavə"yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz";"Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin" "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir"; "Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin" yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Immuzinc	suspenziya	100 ml	L-ascorbic acid - 50 mg, Zinc sulphate (eq.to Zinc - 3.5 mg) - 15.39 mg, DL-alpha-tocopherol acetate (eq.to Vitamin E - 5 mg) - 10 mg, Beta glucan - 10 mg. L-selenomethionine (eq.to. Selenium - 15 mcg) - 0.0375 mg	Deionized water, Sugar, Sorbitol, Glycerol, Orange flavor, Potassium sorbate, Xanthan gum, Sodium hydroxide, Mango flavor	Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.	Türkiyə	27.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmuzinc (suspenziya 100 ml) adlı məhsul immun sistemini möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" və "istifadə qaydası" bəndlərinin qeyd edilməsi zəruridir.Həmçinin, qablaşma eskizi üzərində yol verilmiş texniki səhvin (məhsulun tərkibində olan inqredientlər şərbət daxilində qeyd edilib, halbuki, məhsulun buraxılış forması suspenziyadır) aradan qaldırılması zəruridir.Bundan başqa, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və qablaşma eskizi üzərində qeyd edilmiş "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.
Immuzinc	suspenziya	100 ml	L-ascorbic acid - 50 mg, Zinc sulphate (eq.to Zinc - 3.5 mg) - 15.39 mg, DL-alpha-tocopherol acetate (eq.to Vitamin E - 5 mg) - 10 mg, Beta glucan - 10 mg. L-selenomethionine (eq.to. Selenium - 15 mcg) - 0.0375 mg	Deionized water, Sugar, Sorbitol, Glycerol, Orange flavor, Potassium sorbate, Xanthan gum, Sodium hydroxide, Mango flavor	Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.	Türkiyə	27.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmuzinc (suspenziya 100 ml) adlı məhsul immun sistemini möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" və "istifadə qaydası" bəndlərinin qeyd edilməsi zəruridir.Həmçinin, qablaşma eskizi üzərində yol verilmiş texniki səhvin (məhsulun tərkibində olan inqredientlər şərbət daxilində qeyd edilib, halbuki, məhsulun buraxılış forması suspenziyadır) aradan qaldırılması zəruridir.Bundan başqa, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və qablaşma eskizi üzərində qeyd edilmiş "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Impact Whey Protein Chocolate Smooth	toz	1 kq	Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin) – 86.2 %, Whey Protein Concentrate – 9.6 %	Maltodextrin, Cocoa Powder, Triacetin, Gum Acacia, Flavouring Substances, Natural Flavouring Substances, Sucralose	Myprotein (a The Hut Group company)	İngiltərə	29.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Impact Whey Protein Chocolate Smooth (toz 1 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
İmpuls	Tablet	3x10	Choline bitartrate 100 mg, Ginkgo Biloba extract 40 mg, Vitamin B6 1 mg	Magnesium stearate, sorbitol	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	24.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmpuls (tablet, № 30) adlı məhsul stres, psixi və fiziki gərginlik, yuxu pozğunluqları zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
İmubest	kapsul	(3x10)	Kolostrum-450mg	Magnesium stearat,silicone dioxide	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	17.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş İMUBEST (kapsul №30) adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
İmuno Sitoz	kapsul	(15X2)	Beta-glucan-180.0 mg	fibrex, magnesium stearate, gelatin	Solepharm Pharmaceuticals Ltd	Latviya	24.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş İmuno Sitoz (kapsul №30) adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "farmakoloji xüsusiyyətlər" ifadəsinin götürülməsi, qablaşma üzərində olan qəbul qaydasının istifadə üzrə təlimatda olduğu kimi (1-2- kapsul böyüklərə gündə 1 dəfə) göstərilməsi mütləqdir.
İmunoglukan P4H	Kapsul	4 x 10	İmunoglukan (Polysaccharide Aktive Complex) 100 mg, Calcium-L ascorbate (eq. of vitamin C 100 mg) 125 mg	Magnesium stearate, Hydroxypropylmethylcellulose, colour: E171, E141	Pleuran S.r.O	Slovakiya	17.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunoglukan P4H (kapsul №40) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
İmunoglukan P4H	Şərbət	120 ml	İmunoglukan (Polysaccharide Aktive Complex) - 10 mg, L ascorbic acid - 10 mg	Fructose, Citric acid, Potassium sorbate, Water	Pleuran S.r.O	Slovakiya	17.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunoglukan P4H (şərbət 120 ml) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
İmunoglukan P4H	Kapsul	4x10	İmunoglukan (Polysaccharide Aktive Complex) 100 mg, Calcium-L ascorbate (eq. of vitamin C 100 mg) 125 mg	magnesium stearate, hydroxypropylmethylcellulose, colour: E171, E141	Pleuran S.r.O	Slovakiya	14.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş İmunoglukan P4H (kapsul, №40) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
İmunoglukan P4H	Şərbət	120ml	İmunoglukan (Polysaccharide Aktive Complex) 10 mg, L ascorbic acid 10 mg	fructose, citric acid, potassium sorbate, water	Pleuran S.r.O	Slovakiya	15.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş İmunoglukan P4H (şərbət, 120 ml) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
İMUNO-SAF	kapsul	(15x2)	Beta-Glucans - 170 mg	Gelatin, Firming Agent (Microcrystalline Cellulose), Anti-caking Agent (Magnesium Stearate).	MedPharma, spol.s.r.o	Çex respublikası	16.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş İMMUNO-SAF kapsul №30 məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.□
İmunovin	Tablet		Vitamin E-25 mq, Betaqlükan-75 mq, Vitamin C-60 mq, Sink-7.5 mq, Selenium-25 mkq,	Maqnezium stearat, Sorbitol	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	15.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İMUNOVİN(tablet №30) məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
İmunozeta	Şərbət	200ml	Aloe Barbadensis Mill – 4000mg,Ficus Carica L. – 650mg,Echinacea angustifolia DC – 35mg,Malphigia punicifolia L. – 25mg□	□ Sorbitol syrup 70%, glycerin, sodium benzoate, raspberry flavour, purified water□	Pharmex Rom İndustry S.R.L	Rumıniya	30.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunozeta(şərbət,200 ml) adlı məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran, iştahsızlığa qarşı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Məhsulun dosyesində İstifadə üzrə təlimatda 4-14 yaşında uşaqlara tövsiyəsi ilə bağlı təhlükəsizliyinə dair kifayət qədər məlumatın olmaması ilə əlaqədar bu sənəddə "İstifadə qaydası və dozası" bəndində "4-14 yaş uşaqlar:15 ml gündə 2 dəfə" yazısı ləğv olunsun,"Xəbərdarlığq bəndində sonuncu cümlənin"4 yaşına qədər uşaqlar" yazısı"14 yaşına qədər uşaqlar" yazısı ilə əvəz olunsun.

Increse for hair	yerli istifadə üçün məhlul	10	Panthenol 15%, Hyaluronic acid 0.5%, Sodium DNA 0.5%, Centella asiatica extract 1%, Methylsilanol mannuronate 5%, Biotin 1%, Niacinamide 1%, Riboflavin 0.5%	Aqua, Sodium hydroxide	Etternity Dermal,S.L	İspaniya	31.08.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul saç üçün nəmləndirici yerli istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
İnfalac	Kapsul	(10 x 2)	Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophiles, Lactobacillus parasei, Lactobacillus rhamosus – total amount of live cells not less than 2,5 milliards n.c.u (CFU)	Magnesium stearate, microcrystalline cellulose, gelatin	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	25.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş İnfalac (kapsul №20) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
İnobelle+V Plus	inyeksiya üçün gel	10 ml	Sodium Hyaluronate-20mg, Lidocaine Hydrochloride Hydrate- 3.2mg, 1,4-Butanediol diglycidyl ether (BDDE)-2ppm, Sodium Chloride-9mg, Purified Water-0.968ml	Ayrıca qeyd edilməmişdir	CHA Meditech Co., Ltd.	Cənubi Koreya	21.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş "İnobelle+V Plus, inyeksiya üçün gel, 1x10 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul kosmetologiyada kişi xarici cinsiyyət orqanının korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
İnoclim	kapsul	2	Soya extract with at least 40% of isoflavone 100 mg,	hydrogenated soya-bean oil, sunflower oil, soya lecithin, fish skingelatin, glycerol, maize strach, titanium dioxide, red ferric oxide	İnnotera Şuzi	Fransa	23.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş İnoclim (kapsul, N 30) adlı məhsul izoflavonların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
İnofem	saşe	2.04 gr	Mio-inozytol 2000 mg, Folic acid 200 mcg	natural lemon flavouring	Establo Pharma Sp.Z.o.o	Polşa	01.11.2018	Mənfi	Ekspertizya təqdim olunmuş İnofem (saşe, N 30) adlı məhsul qadınlarda normal mensturasiya dövrü və ovulyasiyanı dəstəkləmək üçün tövsiyə olunan müalicə vasitəsi olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan mio-inozitol inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır (maximal istifadə həddi 1500 mq tövsiyə olunur).Həmçinin, məhsulun qablaşması və Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda onun dərman vasitələrinə aid olması barədə məlumat qeyd olunmayıb.Bundan başqa, Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə təlimatında da onun müalicə vasitəsi olduğu qeyd olunub.
İnstant Oats Banana	toz	2000q	Dietary fiber - 5,5 g	Beta-Carotene, Xantham gum, Citric acid, sucralose, gluten	İronMaxx Nutrition GmbH	Almaniya	31.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş İnstant Oats Banana (toz 2000 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
İntestinorm	Kapsul		Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophiles, Lactobacillus parasei,Lactobacillus rhamosus-2.5 mld	Maqnezium stearat, Mikrokristalik sellulosa, Jelatin	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə			
İntinova vag. gel 5g	gel	5g	purified water-3 525 mg, Aloe Vera extract-500mg, almond extract-250 mg, glycerine-250 mg, witch-hazel extract-150mg, Pueraria Mirifica extract-100mg, Panax ginseng extract-100mg, polyacrylate crospolymer-6-75 mg, DMDM hydantoin30 mg, pomegranate extract-10 mg, hyaluronic acid- 10 mg		Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	16.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	rəy verilməsi mümkün deyil
İrovit	kapsul	(15x2)	Dried Ferrous Sulphate Equivalent to Elemental İron 47 mg - 150 mg, Folic Acid - 500 mcg	carmoisine Supra, Brilliant Blue (E133) & Quinoline Yellow (E104)	Vitane Pharma GmbH	Almaniya	19.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş İrovit (kapsul №30) adlı məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir.
İso 100 Chocolate Gourmet	toz	32 q	Hydrolized whey protein isolate (milk) - 47%, Whey protein isolate (milk) - 43%. Naturally occuring amino acid profile (Glycine - 1.3 g, L - lysine - 7.4 g, L - histidine - 1.4 g, L - methionine - 1.8 g, L - methionine - 1.8 g, L - phenylalanine - 2.4 g, L - proline - 4.4 g, L - serine - 3.8 g, L - threonine - 5.3 g, L - tryptophan - 1.2 g, L - tyrosine - 2.2 g, L - valine - 4.6 g, L - leucine - 8.4 g, L - isoleucine - 4.7 g, L - alanine - 3.9 g, L - arginine - 1.9 g, L - aspartic acid - 8.4 g, L - cysteine - 1.7 g, L - glutamic acid - 14 g	Fat reduced cocoa powder, Emulsifiers (Sunflower lecithin, Soy lecithin), Salt, Flavouring, Flavour (Potassium chloride), Sweetener (0.2%)(sucralose)	Active Nutrition İnternational Ltd	Almaniya	23.01.2020	Müsbət	Təqdim edilmiş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsininin ekspertizasına əsasən İso 100 Chocolate Gourmet (toz, 32 q) adlı məhsul iidmançılar üçün amin turşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələ göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşmanın və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” nın 5 -ci və 6-cı bəndlərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi və rəyə müvafiq olaraq "istifadə qaydası", "əks göstərişlər" bəndlərinin qeyd edilməsi zəruridir.
İso Faster	toz	400 q	Carbohydrates complex: (maltodextrin - 19.074 g, saccharose - 16.280 g, fructose - 1.665 g), Sodium chloride - 0.5 g, Potassium carbonate - 0.173 g, Calcium salts of orthophosphoric acid - 0.216 g, Magnesium carbonate - 0.133 g, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 0.04 g	Citric acid, Aromas, Beta carotene	TREC NUTRITION Sp. z o.o.	Polşa	10.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İso Faster (toz, 400 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.
İsoton	damcı	10 ml	Natrium xlorid-0.9%. Benzalkonium xlorid-0.01%	Təmizlənmiş su	Enensa DOO	Serbiya	17.10.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul burun boşluğunun gündəlik gigiyenası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub,tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

İstoki Çistotı	kapsul		Formula 1 tərkibi (0.32 qr) Mərcangilə yarpaqları 11.3 mq, Öküzboğan bitkisi 22.4 mq, Dazıotu 22.4 mq, Yonca 26.3 mq, Qəpikotu kökü 22.4 mq, Dərman sincanotu kökü 11.3 mq, Pıtraq kökü 22.4 mq, Dağ tərxunu çiçəyi 11.3 mq, Gördəvər 11.3 mq, Qarağat yarpağı 11.3 mq, Biyan 22.4 mq, Qırxbuğum otu 23.2 mq, Ayıqulağı yarpağı □ 22.4 mq, Qatırquyruğu otu 11.3 mq, Kəklikotu otu 11.3 mq, Səna meyvələrinin ekstraktı 24 mq, Quru Exinaseyanın ekstraktı 33 mq.Formula 2 tərkibi (0.35 qr): Vəzəri ekstraktı 150 mq, Silimarin 70 mq, Quru Yaşıl çay ekstraktı 50 mq, Pıtraq kökünün tozu 50 mq, Solmazçiçəyi 20 mq, Kuril çayı ekstraktı (Qaytarma) 10 mq. Formula 3□ tərkibi (0.35 qr):Premiks vitamin-mineral RUS 30535 130 mq, Kəklikotu otu 61 mq, İtburnu ekstraktı 60 mq, Qreyfrut dənələri ekstraktı 38.5 mq, Quru yaşıl çay ekstraktı 26 mq, manqan aspartat 6.5 mq, Vitamin A 2 mq	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	09.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş İstoki çistotı məhsulu orqanizmin zərərli maddələrdən təmizlənməsi üçün tövsiyə olunan antioksidant təsirə malik BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırma içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruriridir.Həmçinin, qablaşdırma üzərində istifadə edilmiş Azərbaycan dilində tərtib olunmuş stikerdə qeyd edilən məlumatın orijinal qablaşmada olan məlumata uyğun tərcümə edilməsi zəruridir.
Jivokost	balzam	100 ml	Water 86.65 %, Spongilla extract -glycerin 3 %, ethoxydiglycol 3 %, ethylhexyl stearate 2 %, caprylhydroxamic acid- glyceryl caprylate-glycerin 1%, carbomer1%, □ camphor 0.7 %, glucosamine hcl 0.5 %, sodium chondroitin sulfate 0.5 %, menthol 0.5 %, Juniperis communis (juniper) fruit oil 0.3 %, Rosmarinus officinalis leaf oil0.3 %, Eucalyptus globulus leaf oil 0.3 %, Melaleuca leucadendron oil 0.1 %, sodium hydroxide 0.1 %, Eugenia caryophyllus (clove) oil 0.1 %, Symphytum officinale(comfrey) root extract 0.05 %	Ayrıca qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	09.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Jivokost 100 ml adlı məhsul bədən üçün bərpa edici balzam kimi xarica tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Joint Flex	Tablet	1 (içində 90 tablet)	Glucosamine sulphate - 1500 mg (Glucosamine 800 mg), Chondroitin sulphate - 800 mg, Methylsulfonylmethane (MSM) - 150 mg, Boswellia serrata extract (standartized 60 % boswellic acid) - 75 mg, Hyaluronic acid - 20 mg	Cellulose, Calcium phosphate, Silicon dioxide, Magnesium salts fatty acids	Suplopharm Slawomir Grzeca	Polşa	09.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Joint Flex (tablet, №90) adlı məhsul sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının və Azərbaycan dilində tərcüməsinin və "istifadə qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.
Jumbo-Mix	toz	10 q x 10	Vitamin C - 40 mg, Vitamin B1 - 0.36 mg, Vitamin B2 - 0.46 mg, Niacin - 5.3 mg, Pantothenic acid- 2 mg, Vitamin B6 - 0.46 mg, Folic acid - 66 mcg, Biotin - 16.5 mcg, Vitamin B12 - 0.83 mcg, Calcium - 200 mg	Sugar, Oligofructose, Citric acid, Rasperry fruit powder, Hibiscus extract, Flavourings, Sucralose, Silicon dioxide	Dr.B.Scheffler Nachf.GmbH&Co.KG	Almaniya	21.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Jumbo-Mix (toz, paket №10) adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Jumbo-Mix	toz	10qx10	Vitamin C - 40 mg, Vitamin B1 - 0.36 mg, Vitamin B2 - 0.46 mg, Nicotinamid - 5.3 mg, Pantothenat - 2 mg, Vitamin B6 - 0.46 mg, Folic acid - 66 mcg, Biotin - 16.5 mcg, Vitamin B12 - 0.83 mcg, Calcium - 200 mg	Sugar, Oligofructose, Citric acid, Rasperry fruit powder, Hibiscus extract, Flavourings, Sucralose, Silicon dioxide	Dr.B.Scheffler Nanchf.GmbH&Co.KG	Almaniya	07.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Jumbo-Mix (saşe №10) adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Juvederm Ultra-2-2 x 0.55 ml	inyeksiya üçün gel	2x0.55ml	Hyaluronic acid -2.4%, Lidocaine hydrochloride - 0.3%	Phosphate buffer	Allergan	Fransa	30.01.2019	Müsbət	Juviderm Ultra 2, inyeksiya üçün gel, 0.55 ml, əvvəlçədən doldurulmuş şprisdə №2, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Juvederm Volift - 2 x 1.0 ml	inyeksiya üçün gel	2x1.0ml	Hyaluronic acid -1.75%, Lidocaine hydrochloride - 0.3%	phosphate buffer	Allergan	Fransa	30.01.2019	Müsbət	Juviderm Volift, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş şprisdə №2, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Kade-Kid	Şərbət	200ml	Calcium lactate plus – 400 mg (eq. To 70mg Ca),Vitamin D3 - 1 mg (eq. To 100 IU),Menaquinone 7 – 15 mg (eq. To 30mcg K2),Essential oil curcuma (Curcuma longa L.) – 10mg□	Sorbitol solution 70%,glycerin, antocyan dye, potassium sorbate, dextrose, strawberry flavor, purified water.	Pharmex Rom İndustry S.R.L	Rumıniya	11.01.2019	Xitam verilən müraciətlər	məhsulun xarici görünüşü normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlməyir (təyin olunub- zəif-sarı rəngli, şəffaf, opalessensiyalı məhlul, normativ sənəddə göstərilib - çəhrayi rəngli məhlul).
Kade-kid	Şərbət	200 ml	Calcium lactate plus – 400 mg (eq. To 70mg Ca)□ Vitamin D3 - 1 mg (eq. To 100 IU)□ Menaquinone 7 – 15 mg (eq. To 30mcg K2)□	Sorbitol solution 70%,glycerin, antocyan dye, potassium sorbate, dextrose, strawberry flavor, purified water, Essential oil curcuma (Curcuma longa L.	Pharmex Rom İndustry S.R.L	Rumıniya	18.03.2019	Xitam verilən müraciətlər	laboratoriya sinaqlarından mənfi rəy aldığına görə
Kade-kid	Şərbət	200 ml	Calcium lactate plus – 400 mg (eq. To 70mg Ca)□ Vitamin D3 - 1 mg (eq. To 100 IU)□ Menaquinone 7 – 15 mg (eq. To 30mcg K2)□	Sorbitol solution 70%,glycerin, antocyan dye, potassium sorbate, dextrose, strawberry flavor, purified water, Essential oil curcuma (Curcuma longa L.	Pharmex Rom İndustry S.R.L	Rumıniya	18.03.2019	Xitam verilən müraciətlər	laboratoriya sinaqlarından mənfi rəy aldığına görə
Kalsekaps D3	kapsul	6	Xolekalsiferol 66.7 BV, Kalsium karbonat 166.7 mq	jelatin, nişasta, rütubətuducu maddə E422. detergent E487, təmizlənmiş su, boya maddələri E171, E110	Minskinterkaps	Belarus	22.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Kalsekaps D3 (kapsul, N 60) adlı məhsul kalsium və D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi qeyd edilməsi zəruridir.Bundan başqa. Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda "Qidaya bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması və "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədilə istifadə edilə bilməz", "Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin", "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir", "Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın", Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkim ilə məsləhətləşin" terminlərinin qeyd edilməsi zəruridir.

Kalsilong D3	Tablet	-	Kalsium karbonat - 1250 mq (500 mq kalsiuma ekvivalent)□ Maqnezium karbonat - 174 mq (50 mq maqneziuma ekvivalent)□ Sink qlükonat - 35 mq (5 mq sinkə ekvivalent) Vitamin D3 - 4 mq (400 BV)□	mikrokristallik sellüloza, maqnezium stearat, silisium dioksid	Pharmex Rom İndustry S.R.L	Rumıniya	18.03.2019	Xitam verilən müraciətlər	laboratoriya sınaqlarında uyğun olmadığı haqqında rəy aldığı üçün
Kalsinur (Calcinur) kapsul №60	kapsul		Calcium carbonate - 400mg, magnesium oxide - 150 mg, zinc gluconate - 25 mg, Vitamin D3 - 100 IU	microcrystalline cellulose	Talya Bitkisel Ürünler Tic. San. Ltd. Şti	Türkiyə	02.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: "məhsulun xüsusiyyətləri" adlı başlığın əlavə olunması, ilkin qablaşma üzərində olan stikerin yazılarının orginala uyğunlaşdırılması və vitamin D-nin dozasının normativ sənədlərdə və orginal qablaşmada olduğu kimi yazılması (200 mcq), "əks göstərişlər" hissəsində yuxarida göstərilən məlumatların əks olunması zəruri hesab olunur.
Kalsinur (Calcinur) kapsul №60	kapsul		Calcium carbonate - 400mg, magnesium oxide - 150 mg, zinc gluconate - 25 mg, Vitamin D3 - 100 IU	microcrystalline cellulose	Talya Bitkisel Ürünler Tic. San. Ltd. Şti	Türkiyə	02.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: "məhsulun xüsusiyyətləri" adlı başlığın əlavə olunması, ilkin qablaşma üzərində olan stikerin yazılarının orginala uyğunlaşdırılması və vitamin D-nin dozasının normativ sənədlərdə və orginal qablaşmada olduğu kimi yazılması (200 mcq), "əks göstərişlər" hissəsində yuxarida göstərilən məlumatların əks olunması zəruri hesab olunur.
Kalsiplus	Şərbət	100 ml	Vitamin D - 3000 İU (0.075 mg), Phytin - 125 mg, Calcium gluconate - 375 mg	Sorbitol, Fructose, Glycerol, Xanthan gum, Potassium sorbate, Methyl-p-hydroxybenzoate, Citric acid, Flavouring vanilla, Water	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	13.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Kalsiplus (şərbət 100 ml) adlı məhsul kalsium mineralı və D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.
Kalsiplus	Şərbət	100 ml	Vitamin D - 3000 İU (0.075 mg), Phytin - 125 mg, Calcium gluconate - 375 mg	Sorbitol, Fructose, Glycerol, Xanthan gum, Potassium sorbate, Methyl-p-hydroxybenzoate, Citric acid, Flavouring vanilla, Water	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	13.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Kalsiplus (şərbət 100 ml) adlı məhsul kalsium mineralı və D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.
Kalsiran 1000 mg	kapsul	1	Calcium (Coral calcium) 185 mg, Magnesium (Magnesium oxide and citrate) 28 mg, Vitamin D (Cholecalciferol) 5 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) 2.5 mg	rice flour, gelatin, silicon dioxide, vegetable magnesium stearate	Natures Bounty İnc	ABŞ	30.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Kalsiran 1000 mg (kapsul, N 30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumatın qeyd edilməsi zəruridir.
Kalsiyum, Magnezyum, Çinko və D Vitamini	Kapsul	1			Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti.	Türkiyə	10.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	
Kandidoz	Kapsul	(3 x 10)	Caprylic acid - 600 mg, Juglans nigra (black walnut shell) extract - 64 mg, Inula helenium extract - 72 mg, Rubus idaeus extract - 64 mg	Cornstarch, Natural gelatin capsules, Microcrystalline cellulose	İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	01.04.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Kandidoz (kapsul №30) adlı məhsul göbələk xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada dəyişdirilməsi (18 yaşdan yuxarı 1 kapsul 1 dəfə) zəruridir. Məhsulun adının dəyişdirilməsi tövsiyə olunur (belə ki, "kandidoz" candida albicans tərəfindən törədilən göbələk xəstəliyidir).
Kanokarnit	Şərbət	150ml	L-Karnitin-150 mq, Koenzim Q10-10 mq, Vitamin B6-1 mq	Kalsium sorbat, Sodium benzoate, Alfa-tokoferol,Distilə olunmuş su, Citric acid, Xanthan gum, Stevia	Akson İlaç ve Tıb. Ürünler San.Tic.Ltd.Şti	Türkiyə	31.01.2019	Xitam verilən müraciətlər	laboratoriya sınaqlarından mənfi rəy almağı ilə əlaqədar: məhsulun həcmi (təyin olunub- 140 ml, normativ sənəddə- 150 ml) və rəngi ilə şəffavlığı normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlməyir.
Kantazol	Şərbət	150ml	Sadə sarı göbələk (10:1)-300 mq	Ksantan kitrəsi-20 mq,Kaliumsorbat-12.5 mq,Limon turşusu (monohidrat) -25 mq,Sorbitol-3800 mq,Banan ətirləndirici-15 mq,Təmizlənmiş su-1577,5 mq	Biofaktor Sp.z.o.o	Polşa	04.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən KANTAZOL(şərbət,150 ml) adlı məhsul müxtəlif parazit və helmintlərdən azad olmaq üçün köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimatda Sadə sarı göbələyin elmi adını -Cantharēllus cibārius qeyd edilməlidir; istifadə qaydalarında yalnız böyüklər üçün dozalanma saxlanılsın.Belə ki, bizə məlum olan elmi ədəbiyyat mənbələrində və təqdim olunmuş dosyedə məhsulun uşaqlara tövsiyələr ilə bağlı təhlükəsizliyini təsdiq edən heç bir məlumat təqdim olunmayıb.
Kapitos	Tablet	1	Zinc gluconate (eq.to 10 mg Zinc) - 75 mg	Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicone dioxide	Pharmex Rom İndustry S.R.L	Rumıniya	14.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kapitos (tablet, №30) adlı məhsul sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Kazimir	Kapsul	6 x 10	1. Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride) - 1.4 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.7 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) - 1.9 mg, Vitamin E - 12 mg, Vitamin D (cholecalciferol) - 15 mcg, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) - 2.5 mcg, Vitamin C (ascorbic acid) - 100 mg, Folic acid - 400 mcg, Pantothenic acid - 6 mg, Biotin - 35 mcg, Niacin - 22 mg, Ferrum gluconate - 27 mg, Zinc sulphate - 11 mg, Manganase sulphate - 2.5 mg, Potassium iodide - 220 mcg, Copper sulphate - 1.2 mg 2. Omega-3 fatty acids (DHA) - 315 mg, Lutein carotenoide - 10 mg	1. Cornstarch, Natural gelatine 2. Natural gelatine, Glycerine	Vega İlaç Koz.Gida İmalat San.Tic.Ltd.Şti	Türkiyə	27.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kazimir (kapsul, № 60) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
K-Elixir (K-Eliksir)	Daxilə qəbulu üçün damcı	30 ml	Kanada qızıl səbətinin ekstraktı-9 mq(as Solidago canadensis),Asparaqus ekstraktı-9 mq(as Asparagus officinallis),Buçu yarpaqlarının ekstraktı-9 mq(as Barosma betulina),Ardıc yarpaqlarının ekstraktı-3 mq(as Juniperus communis)	Bitki qliserini və distillə olunmuş su.	CJ Labs Inc.	ABŞ	11.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən K-Elixir /K-Eliksir(daxilə qəbulu üçün damcı, 30 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat orqanlarının xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Kelokod	gel	30 ml	Panthenol - 0.1- 4%, Hydrolyzed placental protein 0.5 - 9%, PEG-40 Hydrogenated castor oil 0.5 - 6%, Hydroxyethyl cellulose 0.1- 4%, Niacinamide 0. 1- 3%, Ascorbyl glucoside (Vitamin C) - 0.1 - 3%, Phytonadione (Vitamin K1) - 0.01 -0.5% , Hydrolyzed collagen - 0.1 - 1.5%, Menthol 0.01 - 1%, Hyaluronic acid - 0.0005 - 0.2%	Diazolidinyl urea, Sodium benzoate, Potassium sorbate	НВО ФитоБиоТехнологии	Ukrayna	29.03.2019	Müsbət	"Keloked (gel, 30 ml)" adlı məhsul dəri örtüyünün bərpası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Kelokod	gel	30 ml	Panthenol - 0.1- 4%, Hydrolyzed placental protein 0.5 - 9%, PEG-40 Hydrogenated castor oil 0.5 - 6%, Hydroxyethyl cellulose 0.1- 4%, Niacinamide 0. 1- 3%, Ascorbyl glucoside (Vitamin C) - 0.1 - 3%, Phytonadione (Vitamin K1) - 0.01 -0.5% , Hydrolyzed collagen - 0.1 - 1.5%, Menthol 0.01 - 1%, Hyaluronic acid - 0.0005 - 0.2%	Diazolidinyl urea, Sodium benzoate, Potassium sorbate	НВО ФитоБиоТехнологии	Ukrayna	29.03.2019	Müsbət	"Keloked (gel, 30 ml)" adlı məhsul dəri örtüyünün bərpası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
K-Enzyme 10000	Kapsul	1	Pancreatin powder - 150 mg, Turmeric - 100 mg	Fibrex, Magnesium stearate, Gelatin (capsule shell)	Norfachema (for Lotos Pharma ltd.)	Litva	28.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən K-Enzyme 10000(kapsul № 10) adlı məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vaitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda"zərdəçaf" sözü "sarıkök" ilə əvəz olunsun; b) istifadə üzrə təlimatda:"Farmakoloji xüsusiyyətləri","Mədəaltı vəzin xarici sekretor funksiyasının çatışmazlığı zamanı əvəzedici müalicə" yazıları müvafiq olaraq"Məhsulun xüsusiyyətləri" və "Mədəaltı vəzin xarici sekretor funksiyasının çatışmazlığı zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" illə əvəz olunsun.
Keto Guru	Fışıldayan tablet	1			Hendel LLC	Rusiya	21.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	
Kidaktivit sirop	şərbət	120 ml	vit A-2250 BV; vit D- 360 BV; vit C- 24 mq; vit B1- 0,814 mq; vit B2-1,08 mq; vit B6- 0,945 mq, vit B12-0, 0405mq; niasin- 12, 2 mq; lesitin-10 mq.	su, limon turşusu, monohidrat, kaliy sorbat, natrium benzoat, moruq ətirləndici, quar qətranı, sukralos, qlukoza.	Koç İlaç LTD	Türkiyə	13.09.2018	Mənfi	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən adı göstərilən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində olan D və B12 vitaminlərinin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır. Eyni zamanda, məhsulun ekspertizasının bir hissəsi laborator sınaqlarından ibarət idi və müəyyən olundu ki, məhsulun tərkibində olan C vitaminin miqdari təyini ilə bağlı alınan nəticələr normativ sənədlərlə uyğunlaşmır. Beləliklə, məhsulun hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi dəmə qədər dəuyğun hesab olunmur.
Kifasil (Astera)	Tablet	3x10	Artichoke leaf extract - 300 mg, alpha - lipoic acid - 50 mg, Lentinus edodes extract - 10 mg, Ganoderma lucidum extract - 5 mg, Selenium - 50 mcg, vitamin E - 100 IU	maltodextrin, microcristalline cellulose, croscarmellose sodium, tricalcium phosphate, opadry II yellow, magnesium stearate	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	11.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Kifasil (Astera) (tablet №30) adlı məhsul qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil Qeyd: istifadə qaydasına yaş həddinin əlavə olunaraq "18 yaşdan yuxarı 1 tablet gündə 1 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi zəruridir.
Klimastop	Tablet	(2 x 15)	Soy (Glycine max) dry extract - 10 mg, Red Clover (Trifolium pratense) dry extract - 10 mg, Kudzu (Pueraria lobata) dry extract - 188 mg, Calcium carbonate - 100 mg (Calcium - 40 mg), Vitamin C - 30 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin E - 3 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 - 3 mcg, Biotin - 150 mcg	Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Colloidal silica	ValueMed Pharma SrL	İtaliya	07.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Klimastop (tablet №30) adlı məhsul qadınlarda menapoz dövründə köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası"nın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər"inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması, qablaşma üzərində "dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin əlavə olunması, "Calcium carbonate" maddəsinin miqdarının düzgün yazılması zəruridir.

Koffset	Şərbət	100 ml	Hedera heliix leaf extract - 35 mg, Thymus vulgaris leaf extract - 35 mg, Althaea officinalis flower extract - 35 mg	Aqua, Potassium sorbate, Xanthan gum, Cherry flavour □	Joker Qida San.Uluslararası İç və Dış Tic.LTD. Şti	Türkiyə	18.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Koffset (şərbət 100 ml) adlı məhsul öskürəyin aradan qaldırılması zamanı köməkçi vasitə kimi tovsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: İdxal zamanı istifadə qaydasında göstərilən istifadə qaydasında dəyişiklik edilməsi (4-6 yaş 1.25 ml gündə 1 dəfə, 6-12 yaş 2.5 ml gündə 1 dəfə, 12 yaşdan yuxarı 5 ml gündə 1 dəfə), qablaşmanın üzərində «Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi», «Dərman vasitəsi deyildir» ifadələrinin əlavə olunması, İstifadə üzrə təlimatın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası"nın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər"inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.
Koffset	Şərbət	100 ml	Hedera heliix leaf extract - 35 mg, Thymus vulgaris leaf extract - 35 mg, Althaea officinalis flower extract - 35 mg	Aqua, Potassium sorbate, Xanthan gum, Cherry flavour □	Joker Qida San.Uluslararası İç və Dış Tic.LTD. Şti	Türkiyə	18.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Koffset (şərbət 100 ml) adlı məhsul öskürəyin aradan qaldırılması zamanı köməkçi vasitə kimi tovsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: İdxal zamanı istifadə qaydasında göstərilən istifadə qaydasında dəyişiklik edilməsi (4-6 yaş 1.25 ml gündə 1 dəfə, 6-12 yaş 2.5 ml gündə 1 dəfə, 12 yaşdan yuxarı 5 ml gündə 1 dəfə), qablaşmanın üzərində «Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi», «Dərman vasitəsi deyildir» ifadələrinin əlavə olunması, İstifadə üzrə təlimatın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası"nın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər"inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.
Kombivit-D3	Daxilə qəbul üçün məhlul	20 ml	Menaquinone7 (K2) mixture (Olive oil - 4.42 mg, Menaquinone7 (K2) - 0.02 mg) - 4.44 mg, Cholecalciferol - 0.025 mg	Olive oil, Mixed tocopherol (E306)	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	13.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kombivit-D3 (daxilə qəbul üçün məhlul, 20 ml) adlı məhsul D və K vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd A: Qablaşma üzərində "istifadə qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının qeyd edilməsi zəruridir. Qeyd B:Qablaşma üzərində və Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.
Komfovita	suspenziya	250 ml	Glycyrrhiza glabra root (hydrolat) - 37.500 mg, Humulus lupulus (hydrolat) - 25.000 mg, Vitex agnus castus – 450 mg, Myo-Inositol - 18.750 mg, Folic Acid – 7.5 mg	Xanthan gum, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Sucralose, Purified water	Miquel Y Garriga S.L,	İspaniya	09.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Komfovita (suspenziya 250 ml) adlı məhsul qadın xəstəliklərinin profilaktikasında tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: qablaşma üzərinə"dərman vasitəsi deyildir" ifadəsinin əlavə olunması zəruridir.
Kondrovit complex	qel	75 ml	Glucosamine sulfate 0.5 g, chondroitin sulfate 0.2 g, camphor 0.4 g, Devil's claw extract (Harpagophytum procumbens) 2 g, methyl sulfonylmethane 2 g,Boswellia □ extract (Bosweliia serrata) 1.5 g, Eucalyptus globulus oil 0.05 g, Cinnamomum zeylanicum oil 0.05 g	water, sorbitan oleate (and) polysorbate-80 (and) caprylic / capric triglyceride, polyacrylamide (and) C13-14 isoparaffin (and) laureth-7, dimethicone, ethanol, phenoxyethanol (and) etilhexylglicerol, Cocos nucifera oil, hydroxymethylcellulose, citric acid.	Pharmamed d.o.o Travnik	Bosniya və Herseqovina	11.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Kondrovit complex adlı məhsul sümük-oynaq xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub,tərkibə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda "farmakoloji xüsusiyyətləri" yazısının və müalicə xarakterli tövsiyələrin ləğv edilməsi zəruridir.Həmçinin, istifadə üzrə təlimatda məhsulun tibbi vasitələrə aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə informasiyanın qeyd olunması zəruridir.
Konsept	Şərbət	200 ml	Calcium citrate – 400 mg, Vitamin D3 – 400 IU, Phytin – 100 mg, Zinc sulphate – 1,96 mg, Magnesium hydroxide – 100 mg	Deionized water, Rasperry flavour, Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, Potassium sorbate, Sodium benzoate	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	21.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Konsept (şərbət 200 ml) adlı məhsul vitamin D və kalsiumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Kostimol	Tablet	4 x 15	Calcium carbonate - 600 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin K - 50 mcg, Magnesium (as Magnesium oxide) - 150 mg, Zinc sulphate - 10 mg	Cellulose, Povidone, Magnesium stearate, Methacrylate copolymer	Nutrix Health Care	Pakistan	24.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kostimol (tablet, № 60) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Krilbex (Krilbeks)	Kapsul	2 x 15	Krill oil (Superba TM2) – 300 mg (EPA – 92 mg, DHA – 54.5 mg)	Omega-3 (Triglycerid form), Fish gelatin, Water	Capsulgel SAS	Fransa	13.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Krilbex (kapsul №30) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir (14 yaşdan yuxarı)

Krilbex (Krilbeks)	Kapsul	2 x 15	Krill oil (Superba TM2) – 300 mg (EPA – 92 mg, DHA – 54.5 mg)	Omega-3 (Triglycerid form), Fish gelatin, Water	Capsulgel SAS	Fransa	13.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Krilbex (kapsul №30) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir (14 yaşdan yuxarı)
Krill Oil	Kapsul	1	Krill oil - 500 mg (Phospholipids 100 mg, EPA/DHA 100 mg, Also providing other naturally-occuring essential fatty acids and Astaxanthin)	Bovine gelatin, Glycerin, Purified water, Ethyl vanilin	Vitalabs, İNC	ABŞ	17.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Krill Oil (kapsul №60) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: a) Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin (istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş tərkibə dair sənədə əsasən). b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.
Krilom	Kapsul	3x10	Fish oil 950 mg, Omega-3 640 mg, EPA 340 mg, DHA 235 mg, Astaxanthin extract (Haematococcus pluvialis) 0.11 mg	Deionized water, edible gelatin, glycerol, orange flavour, alpha-tocopherol	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	07.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Krilom (kapsul, № 3 x10) adlı məhsul omeqa-3 tipli yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: "İstifadə qaydası" bölməsində "14 yaşdan yuxarı və böyüklər 2 kapsul yemək zamanı qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Krilom with orange flavour	Şərbət	150ml	Fish oil 2350 mg, Total Omega 3 705 mg, EPA 376 mg, DHA 235 mg	Deionized wate, xylitol, citric acid, orange flavour, potassium sorbate, sodium benzoate, polysorbate 80, xanthan gum, guar gum, sucralose, tocopherol-rich extract, calcium acetate	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	07.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Krilom with orange flavour (şərbət, 150 ml) adlı məhsul omeqa-3 tipli yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Kron-9	kapsul	(3x10)	Mellisa officinalis-aboveground part - 100 mg, Passiflora incarnata-100 mg, Hypericum perforatum herb flowers - 100 mg, Valeriana officinalis-root - 60 mg, Tilia flowers - 50 mg, Magnezium - 10 mg.	maltodextrin, calcium stearate	Evroplus	Ukrayna	02.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Kron-9 (kapsul №30) adlı məhsul MSS xəstəliklərinin profilaktikasında tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Kronofer	tablet	15x2	Ferrum - 30 mg, Vitamin C - 70mg	microcrystalline cellulose (E460i), Dicalcium phosphate (E341ii), hydroxypropylmethylcellulose (E464),Ferrous bisglycinate, Ferric pyrophosphate, Ferrous sulphate ,mono and diglycerides of fatty acids (E471), magnesium salts of fatty acids (E470b), silicon dioxide (E551), cross linked sodium carboxymethylcellulose (E468), polyvinylpolypyrrolidone (E1202), yellow iron oxide (E172), red iron oxide (E172)	S.İ.İ.T SRL	İtaliya	30.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Kronofer (tablet №30) adlı məhsul Vitamin C və dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə qaydasının "14 yaşdan yuxarı 1 tablet gündə 1 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi zəruri hesab olunur.
Krosh (Kroş)	Şərbət	100ml	Vit B3-2.75 mg. Vit B6-0.3mg. Vit B2-0.25 mg. Vit B1-0.25 mg. Vit B12-0.35 mkg.Biotin-3.75 mkg, L-Canitine tartrat-30 mg	quince fruit juice. sugar.l-cartinine tartrate	Solepharm Pharmaceuticals Ltd	Latviya	14.01.2019	Xitam verilən müraciətlər	
Krosh(Kroş)	şərbət	100ML	Vit B3-2.75 mg. Vit B6-0.3mg. Vit B2-0.25 mg. Vit B1-0.25 mg. Vit B12-0.35 mkg.Biotin-3.75 mkg	quince fruit juice. sugar.l-cartinine tartrate	Solepharm Pharmaceuticals Ltd	Latviya	12.11.2018	Xitam verilən müraciətlər	uyğunsuzluq
LaciflorStrong	Kapsul	1	Inulin - 150 mg, Bifidobacterium ssp - 6 x 10(8) CFU, Lactobacillus bulgaricus - 5 x 10(8) CFU, Lactobacillus acidophilus - 5 x 10(8) CFU, Streptococcus thermophilus - 4 x 10(8) CFU	Maltodextrin, Magnesium stearate, Gelatin	Starpharma Sp. z.o.o	Polşa	01.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş LaciflorStrong (kapsul №10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Farmakoloji qrup, Farmakoloji xüsusiyyətlər və Müalicə kursu" yazılarının ləğv edilməsi, "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, "Dərman vasitəsi deyildir", "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz", "Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin", "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir", "Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın", "Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin" yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.Həmçinin, "Dozalanma" bölməsində yaş həddinin "3 yaşdan yuxarı" və "1 kapsul gündə 1-2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi, "Əks göstərişlər" bölməsində "3 yaşdan aşağı uşaqlara əks göstərişdir" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Lactagestane	Kapsul	(2 x 15)	Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) seeds powder – 200 mg, Milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn) seeds powder - 15 mg	Hydroxypropylmethylcellulose (vegetable hard capsule), Maltodextrin, Magnesium stearate, Brewer's yeast, E171 (Titanium dioxide)	Ferquisa, SAU	İspaniya	28.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Lactagestane (kapsul №30) adlı məhsul laktasiya dövründə süd vəzlərində südün sintezini artırmaq, erkən azalmasının qarşısını almaq, həmçinin laktasiya dövrünü uzatmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: qablaşma üzərində "qida əlavəsi" ifadəsini "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsilə əvəz olunması, istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması zəruridir.
Lactofar	kapsul	N10	Saccharomyces boulardii-250 mg,chamomile flower dry extract-100mg	fibrex,gelatin,fatty acid magnesium salts	Solepharm Pharmaceuticals Ltd	Latviya	14.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul uşaqlarda mədə bağırsaq sisteminin funksiyasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul mədə - bağırsaq sisteminin funksiyasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Laminariya	tablet	(5x20)	laminariya - 166 mg (Iodine - 200 mcg)	maltodextrin, starch, calcium stearate or magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, cellulose microcyistalline	Evalar QSC	Rusiya	29.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Laminariya (tablet №100) adlı məhsul yodun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir ("dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin və "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla). "Qidaya bioloji fəal əlavə" ifadəsinin " Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" kimi dəyişdirilməsi tövsiyə olunur.
Largines Q	Kapsul	3 x 10	L-arginine - 900 mg, L-carnitine - 150 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 30 mg, Zinc sulphate - 10 mg, Sodium selenite - 55 mcg	Cornstarch, Natural gelatine	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	14.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Largines Q (kapsul, №30) adlı məhsul orqanizmin əsas metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Məhsul hamilələrə tövsiyə olunmadığı üçün istifadə üzrə təlimatdan " Bətndaxili hipoksiya və asfiksiya zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunur" ifadəsinin götürülməsi zəruridir.
Lavien	kapsul	3	Alpha Lipoic acid 100 mg, Ginkgo biloba extract 125 mg, N-acetyl L-carnitine HCL 250 mg	Magnesium stearate, gelatin	Grand Medical Poland Sp. z o.o.	Polşa	19.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Lavien adlı məhsul sinir-sisteminin koqnitiv pozğunluqlarında tövsiyə olunan vasitə olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan Gingko biloba inqredienti Bioloji fəallığa malik qida əlavələrində tövsiyə olunan gündəlik dozanı aşır (40-80 mg tövsiyə olunur).Həmçinin, məhsulu gündə 2 dəfə istifadə etdikdə Alfa-lipoy turşusu gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır (maximal istifadə həddi 100 mq).
Lavien-L	Kapsul	4 x 15	Lipoy turşusu-50 mq, Asetil l-karnitin hidroxlorid-125 mq, Ginko Biloba yarpaqlarının quru ekstraktı-40 mq	Maqnezium stearat	Grand Medical Poland Sp. z o.o.	Polşa	06.03.2019	Xitam verilən müraciətlər	"Grand Medical" şirkətinin 28.01.19-cı il tarixli 234 saylı məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Polşanın "Grand Medical Polşa" şirkətinin istehsalı olan Lavien L (kapsul, № 60) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın nəticələri arasında uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı orta çəkisi 372.2 mq (NS-ə əsasən 532.8-619 mq): tərkibi 264.1 mq (NS-ə əsasən 444-516 mq) olaraq aşkar edilmişdir.Bundan başqa, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"-ın tələblərinə uyğun olaraq qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Qidaya bioloji aktiv əlavə", "Bioloji aktivliyə malik qida əlavəsi" yazılarının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi , "istifadə qaydası" bəndində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz", "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir" yazılarının qeyd edilməsi zəruridir. Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi" Qaydalarına əsasən yenidən təqdim edilməlidir.
L-Carnitine 3000	məhlul	25 ml	L-carnitine - 1500 mg	Water, Citric acid, Aroma, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Sodium cyclamate, Acesulfam K, Sodium saccharinate, Sucralose	TREC NUTRITION Sp. z o.o.,	Polşa	28.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş L-Carnitine 3000 (məhlul 25 ml) adlı məhsul L-karnitinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

L-Carnitine 3000 25 ml	daxilə qəbul üçün məhlul	25 ml	L-Carnitine tartrate-3000 mg, Vitamin B5-6 mg, Vitamin B6-1.4 mg, Vitamin C-120 mg, Chromium-150 ug	Water, L-tartrate, Citric acid, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Flavourings, Sucralose, Acesulfame-K, Tartrazine	Hardcore Nutrition	Yeni Zelandiya	24.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.
L-Carnitine shot	məhlul	80 ml	L-Carnitine - 3000 mg	water, citric acid, sucralose, aroma, sodium benzoate, potassium sorbate	Activlab	Polşa	19.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş L-Carnitine shot (məhlul 80 ml) adlı məhsul piy yandırıcı farmakoloji təsirə malik olub, öz tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, onun tərkibindəki təsiredici inqradienti olan L-karnitinin gündəlik dozası (3000 mg) gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır (900 mq-dan çox olmamalıdır).
Leberart	Tablet		Artichoke leaf ekstraktı 100 mq, Silimarin 70 mq, Soybean ekstraktı 150 mq, Helichrysum arenarium bitkisinin tozu 50 mq	Maqnezium stearat, Sorbitol	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	03.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən LEBERART(tablet №30) adlı məhsul qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırıcı və bu orqanın xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
L-Elixir	damcı	30 ml	cyanotus american extract 9 mg, red clover flowers extract 7.5 mg, root styling extract 7.5 mg, zantoxylum American extract 6 mg		Koç İlaç LTD	Türkiyə			xitam mektub
L-Elixir (L-Eliksir)	Daxilə qəbulu üçün damcı	30ml	Kaliforniya yasəmənin ekstraktı (as Cyanotus American extract)-9 mq,Qırmızı yoncanın güllərinin ekstraktı-7.5 mq, (as Red Clover blossoms extract)-6 mq, Qrin kökün ekstraktı (as Stillingia Root extract)-7.5 mq, Cənub gülün tikanının ekstraktı-6 mq	distillə edilmiş su, qliserin	CJ Labs Inc.	ABŞ	11.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən L-Elixir/L-Eliksir(daxilə qəbul üçün məhlu- damcı,30 ml) adlı məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda məhsulun bitki inqredientlərinin elmi(latın) adlarında səhvlər olduğu üçün. düzgün korrektə olunsun.
Lenoks	kapsul	(15x4)	Selenium - 110 mcg	fatty acids magnesium salts, fibrex, gelatin	CosmoActive Kozmetik San. Ve Tic.Ltd.Şti	Türkiyə	30.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Lenoks (kapsul №60) adlı məhsul selenin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Lenorma	Kapsul		Selen -0.11 mq	Maqnezium stearat, Mikrokristalin selluloza	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	11.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən LENORMA (kapsul,№ 60) adlı məhsul Se elementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Lenta Vit-3	Daxilə qəbul üçün məhlul	30 ml	Calcium gluconate - 9750 mg, Cholecalciferol - 150 mcg	Deionized water, Potassium sorbate	Vitamin Grup İlaç Makina Kozamtik Bitkisel və Tarım Ürünleri Gida Turizm İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	19.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Lenta Vit -3 (daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml) adlı məhsul kalsium mineralı və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Lenta Vit-3	Daxilə qəbul üçün məhlul	30 ml	Calcium gluconate - 9750 mg, Cholecalciferol - 150 mcg	Deionized water, Potassium sorbate	Vitamin Grup İlaç Makina Kozamtik Bitkisel və Tarım Ürünleri Gida Turizm İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	19.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Lenta Vit -3 (daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml) adlı məhsul kalsium mineralı və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Letto Aqua Acid	Sprey	30 ml	Acetic Acid - 2.48 g, Panthenol - 0.5 g	Isopropyl Alcohol, Benzalkonium Chloride, Aqua	Esensa d.o.o	Serbiya	29.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Letto Aqua Acid (sprey 30 ml) adlı məhsul xarici qulaq keçəcəyinin bakteriya və göbələk mənşəli infeksiyalarının kompleks müalicəsində tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Levosensa	Kapsul	3x10	L-carnitine tartarate 500.04 mg	Sılıcon dioxide, magnesium stearate, aroma Passion fruit	Esensa d.o.o	Serbiya	05.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Levosensa (kapsul, №30) adlı məhsul orqanizmdə baş verən metabolik prosseslər tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: "İstifadə qaydası" bölməsində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi zəruridir.
Liberil	Kapsul	3 x 15	Colina Bitartrate - 73.33 mg, Carnitine - L Tartrate - 33.33 mg, Inositol - 34.36 mg, N-Acetyl Cysteine - 33.3 mg, D.E. Artichoke 5% Ac.clorogenico extract - 33.34 mg, D.E.Grapefruit 10% seeds - 33.34 mg, L-Lysine - 16.67 mg, L-Glutathione reduced 98% - 10.2 mg, Coenzyme Q10 98% - 1.73 mg, Vitamin C - 50 mg, Vitamin E - 10 mg, Vitamin B3 - 6 mg, Vitamin B1 - 3.3 mg, Vitamin B6 - 2.6 mg, Vitamin B2 - 2 mg, Betacarotene - 0.66 mg, Vitamin D3 (as D3 800 IU) - 6.6 mcg, Pantothenic acid - 6.66 mg, Zinc - 5 mg, Iron - 2 mg, Manganese - 1.33 mg, Copper - 333.3 mcg, Folic Acid - 133.3 mcg, Selenium - 50 mcg, Vitamin B12 - 2 mcg	Hard gelatin capsule, Calcium phosphate dibasic, Siloide, Magnesium stearate	Perrery Farmaceutici S.r.l	İtaliya	18.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Liberil (kapsul,№45) adlı məhsul qaraciyər toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd1: İdxal zamanı original qablaşmada qeyd edilmiş məlumatın stikerdə qeyd edilmiş məlumatla uyğunluq təşkil etməsi zəruridir. Qeyd2: Məhsulun istifadə qaydasında "1 kapsul gündə 2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.3 dəfə qəbul etdikdə, B6 və D vitaminləri gündəlik istehlakın yol verilən maksimal istifadə həddini aşır."Əks göstərişlər"bəndində yaş həddinin 14 yaşa qədər qeyd edilməsi zəruridir.

Lidan	Şərbət	150 ml	Fucoidan - 30 mg, Propolis - 70 mg, Naringenin - 20 mg, Glycyrrhiza glabra - 60 mg, Plantaginis lanceolata - 25 mg, Hedera Helix - 60 mg, Althaeae officinalis - 120 mg, Zingiberis officinalis - 25 mg	Water, Citric Acid monohydrate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Raspberry Flavor, Guar Gum, Sucralose, Glucose	İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	27.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Lidan (şərbət 150 ml) adlı məhsul öskürəyin aradan qaldırılması zamanı köməkçi vasitə kimi tovsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı istifadə qaydasının yuxarıda göstərilən kimi tərtib olunması zəruridir (18 yaşdan yuxarı 5 ml gündə 1 dəfə və ya 2.5 ml gündə 2 dəfə)
Lidan	Şərbət	150 ml	Fucoidan - 30 mg, Propolis - 70 mg, Naringenin - 20 mg, Glycyrrhiza glabra - 60 mg, Plantaginis lanceolata - 25 mg, Hedera Helix - 60 mg, Althaeae officinalis - 120 mg, Zingiberis officinalis - 25 mg	Water, Citric Acid monohydrate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Raspberry Flavor, Guar Gum, Sucralose, Glucose	İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	27.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Lidan (şərbət 150 ml) adlı məhsul öskürəyin aradan qaldırılması zamanı köməkçi vasitə kimi tovsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı istifadə qaydasının yuxarıda göstərilən kimi tərtib olunması zəruridir (18 yaşdan yuxarı 5 ml gündə 1 dəfə və ya 2.5 ml gündə 2 dəfə)
Lifter essence DMAE	yerli istifadə üçün məhlul	2 ml	Dimethylaminoethanol tartrate 3%	Aqua, Sodium hidroxide	Etternity Dermal,S.L	İspaniya	30.08.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul üz və bədən dərisi üçün ağardıcı və qırışlar əleyhinə yerli istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Lineks Beybi	Damcı	8 ML	Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12)	günəbaxan yağı (günəbaxan yağı, antioksidləşdirici DL-alfa tokoferol və limon turşusu), liofiliəolunmuş saxaroza, maltodekstrin, antioksidləşdirici natrium askorbat)	Biofarma S.p.A	İtaliya	14.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lineks Beybi(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 8ml) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd1:Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında adı göstərilən məhsul ilə eyni olan dərman vasitəsi olduğu üçün növbətli idxal zamanı onun ticari adını dəyişdirmək zəruridir. Qeyd2:İstifadə üzrə təlimatda "əks götərişlər" bəndi "Tərkibində hər hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq" kimi korrektə olunsun;mətndə "BAƏ" "qidaya bioloji aktiv əlavə" yazıları "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" kimi korrektə olunsun.
Lioksi (istehsalçı ölkədə ticari adı:Kwas foliowy)	tablet	№ 60	Folic acid 400 mcg	cellulose, lactose, sodium carboxymethylcellulose, sorbitol, magnesium salts of fatty acids, silicon dioxide	Diagnosis S.A.	Polşa	06.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Lioxi (tablet, N 60) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan fol inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Lipazim	Daxilə qəbul üçün məhlul	150 ml	Concentrated pineapple juice - 400 mg, Concentrated Papaya juice - 400 mg, Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) fruit dry extract - 80 mg, Bromelain - 25 mg, Melissa officinalis herb powder extract - 25 mg, Anise (Pimpinella anisum L.) fruit dry extract - 25 mg, Cumino (Cuminum cyminum) herb dry extract - 25 mg, Amylase 1.800 DU - 12 mg, Cellulase 2.4 AGU - 9.6 mg, Glucoamylase 2.4 AGU - 8.9 mg, Pectinase - 28 mg, Lipase 135 FCC - 4.5 mg, Vitamin B3 (Nicotinamide) - 4.3 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 4.2 mg, Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride) - 3.3 mg, Protease 3.600 HUT - 2 mg	Deionized water, Citric acid, Disodium EDTA, Sodium benzoate	Universe Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ	Türkiyə	27.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən LİPAZİM(daxilə qəbul üçün məhlul,150 ml) adlı məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"nın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.
Lipiskor	kapsul		omega 3 acids - 725 mg (EPA - 406,3 mg, DHA - 268,8 mq)	alfa -tocopheryl acetate, gelatin, glycerol, purified water	Sanum -Kehlbeck GmbH & Co. KG	Almaniya	05.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Lipiskor kapsul №60 adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: qablaşmada və istifadə üzrə təlimatda "qida əlavəsi" ifadəsinin "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsi ilə əvəz olunması və " dərman vasitəsi deyildir" ifadəsinin əlavə olunması zəruridir.
Lipo Lax VL	İnyeksiya üçün məhlul	10 ml	Phosphatidylcholine-<96.35%, Acetyl Hexapeptide-8-<1%, Sodium Deoxycholate-<0.15%, Carnitine-<0.15%, Benzyl Alcohol-<0.15%, 1,2-Hexanediol-<2%	Ayrıca qeyd edilməmişdir	Koru Pharmaceuticals Co Ltd	Cənubi Koreya	30.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş "Lipo Lax VL, İnyeksiya üçün məhlul, 10x10 ml" adlı məhsul kosmetologiyada lipolitik təsir göstərən tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Lipo Reduct	Kapsul		Chitosane 1800 mg,Vitamin C 120 mg, Lecithine 120 mg, Citrus bioflavonoids 20 mg	Cellulose, magnesium stearate, silicon dioxide	İronMaxx Nutrition GmbH	Almaniya	28.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Lipo Reduct (kapsul, №100) adlı məhsul idmançılar üçün yağ yandırmağa kömək edən BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd: qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.
Liptonol	Kapsul	3 x 10	Gaba (gamma amino butyric acid) – 150 mg, L-tryptophan – 50 mg, Glutamine – 100 mg, Ginkgo biloba – 30 mg, L-carnitine – 200 mg, Vitamin B6 – 1.5 mcg, Vitamin B12 – 1.5 mcg	Cornstach, Natural gelatin	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	29.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liptonol (kapsul № 30) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Listop Antibit	şampun	250 ml	Lemongrass oil - 3,5 mg	Aqua, Sodium Laureth-11, Sodium Laureth-6 Carboxylate, lauramidopropyl Betaine, Cocodiethanolamide,Sodium Pyrrolidone Carboxylic Acid , Carboxylate, Glycerin, Olea Europaea Fruit oil, Rosa Canina Fruit Oil, Zinc, Citric Acid, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Polyquaternium-10, Methylparaben, Propylparaben	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	23.10.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul pedikulyoz əleyhinə tövsiyə olunan vasitə olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Litosit	Şərbət	300 ml	Equisetum arvense plant dry extract - 4737.8 mg, Spergularia rubra Districh herb dry extract - 2742.9 mg, Opuntia ficus indica-Miller dry extract - 1413 mg, Flowery summits Sideritis angustifolia L. - 1413 mg, Rosmarinus officinalis leaf dry extract - 1413 mg, Cynodon dactylon rhizome extract - 1413 mg, Melissa officinalis leaves extract - 1413 mg	Deionized water, Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, Potassium sorbate, Sodium benzoate	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	23.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Litosit(şərbət,300 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat orqanlarının fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşdırmanın üzərində göstərilən tərkibdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"nın tələblərinə uyğun olaraq inqredientlərin elmi adlarla yanaşı Azərbaycan dilində də verilməlidir.
Liv-Aktiv	Tablet		Adi Alaqanqal -300 mq, Silimarin-240 mq,Ənginar-300 mq, Xlorogen turşusu-15 mq, L-metionin-300 mq, L-qlutation-20 mq	Mikrokristalik sellulosa, Stearin turşusu, ərəb kitrəsi,lubrikantlar-maqnezium stearat, silisium dioksidŞ rəngvericilər E171, E141, çəki artıran maddə-mikrokristalik selulozaŞ maltodekstrinlər, trikalsium fosfat	Erbozeta S.p.A	San-Marino	11.02.2019	Xitam verilən müraciətlər	ekspertiza zamanı aşağıdaki catışmazlıqlar aşkar olunmuşdur: -"silimarin" inqredientinin miqdari BFMQƏ-lər üçün nəzərdə tutulmuş dozanı aşır(makimal 115 mq olmalıdır); -istifadə üzrə təlimatda böyüklər üçün" əlavə olunmalıdır; - ekspertizanın bir qismi laboratoriya sınaqlarından ibarət idi və müəyyən olmuşdur ki, məhsulun(tabletin) orta çəkisi normativ sənədlər uyğun deyil (təyin olubub -0,9640 ; normativ sənəddə~0,855-0,945).
Liveraid	Tablet	2x15			Pharmacy Laboratories s.c	Polşa	22.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	"Nes Group MMC" tərəfindən 21.10.2019-cı il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Polşanın "Pharmacy Laboratories s.c" .şirkətinin istehsalı olan LO14188 seriyalı Liveraid (Tablet №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. Orta çəkisi : 1.17651 q (0.9025 g -- 0.9975 g) NS-də verilən limitlərə əsasən uyğun deyildir. Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.
Lizocal	Kapsul	1(içində 30 kapsul)	Calcium L-pidolate - 592.593 (Ca 13.5 %) mg, Lysine hydrochloride - 104.943 mg.	Microcrystalline cellulose, Corn starch, Magnesium stearate, Gelatine	MM Vitapharm-Com MMC	Moldova	08.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən LİZOCAL(kapsul № 30) adlı məhsul orqanizmdə kalsium çatışmazlığının qarşısının alınması və artırılması üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. QEYD:Rəydə tərkibdə olan inqredientlərin miqdarı istehsalçının tərkibə aid sənədinə əsasən verilib. Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda isə həmin rəqəmlər yuvarlaqlaşdırılmış şəkildə təqdim olunub və qəbul oluna bilər.
Loputop (alma şirəsi ilə)	marmelad	95 gr	Su 29.67 qr, Fruktoza 21 qr, Laktuloza 21 qr, Jelatin 11 qr, Qatılaşdırılmış alma şirəsi 7 qr, Nişasta patkası 6.2 qr, Premiks H33802/1 (vitamin kompleksi) 2.05 qr, Çobanyastığı ekstraktı 0.44 qr, Bağayarpağı ekstraktı 0.44 qr, Limon turşusu 50 % 1 qr-a qədər, CAPOL 0.2 qr	Ayrıca qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	19.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Loputop (alma şirəsi ilə) adlə məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi və bağırsaq funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yolverilən maximal istifadə həddini aşır. Qeyd:Qablaşdırma üzərində "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" və "Dərman vasitəsi deyildir"terminlərinin yazılması zəruridir.
Loputop (mərcani şirəsi ilə)	marmelad	95 gr	Su 29.67 qr, Fruktoza 21 qr, Laktuloza 21 qr, Jelatin 11 qr, Qatılaşdırılmış mərcani şirəsi 7 qr, Nişasta patkası 6.2 qr, Premiks H33802/1 (vitamin kompleksi) 2.05 qr, Çoban yastığı ekstraktı 0.44qr, Bağayarpağı ekstraktı 0.44 qr, Limon turşusu 50 % 1 qr-a qədər, CAPOL 0.2 qr ekstraktı 0.44 qr,	Ayrıca qeyd edilməyib.	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	22.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Loputop (mərcani şirəsi ilə) adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi və bağırsaq funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yolverilən maximal istifadə həddini aşır. Qeyd:Qablaşdırma üzərində "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" və "Dərman vasitəsi deyildir"terminlərinin yazılması zəruridir.Həmçinin,qablaşma üzərində istifadə edilmiş Azərbaycan dilində tərtib olunmuş stiker üzərində Vaccinium oxycoccos (Klyukva) bitkisinin adı düzgün Mərcanı kimi qeyd edilməlidir.

Loputop təbii meyvəli baton (qara gavalı ilə yulaf)	baton	40 gr	Qara gavalı 36.5 %, patka 23.2 %, yulaf lopası 19.2 %, qlazur 11.6 %, ekstrudasiya olunmuş kako ilə düyü 4 %, bitki yağı 3.038 %, su 1.88 %, lesitin 0.252 %, liom turşusu 0.2 %, sorbit 0.1 %, qida liflərinin kompleksi 0.012 %	Ayrıca qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	19.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Loputop təbii meyvəli baton (qara gavalı ilə yulaf) adlı məhsul orqanizmi faydalı liflərlə təmin etmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. Qeyd:Qablaşdırma üzərində "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" və "Dərman vasitəsi deyildir"terminlərinin yazılması zəruridir.
Loqezan	məhlul	30ml	Vitamin D3 - 45000 IU (1 ml 20 drops; 1 drop 75 IU)	sodium benzoate, potassium sorbate, deinoized water	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	05.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Loqezan(məhlul 30 ml) adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Lutax AMD Plus	Kapsul	№1	Vitamin C-120 mg,Vit E-40 mg,Zink-15 mg,Copper-0.5 mg,Lutein-3 mg,Zeaxanthin-0.19 mg,Anthocyanins-5 mg,omega 3 fatty acids-73.5 mg,docosahexaenoic acid-64.5 mg,eicosapentaenoic acid-9 mg	Silicon dioxide,highdispers(E 551)-4.688 mg,Coconut oil hydr-40 mg,Lecithin(E322)-5 mg	Ayanda GmbH&Ko.KG	Almaniya	18.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lutax AMD Plus (kapsul, N 30) adlı məhsul C,E vitaminlərin,Zn,Cu mineralların, lutein və zeaksantin karatinoidlərin əlavə mənbəyi kimi tpviyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Məhsulun " istifadə üzrə təlimat"da "əks göstərişlər bəndi "Tərkibində hər hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq. Xəstəliklər zamanı həkim ləməsləhətləşmə zəruridir!" kimi korrektə olunmalıdır
Lütein D3	Oral məhlul	15 ml	Saturated fatty acids 9993 mg, Monosturated fatty acids of which DHA 2000 mg, Polyunsaturated fatty acids 54200 mg, Lutein Flora GLO (from Tagetes erecta capitula L) 14 mg, Zeaxanthin FloraGLO (from Tagetes erecta capitula L) 0.6 mg, Vitamin E 30 mg, Vitamin A 17,5 mg, Vitamin D3 1 mg	Cream aroma	Farmaceutici Procemsa S.P.A.	İtaliya	12.12.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Lütein D3 (daxilə istifadə üçün məhlul, 15 ml) adlı məhsul doymamış yağ turşularının və A,E, D vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd: Qablaşma üzərində "Dərman vasitəsi deyildir"yazısının,Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda "14 yaşdan yuxarı 0.5 ml gündə 2 dəfə" tövsiyəsinin və "Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi" bölməsində "Hamiləlik və laktasiya dövründə həkim ilə məsləhətləşməli" tövsiyəsinin qeyd edilməsi, stiker və Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda "məhsulun tərkibi"bölməsində yol verilmiş texniki səhvin (orijinal qablaşmada məhsulun tərkibində olan inqredientlərin miqdarı 1 ml (0.5 ml x 2) məhlulda göstərildiyi halda, stikerdə və istifadə üzrə təlimatda onların miqdarı 0.5 ml məhlul daxilində qeyd edilib) aradan qaldırılması zəruridir.
Luvit-R	Tablet	1	Lutein – 10 mg, Zeaxanthin - 3 mg, Rutin - 50 mg, Vitamin A – 1000 mcg, Vitamin B2 – 8 mg, Vitamin B6 - 0.1 mg	Microcrystalline cellulose, Colloidal silica, Magnesium stearate	ValueMed Pharma SrL	İtaliya	22.01.2020	Mənfi	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Luvit-R (tablet, №30) adlı məhsul gözün görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr"-in tələblərinə əsasən B2 vitamini gündəlik istehlak həddini (max. 6 mq) aşır. Bundan başqa, laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olunmuşdur ki, tabletin xarici görünüşü ağ rəngli, dairəvi formalı, qabarıq tablet (NS-ə əsasən sarımtıl və ya narıncı rəngli olmalıdır) normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlmir.
Luzaktol N 30	kapsul	N 10	Lyutein - 10 mg,Zaeksantin-3 mg,Vitamin B6-6 mg,Vitamin B2-6 mg,Vitamin A-3 mg		Veqa İlaç Kozmetik Qida İmalat San.Tic.Ltd Şti	Türkiyə	08.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	
Luzaktol N 30	kapsul	N 10	Lyutein - 10 mg,Zaeksantin-3 mg,Vitamin B6-6 mg,Vitamin B2-6 mg,Vitamin A-3 mg		Veqa İlaç Kozmetik Qida İmalat San.Tic.Ltd Şti	Türkiyə	08.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	
Lymphoclean	Tablet	10x3	Bauhinia variegata stem bark extract - 200 mg, Sphaeranthus indicus inflorescenceextract - 150 mg, Desnodium gangeticum root extract - 150 mg, Asphaltum - 100 mg, Commiphora mukul - 100 mg, Phyllantus emblica fruit extract - 50 mg, Terminalia belerica fruit powder - 50 mg, Terminalia chebula unripe fruit extract - 40 mg, Zingiber officinale rhizome powder - 40 mg, Piper longum fruit powder - 40 mg, Piper nigrum fruit powder - 30 mg	Microcrystalline cellulose	Herbalkalp Ayurveda	Hindistan	15.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lymphoclean(tablet № 30) adlı məhsul limfatik və immun sistemlərinin zəifliyi, qan-damar sisteminin problemləri və metabolik proseslərin pozulması zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:a)Qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda inqredientlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi düzgün verilsin; b)qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda istifadə qaydaları uyğunlaşsın(rəyə uyğun olaraq göstərilsin); c)Qablaşdırmanın üzərində "Dərman vasitəsi deyil" yazısı qeyd olunsun; d) qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda istehsalçının "Herbalkalp Ayurveda" kimi düzgün qeyd edilməsi, "qida əlavəsi" yazısının " bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ilə əvəz olunması, "həb"sözü "tablet" sözü ilə əvəz olunsun.

Lymphosan İntestinal Defense	toz	80 gr	Qızılçətir otu 22 qr, Dağ tərxunu çiçəkləri 21 qr, Hind akasiyası qətranı 15 qr, Kəklikotu otu 12 qr, Yerarmudunun kökyumrusunun tozu 10 qr, Alma tozu 10 qr, □ Bağayarpağı toxumu qabığı 7 qr, Ənginar ekstraktı 2 qr, Səna meyvələrinin ekstraktı 1 qr	Ayrıca qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	22.10.2018	Müsbət	Ekspertizya təqdim olunmuş Lymphosan İntestinal Defense adlı məhsul bağırsaq və öd yollarının parazit infeksiyalarının müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə (BFMQƏ) aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumatın qeyd olunması zəruridir.
Lymphosan Pure life	toz	80 gr	İtburnu meyvələrinin tozu 28.3 qr, Hind akasiyasının qətranı 20 qr, Yerarmudu 16 qr, Almanın sublimasiya edilmiş tozu 13 qr, Bağayarpağı toxumlarının qabığı 5 qr, Gülxətmi kökünün tozu 4.6 qr, At pıtrağı kökünün tozu 4 qr, Qatırquyruğu ekstraktı 2 qr, Exinaseya ekstraktı 2 qr, Çobanyastığı ekstraktı 2 qr, Kuril çayı ekstraktı 2 qr, Səna ekstraktı 1.1 qr	Ayrıca qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	25.10.2018	Müsbət	Ekspertizya təqdim olunmuş Lymphosan Pure life adlı məhsul orqanizmi toksiki maddələrdən təmizləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə (BFMQƏ) aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumatın qeyd olunması zəruridir.
Lypolesse for body	yerli istifadə üçün məhlul	10 ml	Phosphatidylcholine 5%, Carnitine 4%, Sodium deoxycholate 2.5% , Methylsilanol mannuronate 1%, caffeine 0.5%	Aqua, Alcohol denat, Dimethylaminoethanol tartrate, Sodium hydroxide	Etternity Dermal,S.L	İspaniya	31.08.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul bədən piylənməsinə qarşı yerli istifadə üçün kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Maculaza / Makulaza	Kapsul	3 x 10	Vitamin C (L - ascorbic acid) - 40 mg, Red corn (Zea mays) dry extract with 4% anthocyanins - 25 mg, Citicoline - 20 mg, Vitamin E - 12 mg α-TE, Zinc - 10 mg, Lutein (from Calendula officinalis extract 5%) - 4 mg, Zeaxanthin (Tagetes erecta extract 10%) - 2 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Copper - 1 mg, Folic acid - 200 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg	Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon dioxide, Capsule (Gelatin, Titanium dioxide, Iron oxide)	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	08.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maculaza/Makulaza (kapsul №30) adlı məhsul gözün görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Köməkçi maddələrin beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi və Calendula officinalis (Dərman gülümbaharı), Tagetes erecta (Məxmərgülü) bitkilərinin Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Magnarest	məhlul	50 ml	Passiflora incarnate dry extract – 200 mg, Melissa officinalis dry extract – 35 mg, Tilia cordata dry extract – 45 mg, Chamomillae flowers dry extract – 45 mg	Demineralised water	Cydonia doo	Bosniya və Herseqovina	18.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Magnarest (məhlul 50 ml) adlı məhsul MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil Qeyd: "Passiflora" bitkisinin Azərbaycan dilinə düzgün tərcüməsi "Qonaqotu", "Melissa" bitkisinin isə "Dərman bədrənci"-dir, bununla bağlı istifadə üzrə təlimatda və qablaşmada müvafiq düzəliş edilməsi zəruridir.
Magnaton	tablet	1	Maqnezium-25 mq. Vitamin B6-5 mq.	Mikrokristalin selluloza E460. Polivinilpirolidon E1201. Karboksimetilseluloz E468. Maqnezium sitrat-E470B. Silikon dioksid E551	Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. ltd.Şti	Türkiyə	26.11.2018	Xitam verilən müraciətlər	uyğunsuzluq
Magnelept	Tablet		Magnesium lactate (eq.to Mg 46.35 mg) 450 mg, Vitamin B6 5 mg, Passion flower extract (Passiflora incarnata) 50 mg	Microcrystalline cellulose,corn starch, polyvinylpyrrolidone,vegatable magnesium stearate,vegatable stearic acid and vegatable silicon dioxide	S.C.Laboratoarele Medica S.R.L	Rumıniya	31.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnelept (tablet, №60) adlı məhsul mərkəzi sinir-sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir
Magnemix (maqnemiks)	tablet	1	Magnezium Lactate-470 mg, Di Calcium phosphate-125 mg, Pyridoxine hydrochloride-2 mg.		Arı Mühəndislik LTD	Türkiyə	01.11.2018	Xitam verilən müraciətlər	"Yurd pharma" MMC-nin 18.09.2018-ci il tarixli ikinci məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Turkiyənin "Arı Mühəndislik LTD" şirkətinin istehsalı olan Magnemix (tablet №50) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair müvafiq rəy mümkün deyil. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə oxşar tərkibli və istifadə göstərişi eyni olan dərman vasitəsi mövcuddur. Bununla yanaşı istehsalçı tərəfdən məhsulun tərkibinə dair təqdim edilmiş sənəddə köməkçi maddələrə dair informasiya yoxdur (əsas və köməkçi maddələrin tam siyahısı və miqdarı göstərilməlidir). İstehsalçının BFMQƏ-nin tərkibində genetik modifikasiya olunmuş məhsulların və nanomaterialların, hormonların, pestisidlərin, həmçinin narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları, güclü təsir edən və zəhərli maddələrin olmaması haqqında təsdiqedici sənədi təqdim olunmamışdır. İstifadə üzrə təlimatda məhsulun farmakodinamik, farmakokinetik və müalicəvi xüsusiyyətləri haqqında informasiya verilmişdir ki, BFMQƏ-i bu xüsusiyyətlərə malik deyil! Qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan dilində də olmalıdır.□ Qeyd olunan çatızmaqlıqlar aradan qaldırıldığı halda ekspertiza rəyinin alınması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi" Qaydalarına uyğun olaraq yenidən Analitik Ekspertiza Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.

Magnenorm	Tablet	3x 20	Magnesium malate - 470 mg (as elemental Mg 73 mg), Vitamin B6 - 5 mg	Sorbitol, Lactose, Starch, Magnesium stearate, Calcium carbonate, Stearic acid, Polyvinyl pyrrolidone, Polyethylone glycol, Silicon dioxdide, Talc, Fod colorant	Maximum Sağlık Ürünleri San ve Tic Ltd Şti	Türkiyə	08.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnenorm (tablet №60) adlı məhsul vitamin B6 və maqneziumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Magnised Forte	Tablet		Valeriana officinalis root extract 100 mg, Melissa officinalis leaf extract 100 mg, Magnesium sulphate 150 mg, Vitamin B6 3 mg	Magnesium salts of fatty acids, microcrystalline cellulose	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	29.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnised Forte (tablet, №30) adlı məhsul mərkəzi sinir-sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Valerian" bitkisinin Azərbaycan dilində təcüməsinin "Pişikotu" bitkisi kimi,"Melissa" bitkisinin "Bədrənc" bitkisi kimi qeyd edilməsi tövsiyə olunur.Həmçinin, istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bölməsində yaş həddinin "12 yaşdan yuxarı" qeyd edilməsi zəruridir.
MagnoLac	Daxilə qəbul üçün məhlul	300 ml	Lif-8,8 q, Laktuloza-8 q, 0,9 % efir yağlarına qədər titrlənmiş razyana-120 mq, Vitamin B6-3,48 mq, Vitamin B1-2,62 mq, Vitamin C-60 mq, Maqnesium-112,5 mq	İnulin, Laktoza, Dionizə olunmuş su, Potassium sorbat ,Sodium benzoat ,Ksantan Gam, Tartrazin, Şəftəli və mango aroma verici	Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə	18.03.2019	Xitam verilən müraciətlər	laboratoriya sınaqlarından mənfi rəy aldığı üçün
Magtirol	Kapsul	2 x 15	Magnesium oxide (eq. 370 mg of Magnesium) - 613.62 mg, Magnesium salts of citric acid (eq. 30 mg of Magnesium) - 185.64 mg, Pyridoxine hydrochloride (eq.5 mg of Vitamin B6) - 6.08 mg	Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Magnesium salts of fatty acids, Gelatin, Titanium dioxide	JSC Aconitum	Litva	28.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magtirol (kapsul, №30) adlı məhsul Maqnezium və B6 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının, rəyə müvafiq olaraq "istifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndlərinin qeyd edilməsi zəruridir.
Magvena B6	Tablet	1	Magnesium citrate (eq.to Magnesium - 200 mg) - 1333.3 mg, Pyridoxal 5 - phosphate (eq. to Vitamin B6 - 5 mg) - 7.3 mg	Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate,	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	10.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magvena B6 (tablet №60) adlı məhsul Maqnezium mineralı və B6 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Maksifol Maxifol 400 mkq kaps N 30	kapsul	N 30	Folic acid - 400 mkq		Pharmex Rom İndustry	Rumıniya	01.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	
Maksifol Maxifol 400 mkq kaps N 30	kapsul	N 30	Folic acid - 400 mkq		Pharmex Rom İndustry	Rumıniya	01.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	
Mammavit	Tablet	2x15	Magnesium - 100 mg, Calcium - 100 mg, Vitamin C - 100 mg, Vitamin E - 23 mg, Iron - 20 mg, Nicotinamide - 15 mg, Zinc - 10 mg, Pantothenic acid - 6 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Beta carotene - 1,80 mg, Vitamin B2 - 1,80 mg, Vitamin B1 - 1,60 mg, Folic acid - 400 µg, Iodine - 150 µg, Biotin - 60 µg, Vitamin D3 - 10 µg, Vitamin B12 - 3,50 mcg	Microcrystalline Cellulose, Magnesium stearate, Coating (Hypromellose, Polydextrose, Maltodextrine, Triglycerides, Talc, Titanium dioxide, Iron oxides)	MedPharma, spol.s.r.o	Çex respublikası	08.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Mammavit (tablet №30) adlı məhsul hamiləlik zamanı vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Manera Kids	Şərbət	150 ml	Fish oil - 1200 mg, Docosahexaenoic acid - 180 mg, Eicosapentaenoic acid - 216 mg, Vitamin C - 30 mg, Vitamin E - 7.4 IU, Vitamin A - 1332 IU, Vitamin D3 - 100 IU, Folic acid - 50 mcg, Vitamin B12 - 0.7 mcg	Citric acid monohydrate, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Raspberry flavor, Guar gum, Sucralose, Glucose, Polysorbate-80, Purified water	Maximum Sağlık Ürünleri San ve Tic Ltd Şti	Türkiyə	08.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Manera Kids (şərbət 150 ml) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının və vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası"nın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər" (maddə 6) və «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir. Qablaşma üzərində göstərilən maddələrin miqdarının rəyə uyğun olaraq (tərkibə aid sənədə istinad olaraq) qeyd olunması zəruridir.
Manificare CelluSlim (Manifikea SeluSlim)	yerli istifadə üçün məhlul	5 ML	Sh-oligopeptide-2 0.001%, Hydrogenated lecithin 0.1%, Sodium oleate 0.2%, Glycine soja oil 0.2%, Glycerin 1%, Carnitine 1%, Phosphatidylcholine 5%, Gelidium cartilagineum extract 0.02%	Water, Sodium dioxycholate, Benzyl alcohol, Propylene glycol, Diethylhexanoate, Sodium hidroxide, Phenoxyethanol, Disodium edta	SBS-MED İnfinity Cosmetics SAS	Fransa	22.11.2018	Müsbət	Manificare CelluSlim (Manifikea SeluSlim) yerli istifadə üçün məhlul, 5 ml, flakonlarda N5 bədən dərisinidə selulitin korreksiyası üçün yerli istifadə olunan kosmetoloji vasitədir, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Maqniy B6	tablet	5	Magnesium - 48 mg, vitamin B6 - 0,84 mg	Köməkçi maddə (mikrokristalik sellüloz.maltodekstrin.nişasta.silisium dioksidi və kalsium stearat)	Evalar QSC	Rusiya	01.11.2018	Xitam verilən müraciətlər	
Maqosid	Tablet	6 x 10	Glucosamine sulfate - 500 mg, Methylsulfonylmethane - 375 mg, Chondroitin sulfate - 100 mg, Sodium hyaluronate - 1.65 mg, Cholecalciferol - 400 IU, Zingiber officinale - 100 mg, Curcuma xanthorrhiza - 100 mg	Cellulose, Povidone, Egg yellow color, Magnesium stearate, Methacrylate copolymer	Nutrix Health Care	Pakistan	22.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maqosid (tablet, № 60) adlı məhsul dayaq-hərəkət sistemin fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. QEYD:İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Marisol	sprey	50 ml	Dəniz suyu-0.9 %, Benzalkonium xlorid-0.01 %	Təmizlənmiş su	Enensa DOO	Serbiya	18.10.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul burun boşluğunun gündəlik gigiyenası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub,tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Mass Gainer 2.7 kg	toz	2.7 kg	Protein 42 g, Calcium 896 mg, Magnesium 432 mg, Phosphate 416mg, Valine 4,9 g, Isoleucine 4,85 g, Threonine 6,2 g, Alanine 4,1 g, Histidine 1,55 g, Phenilalanine 2,75 g, Arginine 2,3 g, Methionine 1,55 g, Glutamine 14,65 g, Proline 4,85 g, Glycine 1,6 g, Serine 4,55 g, Cysteine 2,05 g, Tyrosine 2,6 g, Trytophan 1,2 g, Aspartic acid 9,15 g, Lysine 7,8 g	Maltodextrin, CMC, Tricalcium phosphate, Flavouring agent, Sweetener E-955	Hardcore Nutrition	Yeni Zelandiya	21.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.
Master Mind	Şərbət	100ml	Bacopa Moniery-100 mq, Convolvulus Pluricalis-50 mg, Asparagus Recemosus-25 mg, Centella Asiatica-25 mg	sorbitol, purified üater, glycerin, cherry flavour	Nutraceutical&Cosmetics SRL	Rumıniya	15.01.2019	Mənfi	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən MASTER MİND(şərbət,100 ml) məhsulı öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14 tarixində təstiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr"-ə əsasən yuxarıda adı çəkilən məhsul tərkibində BFMQƏ- n tərkibində qadağan olunan bitkilərin siyahısından olan Convolvulus pluricaulis bitkisi daxildir(bax əlavə 3)
Master Mind	Şərbət	100 ml	Bacopa Moniery - 100 mg, Asparagus Racemosus - 25 mg, Centella Asiatica - 25 mg, Lecithin - 50 mg(?)	purified water, glycerin, cherry flavour, sorbitol	Nutraceutical&Cosmetics SRL	Rumıniya	11.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasənMaster Mind (şərbət, 100 ml) adlı məhsul antioksidant təsirli, yorğunluğu aradan qaldıran, beyin qan dövranını və qısa müddətli yaddaşı yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Mastofit	krem	50 qr	qliserin monostearat 3.5-5.5% , stearin turşusu 3.5-5.5%, lanolin 2.5-5%, Soya yağı 2.5-4.5%, donuz piyi 2.5-4%, qliserin 2.5-3.5%, Fukus ekstraktı 1-2.5%, □ trietanolamin 1.2%, İndol-3-karbinol 0.8-1.2%, konservant 0.05-1%, etil spirti 0.45-2%, karbopol 0.1-0.4%, təmizlənmiş su	Ayrıca qeyd edilməyib	Evalar QSC	Rusiya	25.10.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən MASTOFİT(krem, 50 qr) adlı məhsul mastopatiya zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda məhsulun BFMQƏ-ə aid olmaması haqqında məlumatın ləğv edilməsi zəruridir. Belə ki, BFMQƏ-lər yalnız □ qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədi ilə və yalnız "per os" yolu ilə qəbul edilə bilər.
Mastofit	tablet	(25x4)	Broccoli - 175,2 mg, Fucus extract - 20. Vitex agnus-castus - 0,8 mg	aerosil, calcium stearate, cellulose microcyistalline	Evalar QSC	Rusiya	29.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Mastofit (tablet №100) adlı məhsul süd vəziləri toxumalarının sağlamlığını qorumaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir ("bioloji fəallığa malik qida əlavəsi", "dərman vasitəsi deyil" ifadələrinin "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).
Maston Plus	Kapsul	6x10	Indol 3 karbinol - 300mq,Yashil cay ekstrakti - 60mq,Izoflovin soya - 60 mq,Selen - 150mkq	Qarğıdalı nişastası (324mq), jelatin kapsullar (120mq)	Vega İlaç Koz.Gida İmalat San.Tic.Ltd.Şti	Türkiyə	07.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən MASTON PLUS(kapsul N 60) adlı məhsul qadın reproduktiv orqan və töxumalarının patoloji proseslərinin kompleks müalicəsində və profilaktikasında, estrogenlərin orqanizmdə tənzimləndirici kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda: "Xüsusiyyətləri" bəndini " reproduktiv orqan və töxumalarının patoloji proseslərinin kompleks müalicəsində və profilaktikasında, estrogenlərin orqanizmdə tənzimləndirici kimi tövsiyə olunan BFMQƏ;" Əks göstərişlər və əlavə təsirlər" bəndində "xəstələr tərəfindən yaxşı qəbul olunur" ifadəsinin ləğv olunması,. "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz";"BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir"ifadələrinin əlavə olunması zəruridir.
Maxi Day (Maksi Day)	tablet	(3x10)	Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper - 1000 mcg, İodine - 140 mcg, İron - 17 mg, Calcium - 100 mg, Magnesium - 150 mg, Selenium - 30 mcg, Natural carotenoids mix - 2 mg, Vitamin B1 - 3mg, Vitamin B2 - 2 mg, Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Vitamin B12 - 6 mcg, Vitamin C - 70 mg, Vitamin D3 - 400IU, Vitamin E - 20 mg, Vitamin K - 40 mcg, Zinc- 15 mg	Sorbitol, Lactose, Microcrystalline cellulose, Corn starch, Gum Arabic	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	31.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Maxi Day (tablet №30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
MaxiCa-D	Tablet		Calcium Carbonate - 800 mg, Magnesium sulfate - 200 mg, Zinc - 5 mg, Vitamin D3 - 400 I.U	Microcrystaline cellulose, Tri calcium Phosphate TCP, Magnesium salts	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	04.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş MaxiCa-D (tablet №60) adlı məhsul kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Maximuno	Kapsul	1	Beta Glycan - 250 mg, Echinacea angustifolia (used part: root) extract - 100 mg, Vitamin E 65 mg, Vitamin C 50 mg, Zinc 20 mg, Selenium 150 mcg	Vegatabl oil, Gelatine	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	19.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Maximuno (kaspul,№30) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müayyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və qablaşma üzərində bitki mənşəli inqredientin beynəlxalq elmi latın dilində adının qeyd edilməsi zəruridir.
Maximuno	Kapsul	1	Beta Glycan - 250 mg, Echinacea angustifolia (used part: root) extract - 100 mg, Vitamin E 65 mg, Vitamin C 50 mg, Zinc 20 mg, Selenium 150 mcg	Vegatabl oil, Gelatine	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	19.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Maximuno (kaspul,№30) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müayyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və qablaşma üzərində bitki mənşəli inqredientin beynəlxalq elmi latın dilində adının qeyd edilməsi zəruridir.
Maximuno (Maksimuno)	Kapsul		Beta Glycan 250 mg, Echinacea angustifolia (used part:herb) 100 mg, Vitamin E 65 mg, Vitamin C 50 mg, Zinc 20 mg, Selenium 200 mcg	Vegatable oil, gelatine	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	01.02.2019	Mənfi	Ekspertizaya təqdim edilmiş Maximuno (kapsul, №30) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan vasitə olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan Selen inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır (tövsiyə olunan miqdar 140-150 mkq).Bundan başqa, məhsulun tərkibində olan "Exinachea angustifolia" bitkisinin xammal kimi otundan istifadə olunduğu qeyd edilib.Lakin Avropa Dərman Agentliyinin tövsiyələrinə əsasən bu bitkinin xammal kimi kökündə istifadə olunması barədə məlumat qeyd edilib.Belə halda bitk xammalına dair monoqrafiya təqdim edilməsi zəruridir.Həmçinin,Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda inqredientlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi qeyd edilməyib.
MC-VİT	Tablet	1	Beta Glycan - 150 mg, Vitamin A (retinol) – 9000 IU, Vitamin E (natural) – 50 mg, Vitamin C (ascorbic acid) - 100 mg, Selenium – 100 mcg, Zinc (Zn) - 25 mg, Manganese (Mn) – 5 mg, Magnesium (Mg) – 150 mg, Vitamin B1 – 2 mg, Vitamin B6 – 5 mg	Microcyristalline Cellulose, Stearic Acid, Silica, Magnesium Stearate, Hydroxypropyl Methylcellulose	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	04.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş MC-VİT (tablet №60) adlı məhsul kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkiblə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir (14 yaşdan yuxarı)
MD-ISCHIAL (MD-İSÇİAL)	Flakon	2.0 ml	Collagen 100 mcg, Rhododendron 1 mcg	water for injection, sodium chloride	GUNA S.p.a.,	İtaliya	23.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş MD-ISCHIAL N 10 adlı məhsul onurğa sütununun aşağı arxa nahiyyəsinin hərəkətinə kömək edən baryer effektə və lubrikant təsirə malik tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda terapevtik funksiya yazısının ləğv edilməsi zəruridir.
MD-KNEE	Flakon	2.0 ml	Collagen 100 mcg, Arnica 1 mcg	water for injection, sodium chloride	GUNA S.p.a.,	İtaliya	23.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş MD-KNEE N 10 adlı məhsul diz oynağının hərəkətinə kömək edən baryer effektə və lubrikant təsirə malik tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda terapevtik funksiya yazısının ləğv edilməsi zəruridir.
MD-MUSCLE (MD-MUSKLE)	Flakon	2.0 ml	Collagen 100 mcg, Hypericum 1 mcg	water for injection, sodium chloride	GUNA S.p.a.,	İtaliya	23.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş MD-MUSCLE N 10 adlı məhsul əzələ və oynaq hərəkətinə kömək edən baryer effektə və lubrikant təsirə malik tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda terapevtik funksiya yazısının ləğv edilməsi zəruridir.
MD-POLY	Flakon	2.0 ml	Collagen 100 mcg, Drosera 1 mcg	water for injection, sodium chloride	GUNA S.p.a.,	İtaliya	23.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş MD-Poly N 10 adlı məhsul onurğa sütununun hərəkətinə kömək edən baryer effektə və lubrikant təsirə malik tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda terapevtik funksiya yazısının ləğv edilməsi zəruridir.
MD-SHOULDER (MD-ŞOULDER)	Flakon	2.0 ml	Collagen 100 mcg, İris 1 mcg	water for injection, sodium chloride	GUNA S.p.a.,	İtaliya	23.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş MD-SHOULDER N 10 adlı məhsul çiyin və qol nahiyyəsinin oynaq hərəkətinə kömək edən baryer effektə və lubrikant təsirə malik tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda terapevtik funksiya yazısının ləğv edilməsi zəruridir.
MD-Small Joints	İnyeksiya üçün məhlul	2.0 ml	Collagen-100 mcg, Viola-1mcg, Sodium chloride-0.9%, Water for injections q.s. 2 ml	Ayrıca qeyd edilməmişdir	GUNA S.p.a.,	İtaliya	14.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş "MD-Small Joints, 10x2.0ml İnyeksiya üçün məhlul" adlı məhsul kiçik oynaqlarda və toxumalarda fizioloji deqenerasiyanı məhdudlaşdıraraq hərəkətə kömək edən tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
MD-THORACİC (MD-TXORAKİK)	Flakon	2.0 ml	Collagen 100 mcg, Cimicifuga 1 mcg	water for injection, sodium chloride	GUNA S.p.a.,	İtaliya	23.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş MD-THORACİC N 10 adlı məhsul döş qəfəsi nahiyyəsinin hərəkətinə kömək edən baryer effektə və lubrikant təsirə malik tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda terapevtik funksiya yazısının ləğv edilməsi zəruridir.
MD-Tissue	İnyeksiya üçün məhlul	2.0 ml	Collagen-100mcg, Ascorbic acid-0.2mcg, Magnesium gluconate-0.2mcg, Pyridoxine hydrochloride-0.2mcg, Riboflavin-0.2mcg, Thiamine hydrochloride-0.2mcg	Sodium chloride-0.9%, Water for injections q.s.-2 ml.	GUNA S.p.a.,	İtaliya	14.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş "MD-Tissue, 10x2.0ml İnyeksiya üçün məhlul" adlı məhsul oynaq və toxumalarda fizioloji deqenerasiyanı məhdudlaşdıraraq hərəkətə kömək edən tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

MedeoDerma 2ml	inyeksiya üçün gel	2 ml	Sodium hyaluronate - 20 mg	Sodium chloride phosphate buffer	Bloomage Freda Biopharm Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	05.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Medese	balzam	30 ml	sunflower seed - 44-46%, castor oil - 29-31 %, beeswax - 9-11%, olive oil - 8-10 %, sesame oil - 1-3 %, sunflower seed oil (tozcuğun ekstraktı+tokoferol) -0,8-1,5 %, sunflower seed oil (balın ekstraktı+tokoferol) - 0,8 -1,5 %, lavender oil - 0,2-0,4 %, fir turpentine - 0,2-0,4 %, fir oil - 0,2-0,4 %, thuja oil - 0,1-0,2 %, royal jelly extract - 0,1-0,2 %, amaranth extract - 0,1-0,2 %, sunflower seed oil (rosmarinus officinalis leaf extract) - 0,1-0,2 %, sandalwood oil - 0.04-0,05 %	ayrıca göstərilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	08.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Medese 30 ml adlı məhsul bədən üçün bərpa edici balzam kimi xarica tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Meganorm	Şərbət	150ml	Fish oil - 1800 mg, Omega - 3 - 500 mg, EPA - 216 mg, DHA - 180 mg, Vitamin E - 1 mcg	Palsgaard® CITREM 3302 (emulqator), limon turşusu monohidratı E330, qlükoza - fruktoza şərbəti, kalium sorbat E202, ksantan kitrəsi E415, limon dadlandırıcısı, kola dadlandırıcısı, su.	Biofaktor Sp.z.o.o	Polşa	11.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Meganorm (şərbət 150ml) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: qablaşma üzərində məhsulun istehsal tarixi göstərilməlidir
Megarit	Kapsul	6 x 10	Omega-3 unsaturated fatty acids (EPA 360 mg, DHA 240 mg, other unsaturated fatty acids 100 mg)	Natural gelatin, Silicon dioxide	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	17.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megarit (kapsul №60) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Megartin	toz	1 x 30	Glucosamine sulphate - 1500 mg, Methylsulphonylmethane (MSM) - 1000 mg, Chondroitine sulphate - 500 mg, Collagen type - 500 mg, Comarum extract - 500 mg, Harpagophytum procumbens extract - 600 mg	Oligofructose, Stevia, Oxycoccus	Saşera-Med MMC	Rusiya	29.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Megartin (toz, saşe N 30) adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "18 yaşdan yuxarı 1 saşe gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin qeyd edilməsi, "Bioloji aktiv əlavə"yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz";"Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin" "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir"; "Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin" yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Megartin	toz	1 x 30	Glucosamine sulphate - 1500 mg, Methylsulphonylmethane (MSM) - 1000 mg, Chondroitine sulphate - 500 mg, Collagen type - 500 mg, Comarum extract - 500 mg, Harpagophytum procumbens extract - 600 mg	Oligofructose, Stevia, Oxycoccus	Saşera-Med MMC	Rusiya	29.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Megartin (toz, saşe N 30) adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "18 yaşdan yuxarı 1 saşe gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin qeyd edilməsi, "Bioloji aktiv əlavə"yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz";"Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin" "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir"; "Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin" yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Megasils Adaçayı	sorma tablet	(2 x 12)	Mentol - 0.51%, Sage oil - 0.10%	Sugar, Glucose, Food colours	İNDO Trade International	Hindistan	14.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Megasils Adaçayı (tablet №24) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil Qeyd: İstifadə yaş həddinin dəyişdirilməsi zəruridir (18 yaşdan yuxarı)
Megasils Adaçayı + Mentol	sorma tablet	(2 x 12)	Menthol - 0.51%, Sage oil - 0.10%	Sugar, Glucose, Food colours, Citric acid	İNDO Trade International	Hindistan	14.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Megasils Adaçayı + Mentol (tablet №24) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə yaş həddinin dəyişdirilməsi zəruridir (18 yaşdan yuxarı)
Megasils Bal + Limon	sorma tablet	(2 x 12)	Menthol - 0.51%, Honey - 0.14%, Lemon extract - 0.10%	Sugar, Glucose, Food colours	İNDO Trade International	Hindistan	14.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Megasils Bal + Limon (tablet №24) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Megasils Mentol + Exineziya	sorma tablet	(2 x 12)	Menthol - 0.51%, Echinacea extract - 0.19%	Sugar, Glucose, Food colours	İNDO Trade International	Hindistan	14.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Megasils Mentol + Exineziya (tablet №24) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstəriş inə görə dərman vasitəsi deyil Qeyd: "Echinacea" bitkisinin Azərbaydan dilində düzgün yazılış forması "Exinasea"-dır.
Megatron	Tablet	3 x 10	Magnesium citrate (eq.to Mg 100 mg) - 881.91 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) - 6 mg	Starch, Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Opadry white, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Silicon dioxide, Ethyl alcohol, Deionized water	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	22.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megatron (tablet, N 30)adlı məhsul Maqnezium və B6 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Megatron	Tablet	3x10	Magnesium citrate (eq.to Mg 100 mg) 881,91 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) 6 mg	Starch, microcrystalline cellulose, polyvinylpyrrolidone, opadry white, croscarmellose sodium, magnesium stearate, silicon dioxide, ethyl alcohol, deionized water	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	31.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megatron (tablet, N 30)adlı məhsul B 6 vitaminin və Mg mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndi "14 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər:1 kapsul gündə 1dəfə yeməkdən sonra" kimi korrektə olunsun.
Megvitab	Tablet	6 x 10	Magnesium citrate - 400 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg	Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, PVP, Silicon dioxide, Cornstarch, Maltodextrin	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	14.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megvitab (tablet, №60) adlı məhsul maqnezium mineralının, B6 və B12 vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Melac-B6 (Melak-B6)	Kapsul	3	Maqnezium laktat-280 mq,Melissa-100 mq,Vitamin B6-7 mq	Maqnezium stearat,Soya və soya mənşəli məhsullar	Vega İlaç Koz.Gida İmalat San.Tic.Ltd.Şti	Türkiyə	18.03.2019	Xitam verilən müraciətlər	Ekspertizanın bir qismi laboratoriya sınaqlarından ibarət idi və müəyyən olmuşdur ki, məhsulun tərkib haqqında qablaşmanın, istifadə üzrə təlimatın üzərində göstərilən miqdarlar spesifikasiyada göstərilən miqdarlara uyğun gəlmir. Hər üç sənəddə ayrı-ayrı rəqəmlər göstərilib; -istehsalçı tərəfindən məhsulun tərkibinə dair təqdim olunmuş sənəddə bədrənc bitkisinin elmi adı, istifadə olunan xammal(kok, ot, çiçək və d.), onun nə formada istifadəsi(ekstrakt. toz və s.) və bu formanın hansi bioloji fəal maddəyə görə standartlaşdırılması göstərilməyib(bu səbəbdən həmin inqredientin dozasının BFMQƏ-ə uyğun olunmasını təyin etmək mümkün deyil); -Maqnezium laktat inqredientinin neçə mg magneziuma müvafiq olması göstərilməyib; -İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 1-2 dəfə qəbulu tövsiyə olunur və məhsul 2 dəfə gündə qəbul olunduğu halda B6 vitamin inqredientinin gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddi aşır, bu da BFMQƏ-lərin tərkiblərinə uyğun deyil; - İstifadə üzrə təlimatda "farmakoloji xüsusiyyətlər"in ləğv olunması zəruridir. Belə ki, BFMQƏ-lər bu xüsusiyyətə malik deyil.
Melamaq	Daxilə qəbulu üçün məhlul-damcı	50 ml	Melatonin - 1 mg, Glycine - 100 mg, Magnesium citrate - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg	Deionized water, Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, Potassium sorbate, Sodium benzoate	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	17.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasənMelamaq (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: a) Yaş həddi və doza rəyə uyğun olaraq göstərilməlidir. b) Məhsul hamilələrə tövsiyə olunmadığı üçün istifadə üzrə təlimatdan hamilələrlə bağlı göstəriş və məlumatların götürülməsi zəruridir.
Melaxamine-L	Kapsul	(2x15)	Melatonine - 1 mg, L - glycine - 200 mg, Hawthorn (Crataegus) - 100 mg	Magnesium Stearate, Microcellulose, Maltodextrin	Grand Medical Poland Sp. z o.o.	Polşa	12.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melaxamine-L (kapsul N 30) adlı məhsul yuxuya getmə prosesini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Melaxamine-L	Kapsul	(2x15)	Melatonine - 1 mg, L - glycine - 200 mg, Hawthorn (Crataegus) - 100 mg	Magnesium Stearate, Microcellulose, Maltodextrin	Grand Medical Poland Sp. z o.o.	Polşa	12.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melaxamine-L (kapsul N 30) adlı məhsul yuxuya getmə prosesini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Memor	Şərbət	150 ml	Ginkgo Biloba - 5 mg, Magnesium Lactate - 9,8 mg, Zinc - 0,7 mg, Vitamin B6 - 0,06 mg	Destelize water, Orange aroma, Guar Gum, Sucralose, Potasyum sorbat, Sodium benzoat	Bereket İlac Kozmetik San. Tic.A.Ş	Türkiyə	19.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən MEMOR(şərbət, 150 ml) adlı məhsul beyin qan dövranını yaxşılaşdırılması üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırmada "Xəbərdarlıq" bəndində sonuncu cümlə Azərbaycan dilində olmadığı üçün ləğv olunsun; Qablaşdırma dəyişilsin, belə ki, böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş məhsulların qablaşdırmasında uşaqlar üçün nəzərdə tutulduğunu göstərən şəkil, rəsm və ifadə verilə bilməz. İstifadə üzrə təlimatda "Doza və istifadə qaydası" bəndi "18 yaş və yuxarı: 20 ml gündə 1 dəfə yeməkdən əvvəl" kimi korrektə olunsun, "buraxılış forması" bəndi "flakonda 150 ml şərbət" kimi korrektə olunsun.
Mens Box	kapsul		Essentials by Siberian Health (Deer Antler and Siberian Ginseng) (kap/410 mg) tərkibi: Qəpikotu kökü 200 mq, Eleuterokokk ekstraktı 150 mq, Qemolen 45 mq, Jenşen □ ekstraktı 10 mq, Dehidratlaşdırılmış maral qanı 5 mq.Elemvitals.Zinc with Siberian herbs (kap/470 mq) tərkibi: Exinaseya ekstraktı 102 mq, Aserola ekstraktı 100 mq,İnulin □ tozu 100 mq, İtburnu ekstraktı 50 mq, Sink orotat 50 mq, Sink laktat 35 mq, Sink sitrat 30 mq, Mis sitrat 3 mq.Essentials by Siberian Health (Yohimbe and Siberian □ ginseng) (kap/430 mq) tərkibi: Eleuterokokk kökü 200 mq, Qemolen 150 mq, Yoximbe ekstraktı 70 mq, Levzey ekstraktı 10 mq	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	03.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Mens box məhsulu kişilərdə immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırma içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda köməkçi addıların göstərilməsi zəruridir.
Meqaller	şərbət	100ml	Juglans nigra - 500 mg, Polypodium virginianum - 400 mg, Cucurbita sees extract - 250 mg, Tanecetum vulgare -250 mg, Syzigium aromaticum - 250 mg, Allium sativum - 250 mg	glycerin, carob syrup, potassium sorbate, sodium benzoate, water	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	15.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Meqaller şərbət 100 ml adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyi
Mersi	Kapsul	(3 x 10)	Icariin (Epimedium root dry extract) - 250 mg, Ceratonia siliqua extract - 300 mg, Panax ginseng extract - 180 mg, Ferula communis extract - 170 mg	Cornstarch, Natural gelatin capsules, Microcrystalline cellulose	İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	27.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Mersi (kapsul №30) adlı məhsul kişilərdə cinsi zəiflik zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Mersi	Kapsul	(3 x 10)	Icariin (Epimedium root dry extract) - 250 mg, Ceratonia siliqua extract - 300 mg, Panax ginseng extract - 180 mg, Ferula communis extract - 170 mg	Cornstarch, Natural gelatin capsules, Microcrystalline cellulose	İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	27.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Mersi (kapsul №30) adlı məhsul kişilərdə cinsi zəiflik zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Mersil	Kapsul	2 x 15	Magnesium citrate – 375 mg, Vitamin B6 (as pirydoxine hydrochloride) – 1.40 mg, Folic acid – 0.20 mg	White, hard bovine gelatine capsule shell; Magnesium stearate	Grand Medical Poland Sp. z o.o.	Polşa	21.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	□ "Grand Medical" tərəfindən 14.11.2019-cı il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Polşanın "Grand Medical Poland Sp. z o.o." şirkətinin istehsalı olan 0810118 seriyalı Mersil (Kapsul №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. Orta çəkisi: 0.55432 q/kaps (0.44178 -- 0.51342 q); tərkibi: 0.45052 q/kaps (0.35298 -- 0.41022 q/kaps) -- NS-də verilən limitlərə uyğun deyildir. Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi əqsədəuyğun hesab olunmur.
Merz Spezial Beaty dragees	draje	1	Vitamin C - 60 mg, Vitamin B3 - 15 mg, Vitamin E - 10 mg, Vitamin B6 - 1,60 mg, Vitamin B2 - 1,30 mg, Vitamin B1 - 1,20 mg, Vitamin B12 - 1,0 mcg, Vitamin A acetat - 0,40 mg, folic acid - 0,20 mg, Biotin - 0,03 mg, toz şəklində soya zülalları - 25 mg (sistein - 0,275 mg, methionin - 0,275 mg), pantothenic acid - 4 mg, zinc oxide - 2,50 mg, ferrium famarate - 2,50 mg	lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, light magnesium oxide, povidone, magnesium stearate, highly dispersed silicon dioxide;□ shell: sucrose, talc, titanium (IV) dioxide, acacia resin, shellac, TS starch syrup, polysorbate 80, carnauba wax, bleached wax (cera Alba), sikovit red dye 30 (E172), blue dye ZL T2 (E132).	Merz Farma GmbH&Co. KgaA	Almaniya	19.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Merz Spezial Beaty dragees (draje №60) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadəl göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Meso Eye C71	inyeksiya üçün gel	1ml	Sodium Hyaluronate 4 mg/ml, peptides, oligopeptides, vitamins, microelements, amino acids, nucleic acids etc.	Water, Butylene Glycol, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Sodium Phosphate	BNC Korea İNC	Cənubi Koreya	12.02.2019	Müsbət	Meso Eye C71, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə №1, kosmetoloqiyada göz ətrafı dərinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Meso-Genesis BP3TM	məhlul	5mlx10	Hyaluronic acid, peptides, oligopeptides, vitamins, amino acids etc.	Water, Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, Hydrochloric Acid, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide	Skin Tech Pharma Group S.L.	İspaniya	12.02.2019	Müsbət	Meso- Genesis BP3, inyeksiya üçün məhlul, 5 ml, ampullarda №10, saç tökülməsinə qarşı tövsiyyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
MesoSculpt C71TM	inyeksiya üçün gel	1ml	Sodium Hyaluronate 4 mg/ml, peptides, oligopeptides, vitamins, microelements, amino acids, nucleic acids etc.	Water, Polysorbate 80, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Sodium Phosphate	BNC Korea,İNC	Cənubi Koreya	12.02.2019	Müsbət	Meso Sculpt C71, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə №1, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Meso-Wharton P199TM	inyeksiya üçün gel	1.5ml	Hyaluronic acid 1.5%, peptides, oligopeptides, vitamins, microelements, amino acids, nucleic acids etc.□	Water, Sodium Phosphate, Potassium Chloride	BNC Korea,İNC	Cənubi Koreya	12.02.2019	Müsbət	Meso Wharton P199, inyeksiya üçün gel, 1.5 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə №1, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Meso-Xanthin F199TM	inyeksiya üçün gel	1.5ml	Hyaluronic acid 1.5%, peptides, oligopeptides, vitamins, amino acids,nucleic acids etc.	Water	BNC Korea,İNC	Cənubi Koreya	12.02.2019	Müsbət	Meso Xanthin F199, inyeksiya üçün gel, 1.5 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə №1, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Metabolin	Kapsul	3 x 10	L- carnitine - tartrate - 500 mg, Zinc 2 mg, Chromium 25 mcg	Dicalcium phosphate, Magnesium stearate, Silicon dioxide, Gelatin, Iron oxide, Titanium dioxide	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	28.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Metabolin (kapsul №30) adlı məhsul metabolik prosesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsidey il. Qeyd: Qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkim ləməsləhətləşin"yazısının qeyd edilməsi zəruridir.
Metornit	toz	1	Lesitin 1000 mq;L-ornitin L-aspartat 800 mq;Qlutation 500 mq;Metionin 500 mq;Ənginar (Artişok) eks. 300 mq;Ala qanqal (Silimarin) eks. 150 mq.□	Qaragilə konsentratı, stevia ekstraktı, oliqofruktoza	Saşera-Med MMC	Rusiya	28.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Metornit(toz, saşe N 30) adlı məhsul müxtəlif mənşəli qaraciyər xəstəliklərinin profilaktika və kompleks müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidey il. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda oliqofruktoza köməkşi maddə kimi qeyd olunsun.Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada köməkçi maddələr hamısı göstərilsin, istehsalçının təqdim etdiyi sənədə uyğun olaraq. İstifadə üzrə təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz"; "Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin";"BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir";"Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkim ləməsləhətləşin" ifadələrini əlavə olunsun
Metornit	toz	1	Lesitin 1000 mq;L-ornitin L-aspartat 800 mq;Qlutation 500 mq;Metionin 500 mq;Ənginar (Artişok) eks. 300 mq;Ala qanqal (Silimarin) eks. 150 mq.□	Qaragilə konsentratı, stevia ekstraktı, oliqofruktoza	Saşera-Med MMC	Rusiya	28.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Metornit(toz, saşe N 30) adlı məhsul müxtəlif mənşəli qaraciyər xəstəliklərinin profilaktika və kompleks müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidey il. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda oliqofruktoza köməkşi maddə kimi qeyd olunsun.Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada köməkçi maddələr hamısı göstərilsin, istehsalçının təqdim etdiyi sənədə uyğun olaraq. İstifadə üzrə təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz"; "Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin";"BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir";"Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkim ləməsləhətləşin" ifadələrini əlavə olunsun
Micronized Creatine Powder	toz	300 q	Creatine monohydrate - 5 g	-	Optimum Nutrition	ABŞ	01.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Micronized Creatine Powder (toz 300 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Migliorin	kapsul	(15x3)	soya seed oil - 270,1 mg, extracts millet (Panicum miliaceum) seeds - 220 mg, wheat-germ oil - 200 mg, L-cystine - 200 mg, soya-seed oil partial hydrogenate - 110,9 mg, L-methionine - 100 mg, yellow wax - 44 mg, d.e from Horsetail (Equisetum arvense) - 40 mg, lecithin from soya - 20 mg, hydrolyzed keratin - 10 mg, pantothenate acid - 6,5 mg	disdilled water, titanium dioxide, food gelatine (glycerin, ion oxide)	Cosval S.P.A	İtaliya	06.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Migliorin (kapsul №45) adlı məhsul saçların sağlamlığı üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir
Milgamma krem	krem	45 ml	Urea 10 g	Polyethylenglycol 300, polyethylenglycol 1500	Worwag Pharma GmbH&Co KG	Almaniya	19.11.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Milqamma (krem, 45 ml) adlı məhsul ayaq dərisinin qulluğu üçün tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, Azərbaycan Respublikası Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında eyni tərkibli və istifadə göstərişi eyni olan dərman vasitəsi mövcudur. Lakin, təqdim olunan sənədlərə əsasən məhsul istehsalçı ölkədə və bir neçə ölkədə kosmetik vasitə kimi qeydiyatdan keçdiyi üçün istisna hal kimi məqsədə uyğun hesab etdiyiniz halda 18G119 seriyalı 1000 ədəd Milqamma krem 45 ml adlı məhsulun birdəfəlik idxalına etiraz etmirik.
Milgamma krem	Krem	45 ml	Urea 10 g	Polyethylenglycol 300, polyethylenglycol 1500	Worwag Pharma GmbH&Co KG	Almaniya	15.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Milqamma (krem, 45 ml) adlı məhsul ayaq dərisinin qulluğu üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Qeyd: Məhsulun istehsalçı ölkədə və bir neçə ölkədə kosmetik vasitə kimi qeydiyatdan keçdiyinə dair sənəd təqdim edildiyi üçün tərəfimizdən öncə verilmiş rəy dəyişdirilmişdir.

Mineral Complex	Kapsul		Potassium 1200 mg,Calcium 800 mg, Magnesium 376 mg, İron 14 mg, Zinc 10 mg, Manganese 2 mg, Copper 1 mg, İodine 150 mcg, Selenium 55.2 mcg, Chromium 40 mcg	Magnesium stearate, silicon dioxide, tricalcium phosphate	İronMaxx Nutrition GmbH	Almaniya	28.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Mineral Complex (kapsul, №130) adlı məhsul idmançılar üçün vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd:qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.
Miofibrin	Kapsul	2 x 15	Indol-3 carbinol - 300 mg, Epigallocatechin-3-gallate - 220 mg	Gelatine, Microcrystalline cellulose, Colloidal silicon dioxide, Talc	Bereket İlac Kozmetik San. Tic.A.Ş	Türkiyə	08.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən MİOFİBRİN(kapsul № 30) adlı məhsul qadın sağlamlığını qorumaq uçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşdırmada tərkibə uyğun olararaq qeyd olunsun. □
Miofibrin	Kapsul	2			Bereket İlac Kozmetik San. Tic.A.Ş	Türkiyə	14.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	
MioKar Plus	Kapsul	3 x 10	L-carnitine-L-tartrate - 500 mg, Quercetine - 150 mg, Coenzyme Q10 - 60 mg	Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Colloidal silicon dioxide, Gelatin	Met Line Gida Kozmetik İlaç Medikal Ve İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə	16.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən MioKar Plus (kapsul №30) adlı məhsul metabolik prosseləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Mito Help	Tablet	3 x 10	L - carnitine - 350 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg, Vitamin E - 50 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 1 mg	Microcrystalline cellulose, Gum arabic, Magnesium stearate	Bereket İlac Kozmetik San. Tic.A.Ş	Türkiyə	29.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mito Help (tablet, №30) adlı məhsul metabolik prosseləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Monalisa lidocaine ultra type	iny/m	1 ml	Hyaluronic acid 24%, Lidocaine HCL 0.3%	Phosphate buffered saline, 1-4 butenediol diglycidyl ether	GENOSS Co Ltd	Cənubi Koreya	12.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən MONOLİSA ULTRA TYPE (filler 1,0 ml N 1)adlı məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan kosmetoloji tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Monalisa mild type	iny/m	1 ml	Hyaluronic acid 2%	Phosphate buffered saline, 1-4 butenediol diglycidyl ether	GENOSS Co Ltd	Cənubi Koreya	12.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən MONOLİSA MİLD TYPE (filler 1,0 ml N 1)adlı məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan kosmetoloji tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Montana	Tablet	3x10	Magnesium oxide - 300 mg, vitamin B6 - 5 mg, Kalium iodine - 200 mcg	gum arabic, micronized cellulose, maltodextrin	Vega İlaç Koz.Gida İmalat San.Tic.Ltd.Şti	Türkiyə	04.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Montana (tablet №30) adlı məhsul maqnezium və yodun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Montevit	Şərbət	150ml	Vitamin A 1200 İU, Vitamin B1 0,8 mg, Vitamin B2 0,6 mg, Vitamin B3 10 mg, Vitamin B5 2 mg, Vitamin B6 0,6 mg, Vitamin B12 1,5 mcg, Vitamin C 50 mg, Vitamin D 400 İU, Vitamin E 8 mg, Biotin 15 mcg, Zinc sulphate 5 mg, Folic acid 200 mcg, Potassium iodide 120 mcg, Chromium sulphate 15 mcg, Manganese sulphate 1.5 mg, Sodium molybdate 22 mcg, Sodium selenite 45 mcg, Calcium 100 mg, Lecithin 10 mg	Deionized water, glycerin, banana flavours, xanthan gum, caramel colouring, sodium benzoate	Maximum Sağlık Ürünleri Ltd	Türkiyə	04.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Montevit (şərbət, 150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Moralong	Kapsul	1	Silybum marianum – 115 mg, Cynara L.- 200 mg, Helichrysum – 50 mg, Taraxacum officinale – 20 mg, Vitamin B9 (folic acid) – 6 mg, Vitamin E – 10 mg	Gelatin, Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Silicone dioxide	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	14.01.2020	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Nutraxin Moralong (kapsul №30) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan məhsull olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan fol turşusunun miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir. (böyüklər üçün fol turşusunun gündəlik istehsakın yuxarı yol verilən həddi 600 mkq-dır)
Morrinol böyüklər üçün	Sprey	70 ml	Sea salt 0.9 %	Purified water	Beauty and Health Ltd	Ukrayna	06.03.2019	Müsbət	Morrinol böyüklər üçün, sprey 70 ml, flakonda N1, burun boşluğunun qiqiyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Morrinol uşaqlar üçün	Sprey	70 ml	Sea salt 0.7 %	Purified water	Beauty and Health Ltd	Ukrayna	06.03.2019	Müsbət	Morrinol uşaqlar üçün, sprey 70 ml, flakonda N1, burun boşluğunun qiqiyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Moviment	Daxilə qəbul edilən məhlul	15ml	Xolekalsiferol 50 000 BV (1 ml-də 30 damcı, 1 damcıda 110 BV vitamin D3)	Günabaxanın tumunun yağı, Butilhidroksi anisol (BHA)	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	17.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Moviment(daxilə qəbul üçün məhlul,15 ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Mukavit-Th	şərbət	150 ML	Adi kəklikotu yarpaqlarının ekstraktı-1.25 mq	deionlaşdırılmış su 4.90 ML. qliserin-75 mkg, Morug aromatizatoru-10 mkq, suvaşqanlıgı artıran maddə(ksantan kitrəsi-20 mkq, Natrium benzoat-10 mkq, Mentol-0.15 mkq, Limon turşusu-55 mkq ,Natrium saxarat-3.33 mg	Maximum Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirkəti	Türkiyə	22.11.2018	Xitam verilən müraciətlər	olaraq bildiririk ki, Türkiyənin "Maximum Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirkəti" istehsalı olan MT18275 seriyalı Mukavit-Th (şərbət 150 ml №1) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulun həcmi istehsalçı tərəfindən təqdim edilən normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı məhlulun ph göstəricisi 4,41 olaraq aşkar edilmişdir (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərə görə 4,5-5 olmalıdır). Həmçinin istehsalçının BFMQƏ-nin tərkibində genetik modifikasiya olunmuş məhsulların və nanomaterialların, hormonların, pestisidlərin, həmçinin narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları, güclü təsir edən və zəhərli maddələrin və Beynəlxalq Anti-Dopinq Agentliyinin qüvvədə olan siyahısı ilə müəyyən olunan dopinq maddələrinin olmaması haqqında təsdiqedici sənədi təqdim olunmamışdır. Qablaşma üzərində məhsulun 5 ml miqdarında 1,25 mq Thymus vulgaris bitkinin ekstraktı olduğu göstərilsə də, tərkibə dair sənəddə bu informasiya göstərilməmişdir. Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun hesab olunmur. Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin alınması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi" Qaydalarına uyğun olaraq yenidən Analitik Ekspertiza Mərkəzinə müraciətedə bilərsiniz. □
Mukavit-Th	Şərbət	120 ml	Linden (Tilia cordata) flowers extract - 200 mg, Althea officinalis root extract - 100 mg, Thymus vulgaris herb extract - 100 mg	Xanthan gum, Potassium sorbate, Glycerol, Sucralose, Citric acid, Purified water	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	29.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Mukovit (şərbət, 120 ml) adlı məhsul kəskin və xroniki respirator xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Mukomax	Şərbət	150 ml			Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	22.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	"ATİ Pharma MMC" tərəfindən 05.12.2019-cı il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin "Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti." şirkətinin istehsalı olan MK 00307 seriyalı Mukomax (şərbət 150 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. Məhlulun həcmi: 133.0ml (140-160ml) UYĞUN DEYİL Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.
Mulikan	Şərbət	150 ml	Beta-1.3/1.6 D-Glucan - 120 mg, Propolis - 100 mg, Selenium - 10 mcg, Zinc sulphate - 5 mg, Vitamin C - 30 mg, L-arginine - 100 mg, L-glutamine - 50 mg	Deionized water, Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, Potassium sorbate, Sodium benzoate	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	17.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən MULİKAN(şərbət, 150 ml) adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşmanın üzərində tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Multifolico DHA (Multifoliko DHT)	Kapsul	4 x 15	Qırmızı kapsul tərkibi: Omega 3 oil 70 DHA (DHA - 315 mg) - 500 mg, Lutein oil 20 % (Lutein - 10 mg) - 50 mg, Bacillus coagulans 100 mld/g - 20 mg. Çəhrayı kapsul tərkibi: Vitamin C - 100 mg, Niacin - 22 mg, Vitamin E - 12 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B2 - 1.7 mg, Vitamin B6 - 1.9 mg, Vitamin B1 - 1.4 mg, Folic Acid - 400 mcg, Biotin - 35 mcg, Vitamin - D3 15 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, İron - 27 mg, Zinc - 11 mg, Manganese - 2.5 mg, Copper - 1.2 mg, İodine - 220 mcg□	Sunflower lecithin, Sunflower oil, Glyceryl monostearate, Gelatine, Glycerin, E 172 red iron oxide, E 172 black iron oxide, E 120 carmine red, E 133 brilliant blu□	LJ Pharma srl	İtaliya	12.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Multifolico DHA (kapsul № 4x15 kapsul) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstəricisinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd1: Qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların stikerə uyğun olaraq Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "14 yaşdan yuxarı 1 qırmızı və 1 bənövşəyi kapsul gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinə korrektə edilməsi və "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.
Multipack Sport Day - Night Formula	Kapsul	(2 x 30)	White capsul: Vitamin C – 300 mg, Niacin – 36 mg, Pantothenic acid – 26 mg, Vitamin B6 – 23.4 mg, Riboflavin – 21.4 mg, Thiamine – 21.1 mg, Vitamin E – 12 mg, Folic acid – 0.360 mg, Vitamin B12 – 0.0225 mg, Guarana extract – 200 mg (22% caffeine), Citrus bioflavonoids extract from Bitter orange – 100 mg (50% hesperidin), Korean ginseng extract – 50 mg (10 % ginsenosides), American ginseng extract – 50 mg (5% ginsenosides), Coenzyme Q10 - 10 mg, Black capsul: Magnesium – 187.5 mg, Zinc – 15 mg, İron – 14 mg, Manganase – 2 mg, Copper – 1 mg, İodine – 0.15 mg, Selenium – 0.055 mg, Molybdenum - 0.05 mg, Chromium – 0.04 mg, Gamma-aminobutyric acid – 300 mg, L-theanine – 100 mg, L-tryptophan – 100 mg	Maltodextrin, Magnesium salts of fatty acids	TREC NUTRITION Sp. z o.o.,	Polşa	06.03.2019	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Multipack Sport Day - Night Formula (kapsul №60) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Pantothenic acid (maksimum yol verilən həddi 15 mq-dır), Vitamin B6 (maksimum yol verilən həddi 6 mq-dır), Thiamin (maksimum yol verilən həddi 5 mg), Riboflavin (maksimum yol verilən hədd 6 mg), Vitamin B12 (maksimum yol verilən həddi - 9 mcg), Gamma-aminobutyric acid (maksimum yol verilən həddi 150 mq-dır), maddələrinin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir.

Multivitamin Complex	Kapsul		Vitamin A 800 mcg,Vitamin D3 5 mcg, Vitamin E 12 mg, Vitamin C 80 mg, Vitamin B1 1.1 mg, Vitamin B2 1.4 mg, Vitamin B6 1.4 mg, Vitamin B12 2.5 mcg, Niacin 16 mg, Pantothenic acid 6.0 mg, Vitamin K 75 mcg, Folic acid-200 mcg, Biotin 50 mcg	Cellulose, silicon dioxide, magnesium stearate	İronMaxx Nutrition GmbH	Almaniya	25.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Multivitamin Complex (kapsul, №130) adlı məhsul idmançılar üçün vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.
Muttarin 150 ml şərbət	şərbət	150 ml	Gamma-aminobutyric acid - 50 mg, glutamine - 20 mg, vitamin B6 - 0,100 mg, folic acid - 0,0100 mg, magnesium hydroxyde - 11 mg	potassium sorbate, sodium benzoate, peppermint oil, gum arabic, caramel coloir, glucose-fructose syrup, glycerine, purified water	Reopharma Ltd	Bolqarıstan	15.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Muttarin 150 ml şərbət adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.□ Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "xəbərdarlıqlar" bəndində "qida əlavəsi" yazısını "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsi ilə əvəz olunması zəruridir. Qablaşma ilə istifadə üzrə təlimatda olan istifadə qaydalarının uyğunlaşdırılması zəruridir.
Myogard	Kapsul	(2 x 10)	Coenzyme Q10 (as Ubidecarenone) USP - 50 mg, L-Carnitine (as Tartrate) - 100 mg, Chromium (as Picolinate) USP - 50 mcg	MCC 101 (Avecil 101), Croscarmellose, PVP K30, Aerosil 200, Talc, Magnesium Stearat, İso Propyl Alcohol	Route2 Health (Pvt) Limited	Pakistan	18.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Myogard (Kapsul №20) adlı məhsul metabolik proseslərini gücləndirən və bir cox xəstəliklərin müalicəsində və profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun adından sonra"bioloji fəallığa malik qida əlavəsinə dair istifadə üzrə təlimat" yazısını əlavə etmək;"farmokinetika" sözünü ləğv etmək, belə ki bu termin BFMQƏ-lər aid deyil; "tərkib" sözündən sonra "1 kapsul üçün" yazısını əlavə etmək, Chromium (as Picolinate) USP inqredientinin miqdarını normativ sənədə uyğun olaraq 50 mkq kimi korrektə etmək zəruridir.
Nanolakt	Şərbət	120 ml	Vitamin A - 2200 IU, Vitamin E - 12.5 IU, Vitamin D - 400 IU, Vitamin B1 - 0.5 mg, Vitamin B6 - 0.5 mg, Vitamin B12 - 9 mcg, Vitamin C - 30 mg, Ferrum - 10 mg, Iodine - 100 mcg	Deionized water, Xanthan gum, Citric acid, Raspberry flavor, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, EDTA	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	30.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nanolakt (şərbət 120 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: A) Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və qablaşma üzərində məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adları ilə yanaşı, Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir.Həmçinin, "sirop" sözünün Azərbaycan dilində tərcüməsinin (şərbət) qeyd edilməsi zəruridir. B)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "xüsusiyyətləri" bəndində "bir çox xəstəliklərin kompleks müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunur" yazısının və ölçü vahidlərinin düzgün qeyd edilməsi zəruridir.
Narased	Kapsul	3 x 10	Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus spp.) leaf and flower extract 100 mg	Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Gelatin	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	06.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Narased (kapsul № 30) adlı məhsul mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Narvis	Daxilə qəbul üçün məhlul	150 ml	GABA - 75 mg, Folic acid - 50 mcg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) - 5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.9 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 1 mcg	Xanthan gum, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized water, Glycerin	Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve Araştırma Merkezi	Türkiyə	28.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Narvis(daxilə qəbul üçün məhlul, 150 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Nasisoft	İnhalyasiya və intranazal yeridilmə üçün steril məhlul	4 ml	sodium chloride – 9 mg/ml, sodium hyaluronate – 1 mg/ml	purified water	Yuriya farm MMC	Ukrayna	06.09.2018	Müsbət	Burun boşluğunun gündəlik gigiyenası üçün istifadə olunan vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Natura Mix Sostegno (Natura Miks Sosteqno)	məhlul	15qx10	Lyophilized Royal jelly (characterized in 10-hydroxydecenoic acid) - 200 mg, Acerola (Malpighia punicifolia) fruits concentrated juice - 750 mg, Mix of concentrated juices (1,87 g) Cyanidin-3 composed by: Bilberry (Vaccinium myrtillus) fruits concentrated juice - 750 mg, Elderberry (Sambucus nigra) fruits concentrated juice - 750 mg, Blackberry (Rubus fruticosus) fruits concentrated juice - 370 mg (titrated in total anthocyanosides 0.4% expressed as cyanidine-3glucoside chloride - 7,5 mg)	Water, Strawberry natural flavoring, Honey, Apple fruit juice concentrate	Aboca S.p.A	İtaliya	10.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Natura Mix Sostegno (məhlul 15q №10) adlı məhsul yorğunluq halları, mövsüm dəyişiklikləri, gərgin gündəlik fəaliyyət zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qey: İstifadə qaydasında "böyüklər gündə yarım və ya bir flakon" olaraq düzəliş edilməsi zəruridir.
Natural protein soup parmigiano	toz	25	Süd zülalının konsentratı 81.48 %, buğda cücərtilərinin unun 5%, xörək duzu 4.5 %, zərdab zülalının çıxarışı 4 %, təbii qida aromatizatorları (pendir tozu 3%,xırdalanmış quru tərəvəzlər 0.5 %,), buynuzcuqlu ağac kitrəsi 1 %, maya ekstraktı 0.3 %,limon turşusu 0.2 %, askorbin turşusu 0.02 %	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	27.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. Qeyd: Qablaşdırma üzərinə "Uşaqlar üçün istifadə olunmur" yazısını qeyd etmək tövsiyə olunur.
Natural protein soup parmigiano	toz	25	Süd zülalının konsentratı 81.48 %, buğda cücərtilərinin unun 5%, xörək duzu 4.5 %, zərdab zülalının çıxarışı 4 %, təbii qida aromatizatorları (pendir tozu 3%,xırdalanmış quru tərəvəzlər 0.5 %,), buynuzcuqlu ağac kitrəsi 1 %, maya ekstraktı 0.3 %,limon turşusu 0.2 %, askorbin turşusu 0.02 %	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	27.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. Qeyd: Qablaşdırma üzərinə "Uşaqlar üçün istifadə olunmur" yazısını qeyd etmək tövsiyə olunur.

Natural Sterol Complex (Natural Sterol Kompleks)	tablet	1	Beta sitosterol 133.33 mg, Tribulus terrestris 116.68 mg, Kudzu 82.83 mg, 5-methyl 7 -methoxyisolavone 167 mg, Cyanotis 167 mg, Ashawaganda extract 140.28 mg, Stinging nettle root 58.33 mg, Korean Ginseng 56.94 mg, Kola nut 56.94 mg, Cissus Quadangularis 34.72 mg, White button mushroom 34.72 mg, Gymnema sylvestre 34.72 mg, Guarana 1.39 mg, Alfalfa 111.11 mg, Milk thistle root 55.56 mg, Spirulina 45.56 mg, Dandelion root 28.89 mg, Garlic 28.89 mg, Ginger root 28.89 mg, Licorice root 11.1 mg, Wheat Grass 5.55 mg, Saw Palmetto root 5.55 mg, Celery seed 5.55 mg, Cayenne 5.55 mg, Chlorella 1.11 mg, Flaxseed powder 41.68 mg, Lecithin 41.68 mg, Green tea extract 33.33 mg, Ginkgo biloba leaf 29.58 mg, Bioflavonoids 19.96 mg, Grapeseed extract .417 mg, Lycopene 0.042 mg	dicalcium phosphate, microcrystalline cellulose, siloicon dioxide, stearic acid, lecthin, magnesium stearate,	Universal Nutrition	ABŞ	29.10.2018	Mənfi	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən NATURAL STEROL COMPLEX(tablet N 90) adlı məhsul anabolik sterolların, aminturşuların, enerji stimulatorların, mikroelementlərin, piy əridiclərin və böyümə faktorların əlavə mənbəyi kimi idmançıların pəhrizində tövsiyə olunan məhsul olub,öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, onun tərkibində BFMQƏ- n tərkibində istifadəsi qadağan olan bitkilərin siyahısına daxil olmuş bitkilər mövcuddur: Tribulus terrestris və Aşvağanda(Withania somnifera).
Nebufer	Tablet	1	İron fumarate - 60 mg (19.2 mg İron), Folic acid - 350 mcg, Vitamin B 12 - 2,5 mcg, Vitamin C - 60 mg	Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium salts	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	04.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Nebufer (tablet №30l) adlı məhsul dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkiblə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Nebufer	Tablet	1	İron fumarate - 60 mg (19.2 mg İron), Folic acid - 350 mcg, Vitamin B 12 - 2,5 mcg, Vitamin C - 60 mg	Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium salts	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	04.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Nebufer (tablet №30l) adlı məhsul dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkiblə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Nefrenol	Kapsul	3 x 10	Mərcani (Vaccinium oxycoccos) meyvələrin quru ekstraktı - 250 mq, Adi ayıqulağı (Arctostaphylos Uva Ursi) otun quru ekstraktı - 170 mq, Qızılçubuq qızılsəbət (Solidago virgaurea) otun tozu - 60 mq, Kalium sitrat - 19 mq, Natrium sitrat - 16 mq, Vitamin B6 - 5 mq, Fol turşusu - 200 mkq.	Maqnezium stearat, Mikrokristalik selüloza, Jelatin	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	17.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən NEFRENOL(kapsul N 30) adlı məhsul sidik-ifrazat yollarının iltihabi xəstəliklərinin müalicəsi və profilaktikası zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Neocar Plus	Şərbət	120 ml	L-carnitine - 900 mg	Dionized water, Sodium Saccharine, Orange flavour, Sucralose, Glycerol (E422), Xhantan Gum (E412), Citric acid,	KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	30.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neocar Plus (şərbət, 120 ml) adlı məhsul orqanizmin əsas metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: "İstifadə qaydalarə və doza" rəyə uyğun olaraq tərtib olunsun.
Neo-Fol	tablet	3	Fol turşusu 0.4 mq	süd zərdabı, fruktoza, kalsium stearat, aerosil	PTF Farmakon LTD	Ukrayna	08.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Neo-fol (tablet, N 30) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Belə ki, məhsulun tərkibində olan fol turşusu inqredientinin miqdarı gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd: İdxal zamanı qablaşmanın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədə uyğun hesab edilir.Həmçinin, qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Bioloji aktiv qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması və qablaşdırma üzərində məhsulun istehsal, son istifadə tarixi və seriya nömrəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Neukron	Oral məhlul	10mlx10	Choline monosodium salt 500 mq, equal to choline 102 mg	water, fructose, sodium lactate sol.60%, potassium sorbate, citric acid	BioDue Spa	İtaliya	11.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim edilmiş Neukron (oral məhlul, 10 mlx10) xoiln inqredientinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki,məhsulun tərkibində olan xolin inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Dərman vasitəsi deyil" yazısının, "Əks göstərişlər" bölməsinin qeyd edilməsi və "Müalicə kursu" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.
Neurocar (Neyrokar)	daxilə qəbul üçün məhlul	10 ml	Coenzıme Q 10 0.01 gr, L- carnitine hydrochloride 1250 mg	maltodextrin, silica, potassium sorbate, sodium benzoate, fructose, orange flavour, potassium sorbate, water	BioDue Spa	İtaliya	17.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Neurocar adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda "14 yaşdan yuxarı 5 ml gündə 1 dəfə istifadə etmək tövsiyəsinin" qeyd edilməsi zəruridir.
NeuroEffect	məhlul	10mlx10	Citicoline sodium-500 mg	Maltodextrin, Anti-caking agent: Magnesium stearat, Silicon dioxide, Water, Fructose, Preservatives: Potassium sorbat, Sodium benzoat, Peach flavor, Acidity regulator: Citric Acid	BioDue Spa	İtaliya	21.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş NeuroEffect (məhlul 10 ml №10) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası"nın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər"inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması, istifadə qaydasında "böyüklər 1flakon gündə 1 dəfə" kimi tərtib olunması və "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması zəruridir.

Neutron	Tablet	6 x 10	Gamma aminobutyric acid - 130 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 80 mg, Choline Bitartrate - 100 mg, Glutamine - 40 mg, Glycine - 25 mg, Magnesium oxide - 35 mg, Vitamin B3 - 10 mg, Vitamin B2 - 2,5 mg, Vitamin B1 - 1mg, Vitamin B6 - 3mg, Vitamin B12 - 0,75 mcg	Maltodextrin, Tricalcium phosphate TCP, Magnesium salts	Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve Araştırma Merkezi	Türkiyə	15.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neutron (kapsul № 60) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Nevalison	Kapsul	3 x 10	Gamma-aminobytiric acid - 150 mg, Phosphatidylserine - 100 mg, Choline alfoscerate - 100 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 mg, L-5-hydroxytryptophan - 20 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2.5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.6 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) - 27 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 1.6 mcg, Folic acid - 150 mcg	Corn starch, Natural gelatine	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	27.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nevalison (kapsul, №30) adlı məhsul mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:a)Qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun olaraq götərilsin; b)İstifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"nın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.
Nevron	Şərbət	30 ml	Kalii phosphoricum - 0.1 mg , Eschscholtzia californica - 5 mg, Passiflora inacarnata - 5 mg, Valeriana - 5 mg	Sugar, Sodium benzoate, Citric acid, Ethyl alcohol, Purified water	BİON PHARMACEUTİCS PVT. LTD	Hindistan	21.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nevron (şərbət, 30 ml) adlı məhsul MSS-ni sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: A) Məhsulun istifadə qaydasının və istehsalçının adının, ünvanının rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.
New Ferzym Junior sol	məhlul	8 ml	Bacillus coagulans BC513 - 4 billion, Bifidobacterium infantis SP37 - 1 billion, Bifidobacterium animalis ssp. lactis BLC1 - 1 billion, Lactobacillus acidophilus LA3 - 1 billion, Fructo-oligosaccharides s.c. - 500 mg, Fresh Royal jelly - 100 mg, papaya fermented - 100 mg	bulking agent: maltodextrin, anti-caking agents: talc, silicon dioxide, water, sugar cane, preservatives: potassium sorbate, sodium benzoate; strawberry flavour, acidifier: citric acid; sweetener: Steviol glycosides (from Stevia rebaudiana Bertoni leaves)	Specchiasol S.r.l	İtaliya	06.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə lərinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Daha keyfiyyətli stikerden istifadə olunması zəruridir.
Nextal Gel	Oftalmoloji məhlul	8ml	Hydroxypropyl methylcellulose - 0.500 g, Sodium phosphate monobasic dehydrate - 0,220 g, Sodium phosphate dibasic dehydrate - 0,950 g, N-hydroxymethyl Glycinate - 0,002 g, Sodium edetate - 0,100 g, Sodium chloride - 0,430 g, L- proline - 0,0752 g, L- glycine - 0,100 g, L-lysine hydrochloride - 0,014 g, L-leucine - 0,0108 g	Purified water (q.b. to 100)	Sooft İtalia S.p.A	İtaliya	13.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Nextal Gel (məhlul 8 ml) adlı məhsul göz üçün nəmləndirici və lyubrikant göz yaşı əvəzedicisi kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Neyrobut	Şərbət	100 ml	Citicoline - 250 mg, Vitamin B1 - 0.6 mg, Vitamin B6 - 0.6 mg, Vitamin B2 - 0.5 mg, Vitamin B12 - 1 mcg	Water, Sugar, Fructose, Citric acid (E 330), Potassium sorbate (E 202)	MM Vitapharm-Com MMC	Moldova	15.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Neyrobut (şərbət 100 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: Məhsul 14 yaşdan tövsiyə olunduğu üçün Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadəsinə göstərişlər" bəndində yarımçıq doğulmuş uşaqlar üçün qeyd edilmiş tövsiyənin ləğv edilməsi zəruridir.
Neyrobut	Şərbət	100 ml	Citicoline - 250 mg, Vitamin B1 - 0.6 mg, Vitamin B6 - 0.6 mg, Vitamin B2 - 0.5 mg, Vitamin B12 - 1 mcg	Water, Sugar, Fructose, Citric acid (E 330), Potassium sorbate (E 202)	MM Vitapharm-Com MMC	Moldova	15.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Neyrobut (şərbət 100 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: Məhsul 14 yaşdan tövsiyə olunduğu üçün Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadəsinə göstərişlər" bəndində yarımçıq doğulmuş uşaqlar üçün qeyd edilmiş tövsiyənin ləğv edilməsi zəruridir.
Neyrolux-B	Tablet		Vitamin C - 300 mg, Vitamin E - 16 mg, Vitamin B1 (Thiamine) - 10 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 10 mg, Vitamin B3 - 15 mg, Vitamin B6 – (Pyridoxine Hydrochloride) - 10 mg, Folic acid - 0,4 mg, Vitamin B12 - 0,005 mg, Pantothenic acid - 20 mg	Cellulose, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate (veggrade), Steric Acid, Hydroxypropylmethylcelullose	MedPharma, spol.s.r.o	Çex respublikası	12.02.2019	Mənfi	Ekspertizası nəticəsində müəyyən edildi ki, Neyrolux-B (tablet №20) adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan məhsul olub, tərkib və istifadə qaydasına əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, adı çəkilən məhsulda B5 (yol verilən 15 mg), B1 (yol verilən 5 mg), B2 (yol verilən 6 mg), B6 (yol verilən 6 mg) vitaminlərinin gündəlik miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir. Məhsulun 12 yaşdan aşağı uşaqlara yarım tablet tövsiye olunduğu halda tablet üzərində bölgü xətti yoxdur (bölgü xətti olduğu halda bununla bağlı normativ texniki sənədlərdə müvafiq məlumatlar və tablet bölündüyü halda tərkibində olan maddələrin bərabər miqdarda paylandığına dair nəticələr göstərilməlidir).

Nigenol	kapsul		Black cumin oil 450 mg, Calcium ascorbate (Vitamin C) 26.67 mg , Biotin 16.67 mcg, D-alpha-tocopherol (1000 IU/g) (Vitamin E) 4 mg, Natural Beta-carotene 0.5 mg	Soy lecithin IP, glycerol monostearate	DR.Dünner AG	İsveçrə	02.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd:İdxal zamanı məhsulun qablaşmasında istifadə olunmuş stiker üzərində olan məhsulun istifadə qaydası barədə məlumat orijinal istifadə qaydasına uyğun olaraq qeyd edilsin.Həmçinin, stiker üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması barədə və məhsulun istehsal tarixi barədə məlumatın qeyd olunması zəruridir.Bundan başqa, idxal zamanı qablaşmanın içərisinə Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi zəruridir.
Nigromax (Nigromaks)	kapsul	3	Handroanthus impetiginosus seed 60 mg, Grapefruit seed extract 50 mg, Morinda citrifolia fruit 35 mg, Tanacetum vulgaris leaf and flower 35 mg, Juglans nigra 30 mg, Cucurbita moschata seeds 25 mg, Dianthus extract 40 mg, Gossypium hirsutum semina 10 mg, Spirulina 20 mg, Bromelain 10 mq, Papain 15 mg, Selenium 25 mcg,Zinc 15 mg	calcium stearate, maltodextrin	Evroplus	Ukrayna	24.10.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən NİGROMAX(kapsul, N 30) adlı məhsul profilaktik olaraq qəbizlik, metiorizm, qarışıq helmintozlar zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: tövsiyə olunur satış üçün nəzərdə tutulmuş məhsulun qablaşmaları müvafiq standartlara uyğun olsun. Belə ki, ekspertizaya təqdim olunmuş nüsxənin qablaşması aşağı keyfiyyətə malik idi.
Nomibran	Şərbət	50 ml	Gamma-aminobutyric acid - 1250 mg, Glycine - 1000 mg, Vitamin B6 - 20 mg, Pantothenic acid (Vitamin B5) - 35 mg, İnositol (Vitamin B8) - 3000 mg	Citric acid, Potassium sorbate, Glucose-fructose, Xanthan gum, Purified water.	Met Line Gida Kozmetik İlaç Medikal Ve İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə	13.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nomibran (şərbətl 50 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Noogam B6	Tablet	-	QAYT (qamma-amin yağ turşusu) 250 mq, Qlisin 75 mq, Vitamin B6 500 mkq, Vitamin B9 (Fol turşusu 50 mkq, Qlisin 75 mq, Qlütamin 50 mq, Maqnezium karbonat 50 mq (14,4 mq Maqneziuma bərabərdir).	Mikrokristallik sellüloza, Sorbitol, Maqnezium stearat, Talc	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	19.03.2019	Xitam verilən müraciətlər	"Healty Life MMC" şirkətinin 31.01.2019-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin "Koç Pharmaceuticals Co.Ltd" şirkətinin istehsalı olan 1601 seriyalı Noogam B6 (kapsul №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda maqnezium ionu və qamma amin yağ turşusunun miqdarı istehsalçı tərəfindən normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı maqnezium ionları 158.5 % (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərdə 90.0-110.0% intervalında olduğu qeyd olunmuşdur), qamma amin yağ turşusu isə 36.04 % olaraq (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərdə 90.0-110.0% intervalında olduğu qeyd olunmuşdur) aşkar edildi. Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun hesab olunmur. Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin alınması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi" Qaydalarına uyğun olaraq yenidən Analitik Ekspertiza Mərkəzinə müraciətedə bilərsiniz.
Nordic Omega-3	kapsul	550 mg	Omega-3 550 mg	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	31.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Nordic Omega-3 (kapsul, N 60) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Qeyd:Qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması barədə məlumatın qeyd olunması zəruridir.
Noref Limon dadı ilə	Tablet	(3 x 8)	Calcium carbonate – 1.625 g, Magnesium carbonate – 0.125 g, Citric acid – 0.425 g	Microcrystalline cellulose, Starch, Lemon flavoring, Sodium saccharin, Sodium benzoate, Menthol, PEG-40, Calcium stearate, Carboxymethyl cellulose	Beauty and Health Ltd	Ukrayna	06.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Noref Limon dadı ilə (tablet №24) adlı məhsul kalsium və maqneziumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Noref Nanə dadı ilə	Tablet	3 x 8	Calcium carbonate – 1.625 g, Magnesium carbonate – 0.125 g, Citric acid – 0.425 g	Microcrystalline cellulose, Starch, peppermint flavoring, Sodium saccharin, Sodium benzoate, Menthol, PEG-40, Calcium stearate, Carboxymethyl cellulose	Beauty and Health Ltd	Ukrayna	06.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Noref Nanə dadı ilə (tablet №24) adlı məhsul kalsium və maqneziumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Noref Portağal dadı ilə	Tablet	(3 x 8)	Calcium carbonate – 1.625 g, Magnesium carbonate – 0.125 g, Citric acid – 0.425 g	Microcrystalline cellulose, Starch, Orange flavoring, Sodium saccharin, Sodium benzoate, Menthol, PEG-40, Calcium stearate, Carboxymethyl cellulose	Beauty and Health Ltd	Ukrayna	06.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Noref Portağal dadı ilə (tablet №24) adlı məhsul kalsium və maqneziumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
NormaFol	Tablet	2x15	Folic acid (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt) - 400 mcg	Ludipress, Microcrystalline cellulose(E 460), Corn starch, Croscarmellose sodium (E 468), Magnesium stearate (E 470b)	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	30.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən NormaFol (tablet №23) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Normafol	Tablet	2x15	Folic acid - 400 mcg	ludipress (lactose monohydrate, povidone, crospovidone), magnesium stearate, microcrystalline cellulose, corn starch, croscarmellose sodium	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	28.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Normafol (tablet №30) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Normodrop	məhlul	15ml	Cholecalciferol (vitamin D) - 50 000 BV (1 damcıda 110 BV)	sunflover oil, butilhidroksi anisol (BHA)	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	21.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Normodrop (məhlul 15 ml) adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Normolux (Normoluks)	Şərbət	150ml	Natrium bikarbonat 50 mq, Nanə yağı 5 mq, Cirə yağı 5 mq, Razyana yağı 5 mq	Deionizə olunmuş su, sukraloza, kalium sorbat, natrium benzoat E211	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	17.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Normolux (şərbət,150 ml) adlı məhsul köp, kolit, dispepsiya zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Nospadol	şam	2	Exstract Valeriana officinalis-50 mg, Exstract Leonurus-50 mg, Exstract Chamomillae-50 mg, Mg sitrat-100 mg, Vitamin B6-4,5 mg		PE. Borodatov A.İ	Ukrayna	19.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	xitam müraicət
Notosol	Fışıldayan tablet	1x20	Zingiber officinale root extract – 100 mg, Mentha piperita leaf extract – 300 mg, Citric acid anhydrous – 50 mg, Sodium bicarbonate – 40 mg, Pyridoxine hydrochloride – 6 mg	Sodium carbonate, Sucralose, Polyethylene glycol, Maltodekstrin, Tartaric acid, Sorbitol, Lemon flavor	Triapharma İlaç San.Tic.A.Ş	Türkiyə	28.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Notosol (fışıldayan tablet № 20) adlı məhsul həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkibdə olan maddələrin adlarının düzgün yazılması, həmçinin isitifadə üzrə təlimatda "aptekden buraxılma şərti:reseptsiz" ifadəsinin götürülməsi, yararlılıq müddətinin düzgün yazılması, istifadə yaş həddinin rəyə olaraq göstərilməsi zəruridir.
Novalex / Novaleks	Kapsul	2 x 15	L - glutathione - 200 mg, Lecithin - 75 mg	Hydroxypropylmethyl cellulose, Titanium dioxide, Inulin, Silicon dioxide, Tricalcium phosphate, Magnesium salts of fatty acids	C.Hedenkamp GmbH & Co.KG	Almaniya	23.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novalex (kapsul, №30) adlı məhsul qaraciyər xəstəliklərinin kompleks müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Novalopin	Kapsul	15 x 2	Fish oil - 1000 mg (EPA - 350 mg, DHA - 250 mg), Vitamin E - 7,5 mg	Gelatine, Glycerin	Gricar Chemical SRL	İtaliya	19.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Novalopin (kapsul №30) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Novanefron	tablet	15 x 2	Cranberry extract - 80 mg, Bearberry extract - 80 mg, Corn silk extract - 80 mg, Orthosiphon stamineus extract - 80 mg, Dandelion extract - 40 mg, Equisetum extract - 40 mg, Bilberry common extract - 40 mg, Magnesium citrate - 30 mg	Maltodextrin, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, silicon dioxide, vegetable grade magnesium stearate, ethyl cellulose, hydroxypropilmethylcellulose, glycerin eur vegetable grade, medium chain triglycerides, oleic acid, ammonium hydroxide, sodium alginate, stearic acid	Primea Limited	İngiltərə	19.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Novanefron (tablet №30) adlı məhsul sidik-cinsiyyət sistemi xəstəliklərində profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Novarest	Tablet	(3 x 10)	Passion flower (dry extract) - 150 mg, Hawthorn (dry extract) (std. 1,8% vitexin) - 150 mg, Melissa officinalis (dry extract) (std. 4% rozmarinic acid) - 100 mg, Maqnesium - 150 mg, Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) - 3 mg	Maltodextrin, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, silicon dioxide, vegetable grade magnesium stearate, ethyl cellulose, hydroxypropilmethylcellulose, glycerin eur vegetable grade, medium chain triglycerides, oleic acid, ammonium hydroxide, sodium alginate, stearic acid, gum Arabic	Primea Limited	İngiltərə	26.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Novarest (tablet №30) adlı məhsul MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Novarest Kids	Şərbət	150 ml	Passiflora d.e. std. 0,5% - 140 mg, Melissa f.e. - 100 mg, Hawthorn d.e. - 140 mg, Magnesium chloride - 350 mg (of which Magnesium 42 mg), Vitamin B6 - 2 mg	Glucose syrup, Fructose syrup, Water, Flavouring, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Citric acid	Gricar Chemical SRL	İtaliya	26.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Novarest Kids (şərbət 150 ml) adlı məhsul MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Novasan	Tablet	(10 x 3)	Retinol palmitate - 800 mcg, Vitamin C - 120 mg, Vitamin D3 - 10 mcg, Vitamin E - 40 mg, Vitamin B1 - 5 mg, Vitamin B2 - 4 mg, Nicotinamide - 20 mg, Panthothenic acid - 10 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Folic acid - 400 mcg, B12 - 9 mcg, Biotin - 70 mcg, Vitamin K1 – 50 mcg, Calcium - 120 mg, İron - 27 mg, Magnesium - 100 mg, Potassium - 40 mg, Zinc - 25 mg, Selenium - 150 mcg, İodium - 15 mcg, Copper – 2 mg, Molybdenum – 90 mcg, Manganase – 4 mg	Maltodextrin, Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Silicon Dioxide, Stearic Acid, Magnesium Stearate, Hydroxypropylmethylcellulose, Hydroxypropyllcellulose, Medium Chain Triglycerides, Titanium Dioxide, Riboflavin, Carmin	Primea Limited	İngiltərə	26.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Novasan (tablet №30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Novomin	kapsul	120	Askorbin turşusu 182 mq, Vitamin E 80 mq (50 % - 40 mq), Vitamin A 10 mq (50000 BV/qr -1.52 mq)	Mikrokristallik selluloza	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	28.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Novomin	kapsul	120	Askorbin turşusu 182 mq, Vitamin E 80 mq (50 % - 40 mq), Vitamin A 10 mq (50000 BV/qr -1.52 mq)	Mikrokristallik selluloza	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	28.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

Nozitiks	sprey	10 ml	Lactoferrin, glycyrrhizic acid disodium salt, perilla seed oil, DL-alpha tocopheryl acetate, totarol, pepper mint essential oil, Abies sibirica essential oil, Eucalyptus globulus essential oil	Purified water, olive oil refined, sodium dihydrogen phosphate, sodium hydrogen phosphate, EDTA disodium salt	Tanacetum s.r.o.	Çex respublikası	12.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və müalicə məqsədilə istifadə olunmur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil
NucleoSpire (DNA-RNA gel 2%)	inyeksiya üçün gel	2.0ml	Compex purine-pyrimidine bases AGTC (adenine-guanine-thymine-cytosine) 2.0%	phosphate buffer	Farmzaşita FDUM	Rusiya	30.01.2019	Müsbət	NucleoSpire (DNA-RNA gel 2%), inyeksiya üçün gel, 2 ml, əvvəlçədən doldurulmuş şprisdə №1, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Nurse Harvey's KOOH	Şərbət	150 ml	L-Ascorbic Acid (Vitamin C 20 mg) - 129 mg	Water, Honey, Sorbitol (E 420), Glycerol (E 422), Natural Raspberry Flavor (Rubus ideaus - Fruit), Potassium Sorbate (E 202), Sodium Benzoate (E 211)	Beka İlaç və Kimya Sənayə Ticarət Ltd.Şti	Türkiyə	14.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nurse Harvey's KOOH (şərbət, 150 ml) adlı məhsul öskürək zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. QEYD:a) "Qida əlavəsi" yazısı "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi ilə" əvəz olunsun; b)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin
Nurse Harvey's syrup	Şərbət	100 ml	Mint Oil (Mentha rotundifolia) Above Ground - 50 mg, Caraway Oil (Cuminum cyminum) Seed - 1 mg, Diil (Anethum graveolens) Seed Oil - 1 mg	Sunflower Oil, Water, Sodium bicarbonate, Polisorbat 80, Sucrose	Beka İlaç və Kimya Sənayə Ticarət Ltd.Şti	Türkiyə	27.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nurse Harvey's syrup(şərbət, 100 ml) adlı məhsul həzm prosesini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:a)İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin; b)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"nın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.
Nutricomp Standart	məhlul	500ml	Saturated fatty acids 0.98 g, MCT 0.5 g, Monounsturated fatty acids 0.54 g, Polyunsaturated fatty acids 1.6 g, Omega-3 fatty acids 0.26 g, EPA 0.03 g, DHA 0.02 g,Sugar 0.44 g, Lactose 0.05 g, Protein 3.8 g, Salt 0.25 g, Na 100 mg, K 150 mg, Ca 75 mg, Mg 20 mg, P 65 mg, Cl 100 mg, Fe 1.2 mg, Zn 1.2 mg, Cu 150 mkq, I 13 mcg, Cr 7 mcg, F 0.10 mg, Mn 0.20 mg, Mo 10 mcg, Se 7 mcg, Vitamin A 90 mcg, Vitamin D 1 mcg, Vitamin E 1.5 mg, Vitamin K 7 mcg, Vitamin B1 0.20 mg, Vitamin B2 0.2 mg, Vitamin B6 0.2 mg, Vitamin B12 0.3 mcg, Vitamin C 10 mg, Niacin 1.8 mg, Folic acid 30 mcg, Pantothenic acid 0.60 mg, Biotin 5.0 mcg, Choline 30 mg, Beta-carotene 0.10 mg	water, maltodextrine, calcium citrate, potassium citrate, potassium hydrogenphosphate, sodium cloride, magnesium carbonate	B.Braun Melsungen AG	Almaniya	04.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim edilmiş Nutricomp Standart (məhlul, 500 ml) adlı məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunan qida olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Nuzakal Plus	Şərbət	150 ml	Calcium carbonate (eq. 120 mg Calcium) - 300 mg, Cholecalciferol (eq. 200 IU of Vitamin D3) - 2 mg (Vitamin D3 CWS 100.000 IU/g), Chromium picolinate (eq. 4.32 mcg Chromium) - 0.04 mg, Zinc sulphate monohydrate (eq. 1.82 mg Zinc) - 5 mg	Sodium benzoate, Xanthan gum, Banana flavor, Microcrystalline cellulose, Deionized water, Sugar, Glycerine	AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	07.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nuzakal Plus (şərbət, 150 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Nyusenna	Şərbət	250 ml			Bilge İlaç Bitkisel Ürünleri Kozmetik San.Ve Tic.A.Ş	Türkiyə	07.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	
Occugel 2%	iny/m	3 ml	Hydroxypropyl Methylcellulose USP-2%	Sterile aqueous base	Ophtechnics Unlimited	Hindistan	14.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən OCCUGEL 2 % (oftalmaloji məhlul 3,0 ml, şpris N 1) adlı məhsul göz əməliyyatları zamanı gözün nəmləndiricisi kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Ocean Multi	Şərbət	150 ml	Fish oil - 500 mg, Omega 3 - 160 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin B3 - 16 mg, Vitamin E - 12 mg α-TE, Zinc - 7,5 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B2 - 1,4 mg, Vitamin B6 - 1,4 mg, Vitamin B1 - 1,1 mg, Manganese - 1 mg, Vitamin A - 500 mcg, Folic acid - 200 mcg, İodide- 75 mcg, Selenium - 55 mcg, Molybdate - 50 mcg, Vitamin D3 - 10 mcg, Vitamin B12- 2,5 mcg	Sodium benzoate, Xanthan gum, Orange flavored, Distilled water, Honey, Polysorbate 80, Potassium sorbate, Glycerol, Sugar	Nuvita İlaç ve Kimya San.Tic.A.Ş	Türkiyə	28.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim edilmiş Ocean Multi (şərbət, 150 ml) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir
Ocean Multi	Şərbət	150 ml	Fish oil - 500 mg, Omega 3 - 160 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin B3 - 16 mg, Vitamin E - 12 mg α-TE, Zinc - 7,5 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B2 - 1,4 mg, Vitamin B6 - 1,4 mg, Vitamin B1 - 1,1 mg, Manganese - 1 mg, Vitamin A - 500 mcg, Folic acid - 200 mcg, İodide- 75 mcg, Selenium - 55 mcg, Molybdate - 50 mcg, Vitamin D3 - 10 mcg, Vitamin B12- 2,5 mcg	Sodium benzoate, Xanthan gum, Orange flavored, Distilled water, Honey, Polysorbate 80, Potassium sorbate, Glycerol, Sugar	Nuvita İlaç ve Kimya San.Tic.A.Ş	Türkiyə	28.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim edilmiş Ocean Multi (şərbət, 150 ml) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir
Ocean Picozinc	oral damcı	30 ml	Zinc (as Zinc Picolinate 35.498 mg) - 7.5 mg	Distilled water, İnvert sugar syrup, Cherry flavour, Potassium sorbate, Sodium benzoate	Nuvita İlaç ve Kimya San.Tic.A.Ş	Türkiyə	10.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ocean Picozinc (oral damcı, 30 ml) adlı məhsul zinc mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ofta Mix	Şərbət	100 ml			ValueMed Pharma SrL	İtaliya	22.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	"Nes Group MMC" tərəfindən 12.12.2019-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, İtaliyanın "ValueMed Pharma SrL." şirkətinin istehsalı olan 9431seriyalı Ofta Mix (şərbət 100 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. Məhlulun xarici görünüşü: tünd qəhvəyi rəngli, içərisində hissəcikləri olan, xarakterik qoxulu məhlul (NSdə hissəciklər haqqında məlumat yoxdur) Məhlulun həcmi: 96,0ml (NSdə limitlər göstərilməyib) pH : 7,560 (3,8 -- 4,5) -- (NSə əsasən uyğun deyildir) Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. □ □
Oftavision	Tablet	3x10	Bilberry extract (Vaccinium myrtillus L.) 100 mg, Citrus bioflavonoids 50 mg, Zeaxanthin 1 mg, Beta carotene 3 mg, Lutein 5 mg	Microcrystalline cellulose, polyvinylpyrolidone, croscarmellose sodium, Opadry orange, magnesium stearate, silicon dioxide, ethyl alcohol, deionized water,	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	11.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Oftavision (tablet, №30) adlı məhsul görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə sahəsi" bölməsində müalicə xarakterli tövsiyələrin, "istifadə qaydası" bölməsində "həkim məsləhəti ilə" yazısının ləğv edilməsi (qablaşma üzərində də ləğv edilməlidir), "Böyüklərə gündə 1-2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsi ilə əvəz edilməsi, "əks göstərişlər" bölməsində "3 yaşdan aşağı uşaqlara əks göstərişdir" yazısının "uşaqlara əks göstrətişdir" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.
Okselen	kapsul	3	Vitamin C 90 mq, Sink 15 mq, Vitamin E 15 mq, Vitamin B6 1.6 mq, Selen 0.055 mq	qarğıdalı nişastası, mikrokristallik sellüloza, maqnezium stearat	Vitapharm-Com	Moldova	25.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Okselen (kapsul, N 30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Oksidar-L	Tablet		Alpha lipoic acid 100 mg, Coenzyme Q 10 100 mg, L-carnitine 300 mg, Selenium (as Sodium Selenite heptahydrate 276.5 mcg) 83 mcg	lactose, sorbitol, starch, polyvinyl pyrrolidone, polyviol, titanium dioxide, talc, polyethylene glycol, magnesium stearate, silicone dioxide	Maximum Sağlık Ürünleri Ltd	Türkiyə	24.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Oksidar-L (tablet, №30) adlı məhsul orqanizmi yad təsirlərdən qorumaq üçün tövsiyə olunan, antioksidant təsirə malik BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi, "Dərman vastəsi deyil" yazısının qeyd edilməsi və həmçinin qablaşma üzərində istifadə qaydası bölməsində "1 tablet gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Oktika	Kapsul	1	Cranberry (Vaccinium oxycoccos) – 200 mg, D-manoza – 50 mg, Urtica dioica (Urtica dioica) – 50 mg, Uva Ursi (Arctostaphylos uva-ursi) – 150 mg, Juniper (Juniperus communis) - 14 mg, Sage (Salvia officinalis) – 14 mg	Gelatin, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Silicone Dioxide	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	10.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oktika (kapsul № 30) adlı məhsul böyrək və sidik yolları xəstəlikləri zamanı tövsiyyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Məhsulun tərkibində "Arctostaphylos uva-ursit" inqredienti olduğu üçün istifadə qaydalarında"1-2 həftədən çox qəbul etmək tövsiyə olunmur" yazısını əlavə etmək zəruridir.
Olibrey	sprey	30 ml	Tea tree oil 0.01 ml, Sea-buckthorn oil 0.1 ml	aqua	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	11.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul, ağız boşluğu və dəri xəstəliklərinin kompleks müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Omebil Forte	Kapsul	1	Omega 3 (fish oil) - 1000 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, Vitamin E (DL-alpha-tocopherol) - 10 mg	Gelatin, Glycerol, Purified water	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	07.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Omebil forte (kapsul, № 60) adlı məhsul omega-3 yağ turşularının və E vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə aşmır.
Omega 3	kapsul	3	Fish oil 500 mg, EPA 90 mg, DHA 60 mg, Vitamin E 5 mg		Colfarm S.A	Polşa	05.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Omega 3 (kapsul, N 60) adlı məhsul omega-3 yağ turşularının və E vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

Omega 3 FULL	Kapsul	6 x 10	Fish oil - 800 mg, DHA - 100 mg, EPA - 100 mg	gelatine	Saşera-Med MMC	Rusiya	28.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Omega - 3 FULL (kapsul №60) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində köməkçi maddələrin qeyd edilməsi zəruridir.Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Bioloji aktiv əlavə"yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz";"Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin" "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir"; "Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin" yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Omega 3 FULL	Kapsul	6 x 10	Fish oil - 800 mg, DHA - 100 mg, EPA - 100 mg	gelatine	Saşera-Med MMC	Rusiya	28.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Omega - 3 FULL (kapsul №60) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində köməkçi maddələrin qeyd edilməsi zəruridir.Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Bioloji aktiv əlavə"yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz";"Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin" "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir"; "Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin" yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Omega 3 Natura	Kapsul	3 x 20	Fish oil - 500 mg (EPA 18%, DHA 12%), Vitamin E - 5 mg	Bovine gelatine, Glycerol	Zaklady Farmaceutyczne Colfarm S.A	Polşa	13.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega 3 Natura (kapsul №60) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Omega 3 Natura	kapsul	3	Fish oil - 500 mg (EPA - 90 mg, DHA - 60 mg) , Vitamin E - 5 mg	göstərilməyib	Colfarm S.A	Polşa	27.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən OMEGA 3 NATURA(kapsul,N 60) adlı məhsul omeqa-3 tipli yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Omega 3 Professional	Kapsul	3x20	Fat saturates 0.26 g, EPA 0.18 g, DHA 0.12 g	gelatine, glycerol, water	German Forge Sports Nutrition	Almaniya	28.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Omega 3 Professional (kapsul, №60) adlı məhsul idmançılarda omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.
Omega 3-6-9 kapsul	kapsul	№ 60	fish oil - 850 mg, omega 3 fatty acids - 225 mg, EPA - 153 mg, DHA - 102 mg, flax lin seed oil - 200 mg, primose oil - 100 mg	gelatin, water, glycerole	Talya Bitkisel Ürünler Tic. San. Ltd. Şti	Türkiyə	08.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Omega 3-6-9 kapsul №60 adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.□ Qeyd: Qablaşmanın üzərində istifadə olunan stikerlər (azərbaycan dilində yazılar) original etiketlərin üzərində yazılarla və istifadə üzrə təlimatla uyğunlaşdırılması, istifadə üzrə təlimatda "Məhsulun xüsusiyyətləri" bölməsinin əlavə olunması zəruri hesab olunur.
Omega 3-6-9 kapsul	kapsul	№ 60	fish oil - 850 mg, omega 3 fatty acids - 225 mg, EPA - 153 mg, DHA - 102 mg, flax lin seed oil - 200 mg, primose oil - 100 mg	gelatin, water, glycerole	Talya Bitkisel Ürünler Tic. San. Ltd. Şti	Türkiyə	08.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Omega 3-6-9 kapsul №60 adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.□ Qeyd: Qablaşmanın üzərində istifadə olunan stikerlər (azərbaycan dilində yazılar) original etiketlərin üzərində yazılarla və istifadə üzrə təlimatla uyğunlaşdırılması, istifadə üzrə təlimatda "Məhsulun xüsusiyyətləri" bölməsinin əlavə olunması zəruri hesab olunur.
Omeganorm	Kapsul	(3 x 10)	Total Cod liver & Fish oil Alpha-lipoic acid (EPA – 180 mg, DHA – 120 mg) – 1000 mg, Vitamin D – 400 IU, Vitamin E – 30 mg	Gelatin, Glycerol, Deionized water	Maximum Sağlık Ürünleri Ltd	Türkiyə	12.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Omeganorm (kapsul №30) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının və D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Omegavit Junior	Şərbət	150 ml	Fish oil – 1000 mg (EPA – 180 mg, DHA – 120 mg), Vitamin A – 1.5 mcg, Vitamin E – 15 mg, vitamin D – 200 IU, Zinc – 15 mg	Sugar, Xanthan gum, Glycerol, Orange flavor, Citric acid, Polysorbate 80, Sodium benzoate, Sodium saccharine, Ascorbic acid, Deionized water	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	28.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Omegavit Junior (şərbət 150 ml) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Omegor Vitality 1000	kapsul	2	Fish oil 1000 mg, Omega-3 850 mg, EPA-500 mg, DHA-250 mg, Vitamin E 10 mg	gelatine, glycerol	U.G.A Nutraceuticals S.r.l	İtaliya	14.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Omegor Vitality (kapsul, N 30) adlı məhsul omega-3 yağ turşularının və E vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd: İdxal zamanı qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd olunması, qablaşdırma və Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda istifadə qaydasında "1 kapsul gündə 1 kapsul qəbul etmək tövsiyəsinin" qeyd edilməsi zəruridir.
Omizol	şərbət	100 ML	Balqabaq toxumu ekstraktı-245.5 mq. Sarımsaq ekstraktı-54.6 mq. Nanə ekstraktı-1.6 mq. Səna yarpağı ekstraktı-2.7 mq		Botofarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. ltd.Şti	Türkiyə	23.11.2018	Xitam verilən müraciətlər	"Az Vitamaks MMC" şirkətinin 26.10.2018-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin "Botofarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. ltd.Şti" şirkətinin istehsalı olan 701 seriyalı Omizol (tablet №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda məhlulun sındırma əmsalı istehsalçı tərəfindən təqdim edilən normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı məhlulun məhlulun sındırma əmsalı 1,3820 olaraq aşkar edilmişdir (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərə görə 1,3400-1,3600 olmalıdır). Məhsula aid normativ sənədlər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində təqdim olnmalıdır (olmadıqda onların Azərbaycan dilinə notarial qaydada təsdiq edilmiş tərcüməsi təqdim edilməlidir). Məhsul 8 yaşdan yuxarı uşaqlara tövsiyə olunduğu halda , müvafiq tədqiqatların protokolları təqdim olunmamışdır. Məhsulun tərkibində olan bitki komponentlərinin hansı əsas təsiredici maddəyə əsasən standartlaşdırılması təqdim olunmamışdır. Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun hesab olunur. Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin alınması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi" Qaydalarına uyğun olaraq yenidən Analitik Ekspertiza Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.
Optoyal A	Oftalmoloji məhlul	8ml	Hyaluronic acid sodium salt - 0,150 g, Sodium phosphate monobasic dehydrate - 0,220 g, Sodium phosphate dibasic dihystrate - 0,950 g, N-hydroxymethyl Glycinate - 0,002 g, Sodium edetate - 0,100 g, Sodium chloride - 0,430 g, L- proline - 0,0752 g, L- glycine - 0,100 g, L-lysine hyfrochloride - 0,014 g, L-leucine - 0,0108 g	Purified water	Sooft İtalia S.p.A	İtaliya	07.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Optoyal A (damcı 8 ml) adlı məhsul göz yaşı sekresiyası defisitini aradan qaldırmaq və göz yaşı pərdəsinin fizioloji vəziyyətini bərpa etmək üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ornacard	Kapsul	1	L-Carnitine tartrate - 500 mg, Coenzyme Q-10 - 20 mg, Fish oil Omega-3 - 600 mg	lecithin, softisan, beeswax, gelatin, glycerin, iron oxide, sorbitol	Primea Limited	İngiltərə	20.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ornacard (kapsul №30) adlı məhsul omeqa - 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasında istifadə yaş həddinim göstərilməsi (14 yaşdan yuxarı) zəruri hesab olunur
Ornafer	Tablet	15 x 2	Ferrous gluconate - 230 mg, Vitamin C - 80 mg, Copper gluconate - 700 mcg, Folic acid - 350 mcg, Vitamin B12 - 9 mcg	Maltodextrin, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, silicon dioxide, vegetable grade magnesium stearate, ethyl cellulose, hydroxypropilmethylcellulose, glycerin eur vegetable grade, medium chain triglycerides, oleic acid, ammonium hydroxide, sodium alginate, stearic acid, tartaric acid	Primea Limited	İngiltərə	20.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ornafer (tablet №30) adlı məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir (14 yaşdan yuxarı)
Ornicsil	Tablet	(15 x 2)	Silymarin - 80 mg, L-ornithine - 200 mg, Artichoke - 200 mg	Maltodextrin, microcrystalline cellulose, silicon dioxide, vegetable garde stearic acid, vegetable grade magnesium stearate, hydroxypropylmethylcellulose, hydroxypropylcellulose, titanium dioxide, capric, iron oxide	Primea Limited	İngiltərə	26.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ornicsil (tablet №30) adlı məhsul qaraciyərin funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Ornoflex	toz	7125 mg	Hydrolysed collagen - 5000 mg, Glucosamine Sulphate 2KCl - 500 mg, Chondroitin sulphate - 500 mg, Methylsulfonylmethane (MSM) - 400 mg, Devil's claw extract - 50 mg, Bamboo extract - 150 mg, Horsetail extract - 100 mg, Vitamin C - 15 mg	lemon flaovuring, citric acid, sucralose, lechitin	Primea Limited	İngiltərə	20.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ornoflex (toz, saşedə №30) adlı məhsul sümük və qığırdaq toxumasının sağlamlığının qorunması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Ornovin	Tablet	3 x 10	Phosphatidylserine 20% - 100 mg, Phosphatidylcholine 30% - 100 mg, Ginkgo d.e. 3% - 80 mg, dimethylglycine – 100 mg, vitamin B1 - 1,1 mg, vitamin B6 - 1,4 mg, vitamin B2 - 1,4 mg, vitamin B12 - 0,0025 mg, Folic acid - 0,20 mg, Inositol – 100 mg	Vegetal magnesium stearate, Silica, Microcrystalline cellulose, PVP, Dibasic calcium phosphate, Glazing agents	Gricar Chemical SRL	İtaliya	19.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ornovin (tablet №30) adlı məhsul beynin funksional vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir (böyüklər)

Oroflor	Kapsul	(2 x 10)	Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophiles, Lactobacillus parasei, Lactobacillus rhamosus total amount of live cells not less than 2.5 milliards n.c.u (CFU)	Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Gelatin	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	01.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Oroflor (kapsul, №20) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır. Tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Orvin	Kapsul	1 flakon sarı, 1 flakon ağ 2 flakon	White capsul: Folic acid – 400 mcg, Vitamin C – 100 mg, Iodine – 200 mcg, Selenium – 50 mcg, Zinc – 5 mg Yellow capsul: Omega-3 – 750 mg (Docosahexaenoic acid - 320 mg, Eicosapentaenoic acid - 250 mg)	White capsul: Cornstarch, Gelatin Yellow capsul: Glycerin, Gelatin	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	09.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orvin (1 flakon sarı №30, 1 flakon ağ №30) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşuları və vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: tərkibin yazılışında texniki səhvə yol verildiyindən rəy nömrəsi və rəy taixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.
Osrecal	Tablet	(3x10)	Calcium carbonate (Calcium 40%) - 1000 mg, Magnesium oxide (Magnesium 60%) - 200 mg, Zinc oxide (Zinc 80%) - 12.5 mg, Colecalsiferol (Vitamin D3 10%) - 0.05 mg	Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon dioxide	Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə	15.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Osrecal (tablet №30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Osrecal	Tablet	(3x10)	Calcium carbonate (Calcium 40%) - 1000 mg, Magnesium oxide (Magnesium 60%) - 200 mg, Zinc oxide (Zinc 80%) - 12.5 mg, Colecalsiferol (Vitamin D3 10%) - 0.05 mg	Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon dioxide	Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə	15.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Osrecal (tablet №30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Osteocal-D (Osteokal-D)	Şərbət	200ml	Calcium citrate 200 mg, Magnesium sulphate 100 mg, Cholecalciferol 0.005 mg	sodium benzoate, Blackberry aroma, Peppermint oleum, tricalcium phosphate, guar gum, glycerin, sorbitol, citric acid monohydrate, deoinize water, potassium sorbate	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	11.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim edilmiş Osteocal-D(şərbət, 200 ml) adlı məhsul D vitamini, Kalsium və Maqnezium minerallarının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki,məhsulun tərkibindəki inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
OsteoForce	Tablet	3x10	Calcium lactate - 400 mg (as elemental Ca+2 74 mg), Calcium Phosphate (Dibasic) dehydrate - 860 mg (as elemental Ca+2 200 mg; as elemental P+5 155 mg), Magnesium hydroxide - 150 mg (as elemental Mg+2 62 mg), Cholecalciferol - 250 IU, Zinc Sulphate - 44.3 mg (as elemental Zn+2 10 mg), Copper Gluconate -10.7 mg (as elemental Cu+2 1.5 mg), Menaquinone-4 (Vitamin K2) - 70 mcg	Lactose, Sorbitol, Starch, Polyvinyl pyrrolidone, Polyviol, Titanium dioxide, Talc, Polyethylene glycol, Magnesium stearate, Silicone dioxide	Maximum Sağlık Ürünleri Ltd	Türkiyə	24.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş OsteoForce (tablet №30) adlı məhsul osteoporozun profilaktıkası məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Osteohard	Tablet	15 x 2	Calcium (from Ca carbonate) - 600 mg, Zinc (from Zinc oxide) - 10 mg, Vitamin K1 (Phytomenadione) - 50 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg	Sodium carboxymethyl cellulose, magnesium salts of fatty acids, hydroxypropyl methylcellulose, titanium dioxide, PEG, cellulose, talc, polysorbate 80	Primea Limited	İngiltərə	20.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Osteohard (tablet №30) adlı məhsul kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə yaş həddinin dəyişdirilməsi zəruridir (14 yaşdan yuxarı)
Osteolis	Tablet	2x15	Vitamin K2 (Menakvinon-7) 22.5 mkq,Kalsium-400 mq,Vitamin D3-2.5 mkq	Qarğıdalı nişastası, Bərkidici vasitə (Mikrokristallin Sellüloza), Yapışqanlığın qarşısını alan vasitə (Silikon Dioksid, Kroskarmelloza Natrium, Maqnezium stearat), Karboksimetilsellüloza natrium, Örtük (Titan dioksid, Hipromelloza, Polivinil Alkohol, Polietilen Qlikol, Polidekstroza, Talk).	MedPharma, spol.s.r.o	Çex respublikası	29.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteolis (tablet №30) adlı məhsul D,K vitaminlərin və Ca mineralın əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: "İstifadə üzrə təlimatda""Dozalanma" bəndində " böyüklər:" yazısı əlavə olunsun;"Xüsusi xəbərdarlıqlar və ehtiyatlılıq tədbirləri" bəndində "Üç yaşdan kiçik uşaqlarda istifadəsi məsləhət görülmür" yazısı ləğv olunsun; Əks göstərişlər" bəndi "Preparatın hər hansı bir komponentinə qarşı individual həssaslıq" kimi korrektə olunsun
Osteolis	tablet	№. 15	Vit K2-22.5 mcg , Calcium-400.0 mg, Vit D3-2.5 mcg		MedPharma, spol.s.r.o	Çex respublikası	15.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	məktub
OsteoVef	Tablet	1	Calcium carbonate – 1000 mg (eq. 400 mg elemental Ca), Manesium oxide – 249 mg (eq. 150 mg elemental Mg), Zinc gluconate – 35 mg (eq. 5 mg elemental Zn), Cholecalciferol - 2 mg (eq. 5 mcg vitamin D)	Cellulose (E 460), Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Croscarmellose sodium (E 468), Opadry II 85F18422 white, Magnesium stearate (E 551), Silicon dioxide, Deionized water	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	16.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən OsteoVef (tablet №30) adlı məhsul D vitamini və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Ostin	Daxilə qəbul üçün məhlul	150 ml	Calcium lactate - 278 mg, Vitamin D3 - 400 UI, Magnesium chloride (Magnesium - 28 mg) - 230 mg, Zinc gluconate (Zinc - 1.5 mg) - 10 mg	Potassium sorbate, Sodium benzoate, Glucose syrup, Sucrose, Sucralose, Aroma, Water	Gricar Chemical SRL	İtaliya	07.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ostin (şərbət, 150 ml) adlı məhsul D3 vitamini və bəzi mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İstifadəsinə dair göstərişlər bəndində "müalicə xarakterli" tövsiyələrin ləğv edilməsi zəruridir.
Ostin	Şərbət	150ml	Calcium lactate 278 mg, Vitamin D3 400 IU, Magnesium chloride (eq.to Mg 28 mg) 230 mg, Zinc gluconate (eq.to 1.5 mg)10 mg	potassium sorbate, sodium benzoate, glucose syrup, sucrose, sucralose, aroma,water	Gricar Chemical SRL	İtaliya	14.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ostin (şərbət, 150 ml) adlı məhsul D vitamini və minerallarын əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Otacı Herbal Hot	saşe	144 g	Zəncəfil kökü 240 mg, L-ascorbic acid 60 mg	Saxaroza, portakal aroması, sodium bikarbonat, darçın aroması, limon aroması, mentol aroması, limon turşusu, trikalsium fosfat, E100-rənglənd irici	Kurstan Ilacları A.Ş	Türkiyə	27.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Herbal Hot(saşe N 12) adlı məhsul soyuqdəymənin simptomlarını yüngülləşdirən və immuniteti gücləndirən vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Otacı pastil Oka mentol	sorma	2	Menthol0.26%, Eucalypthol 0.26%. Thymol 0.0002%, Camphor 0.0002%, Oleum anisi, Oleum origani, Verbascum phlomoides ekstreleri, Glycosum, Saccharum.		Kurstan Ilacları A.Ş	Türkiyə	30.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	
Ovesol	tablet	(20x2)	yulaf ekstraktı - 150 mg (0,8 % rutin), solmazçiçəyi ekstraktı - 60 mg, nanə ekstraktı - 30 mg, sarıkök ekstraktı - 13,25 mg (kurkumin 10 mg)	colloidal silicon dioxide, calcium stearate, cellulose microcyistalline, tvin - 80, hydroxypropyl cellulose, ferrium oxide (brown, black, red)	Evalar QSC	Rusiya	25.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ovesol (tablet №40) adlı məhsul qaraciyər və öd yollarının funksional vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına köməklik göstərən BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə qaydasının «yalnız böyüklər 1 tablet gündə 2 dəfə» olaraq dəyişdirilməsi, istifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir ("dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin və "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).
Ovunorm	Tablet	2 x 15	Inositol 50 % - 1000 mg, Maca (Lepidium meyenii) root dry extract - 10 mg, Alpha-lipoic acid - 50 mg, Vitamin E - 20 mg, Zinc oxide - 6.25 mg (app. Zinc 5 mg), Coenzyme Q10 - 20 mg	Microcrystalline cellulose, Colloidal silica, Magnesium stearate	ValueMed Pharma SrL	İtaliya	23.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ovunorm(tablet № 30) adlı məhsul qadınarda reproduktiv orqanlarının fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Palidon	Kapsul	3 x 10	Serratiopeptidase - 67 mg (80000 IU), Nattokinase - 29 mg (500 FU), Essensial phospholipids - 50 mg, Trypsin - 10.5 mg (210 FIP), Chymotrypsin - 2.1 mg (200 FIP)	Gelatin, Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Talc, Mannitol, Maltodextrin	Bereket İlac Kozmetik San. Tic.A.Ş	Türkiyə	31.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Palidon (kapsul № 30) adlı məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.
Panax Forte	Kapsul	1	Crataegus monogyna fruit dry extract – 100 mg, Citrus limon exocarpium dry extract – 20 mg, Petroselinum crispum herb dry extract, Allium sativum bulbus dry extract – 30 mg, Panax ginseng root dry extract - 70 mg	Cornstarch, Natural gelatin.	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	24.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Panax Forte (kapsul № 60) adlı məhsul orqanizmin metabolik proseslərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Panthenol 150 ml sprey	sprey	150 ml	Panthenol-2.15%	auqa, butane, cetearyl alcohol, isobutane, isopropyl myristate, propane, glyceryl stearate, paraffinum liquidum, glycerin, cyclopentasiloxane, phenoxyethanol, ceteareth - 20, cetyl palmitate, aloe barbadensis leaf juice, ethylhexylglycerin, citric acid, allantoin, potassium sorbate, sodium benzoate	Kral Kosmetik Ürunleri Sanayi Ticaret LTD	Türkiyə	05.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən PANTHENOL (sprey,150) adlı məhsul dərinin qulluğu üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Paradox Omega Babies / Paradoks Omeqa Beybiyes	daxilə qəbul üçün yağlı məhlul	105 ml	High omega-3 fish oil blend with - 2.76 g, Extra virgin olive oil - 0.874 g, Organic lemon oil - 0.046 g	Yoxdur	Sterling Pharmaceuticals Ltd	Birləşmiş krallıq	15.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Paradox Omega Babies / Paradoks Omeqa Beybiyes(daxilə qəbul üçün yağlı məhlul, 105 ml) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Paradox Omega School / Paradoks Omeqa Skul	Yumşaq çeynənən gel kapsullar	3 x 10	High omega-3 fish oil blend with - 840 mg, Extra virgin olive oil - 130 mg, Organic lemon oil - 20 mg	Glycerol BP, Gelatin BP bovine (Halal certified), Yellow iron oxide paste, Lemon oil BP, Maize starch Ph Eur, Microcrystalline Cellulose, Sucralose powder	EuroCaps Ltd	Birləşmiş krallıq	15.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Paradox Omega School / Paradoks Omeqa Skul (kapsul №30) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Parvulex	Kapsul	3 x 10	Omeqa - 3 - 129.3 mg, EPA - 66.5 mg, DHA - 44.3 mg ,Vitamin B1 - 1.4 mg ,Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B3 - 16 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 1.8 mg, Vitamin B7 - 0.035 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Vitamin B9 - 0.4 mg, Vitamin C - 50 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Zinc -10 mg, İron - 17 mg, İodine - 150 mcg, Sodium Selenite - 0.12 mg	Gelatin, Deionized water, Sunflower seed oil, Glycerin, Lemon peel oil, Silicon dioxide, Beeswax white, Tocopherol - rich extract, Iron oxide (red), Iron oxide (black)	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	18.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Parvulex (kapsul, №30) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və minerallarının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
PBSerum Extreme Firmness Complex Professional	Qeyri-invaziv mezoterapiya üçün toz, 2 x 20 ml, 1 applikator, 1 adapter	2 plastik konteynerdə x 2.2	Sodium Ascorbate 20%, r-Bacillus Licheniformis Keratinase 0.5%, Sodium hyaluronate 0.5%, r-Clostridium Histolyticum Collagenase 0.01%.	Aqua, Dimethyl MEA, Sodium phosphate, Sodium Chloride	PROTEOS Biotech	İspaniya	30.01.2019	Müsbət	PBSerum Extreme Firmness Complex, liofilizə olunmuş toz, flakonda N10 və həlledici, 20 ml, flakonda N2, üz dərisi üçün yerli istifadə olunan, qırışlara qarşı tövsiyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

PBSerum Renewal Multivit Complex	toz	5x2 plastik konteynerdə	R-Bacillus Licheniformis Keratinase 32.96%, Niacinamide 32.96%, Sodium hyaluronate 13.18%, Panthenol 10.99%, Pyridoxine HCL 4.39%, Lipase 3.3%,Thiamine HCL 2.22%		PROTEOS Biotech	İspaniya	30.01.2019	Müsbət	PBSerum Renewal Multivit Complex, liofilizə olunmuş toz, flakonda N10, üz dərisi üçün yerli istifadə olunan nəmləndirici kosmetik vasitə kimi tövsiyə olunur, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
PBSerum Renewal Vit Radiant Complex	toz	5x2 plastik konteynerdə	Sodium ascorbate 94.34%, r-Bacillus Licheniformis Keratinase 4.72%, Sodium hyaluronate 0.94%		PROTEOS Biotech	İspaniya	30.01.2019	Müsbət	PBSerum Renewal Vit Radiant Complex, liofilizə olunmuş toz, flakonda N10, üz dərisi üçün yerli istifadə olunan, piqmentasiyaya qarşı tövsiyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
PBSerum Vrinkle Hyaluronic Complex	toz	5x2 plastik konteynerdə	Sucrose 88.61%,Sodium hyaluronate 6.21%, r-Bacillus Licheniformis Keratinase 5.18%		PROTEOS Biotech	İspaniya	30.01.2019	Müsbət	PBSerum Wrinkle Hyaluronic Complex, liofilizə olunmuş toz, flakonda N10, üz dərisi üçün yerli istifadə olunan, qırışlara qarşı tövsiyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Pchelavit (Pçelavit)	Şərbət	190 ml	Vitamin C-21.6 mq. Vitamin A-400 mkq. Vitamin D3-5 mkq. Vitamin B1-0.5 mq. Vitamin B2-0.6 mq. Vitamin B3-6.4 mq. Vitamin b5-2.4 mq. Vitamin B6-0.7 mq. Vitamin B12-0.66 mkq	Bal. qablaşdırılmış portağal şirəsi, Oliqofruktoza. Qablaşdırılmış armud şirəsi. rozmarin ekstraktı. təbii dadlandırıcı .su.	Medex d.o.o	Sloveniya	06.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pchelavit /Pçelavit (şərbət, 190 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi, immun sistemini möhkəmləndirən vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd : Rəyin"Tərkib" və "İstifadə qaydaları" bəndlərində öncədən verdiyimiz rəydə bəzi texniki səhvlərə yol verildiyi üçün, rəy dəyişdirilmişdir.
Pectolife şərbət 150 ml	şərbət	150 ml	N-acetylcysteine - 20 mg, Zinc sulfate heptahydrate - 1,32 mg, Grindelia - 12,5 mg,Thymus serpyllum L. - 33,2 mg, Drosera - 4,2 mg	Potassium sorbate (E 202), Sodium benzoate (E 211), Glucose-fructose syrup 70%, Glycerine, Purified water	Reopharma Ltd	Bolqarıstan	15.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Pectolife şərbət 150 ml adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.□ Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "xəbərdarlıqlar" bəndində "qida əlavəsi" yazısını "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsi ilə əvəz olunması zəruridir. Qablaşma ilə istifadə üzrə təlimatda olan istifadə qaydalarının uyğunlaşdırılması zəruridir.
Pedi-Vital	Şərbət	150 ml	L-carnitine – 150 mg, Magnesium lactate – 2 mg, Vitamin C – 25 mg, Vitamin E – 5 mg, Vitamin A – 0.45 mg, Vitamin D – 200 IU, Biotin – 20 mcg, Vitamin B1 – 0.75 mg, Vitamin B2 – 0.5 mg, Vitamin B6 – 1 mg, Vitamin B3 – 7 mg, Vitamin B5 – 2 mg, Vitamin B12 – 1 mcg, Folic acid – 150 mcg, Zinc – 3 mg	EDTA, Distilated water, Xanthan gum, Dry citric acid, Sorbitol, Potassium sorbate, Strawberry flavour	Vitagen İlac San. ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə	15.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Pedi-Vital (şərbət 150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası"nın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər"inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması, "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması zəruridir.
Pedi-Vital	Şərbət	150 ml	L-carnitine – 150 mg, Magnesium lactate – 2 mg, Vitamin C – 25 mg, Vitamin E – 5 mg, Vitamin A – 0.45 mg, Vitamin D – 200 IU, Biotin – 20 mcg, Vitamin B1 – 0.75 mg, Vitamin B2 – 0.5 mg, Vitamin B6 – 1 mg, Vitamin B3 – 7 mg, Vitamin B5 – 2 mg, Vitamin B12 – 1 mcg, Folic acid – 150 mcg, Zinc – 3 mg	EDTA, Distilated water, Xanthan gum, Dry citric acid, Sorbitol, Potassium sorbate, Strawberry flavour	Vitagen İlac San. ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə	15.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Pedi-Vital (şərbət 150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası"nın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər"inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması, "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması zəruridir.
PentoKan	Fışıldayan tablet	1	Potassium (as Potassium hydrogen carbonate) - 420 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 100 mg, D-ribose - 20 mg	Citric acid, Dextrin, Sorbitol, İnulin, Starch	Nutrioli GmbH	Almaniya	30.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən PentoKan (fışıldayan tablet, №20) adlı məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşma üzərində təsiredici və köməkçi maddələr siyahısı rəyə uyğun olaraq göstərilsin (istehsalçı tərəfindən təqdim olunan tərkibə aid sənədə əsasən).
Pepee	məhlul (birdəfəlik qaşıqda)		Total Omega 3-455.0 mg, EPA-175.0 mg,DHA-280.0 mg, Vitamin D-5 mkq	Sugar, dionized water, emulgator (mono and diglycerides of fatty acids), flavouring(water based lemon flavour, oil-based lemon flavour, Antioxidant (alpha-tocopherol),Thinkener agent(sodium carboxymethyl cellulose), preservative(pottasium sorbate), flavouring (stravbery flavour), cholecalsiferol (Vitami D) (0.004%)	Berko İlaç və Kimya San A.Ş	Türkiyə	01.02.2019	Xitam verilən müraciətlər	
Perfexam (Perfeksam)	tablet	2	L-glutamine 150 mg, Rhodiola extract (Rhodiola rosea) 90 mg, Calcium carbonate 87.70 mg, Bacopa extract (Bacopa monnieri) 62.5 mg, Taurine 50 mg, Magnesium oxide 47.5 mg, Glucuronolactone 17.8 mg, Nicotinamide 8.1 mg, Calcium pantothenate 3.33 mg, Pyridoxine hydrochloride 0.86 mg, Thiamine hydrochloride 0.63 mg, Phospholipides 10 mg, Ginkgo extract (Ginkgo biloba) 6 mg, Poppy extract (Eschscholtzia californica) 2.5 mg	microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica	Les 3 Chenes	Fransa	07.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Perfexam (tablet, N 30) adlı məhsul beynin koqnitiv funksiyalarının yaxşılaşdırılması üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Məhsulun istifadə qaydasında "18 yaşdan yuxarı qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir. Belə ki, məhsulun tərkibində olan bitkilərdən alınan preparatlar Avropa Dərman Agentliyinin (ADA) tövsiyələrinə əsasən 18 yaşdan tövsiyə olunur.

Perobut	Kapsul	3 x 10	GABA (Gamma aminobutyric acid) - 100 mg, Glycine - 150 mg, Glutamine – 100 mg, Biotin – 50 mcg, Folic acid – 50 mcg, Magnesium – 14.4 mg, Vitamin B6 - 6 mg	Cornstarch, Natural gelatine	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	21.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Perobut (kapsul №30) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Pervenol	gel	50 g	Hesperedin 0.05g, Diosmin 0.45 g, Chesnut seed extract 0.319 g. Ginkgo biloba leaf extract 0.430 g, Rutin 1.197 g, Common marigold ower extract 1.197 g.	water, glycerin, triethanolamine, carbomer, propylparaben, methylparaben	S.C.Laboratoarele Medica S.R.L	Rumıniya	25.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş PERVENOL (gel, 50 qr) adlı məhsul yerli təsirli kombinə olunmuş angioprotektor və venotonik vasitə olub, kapilyarların keçiriciliyini aşağı salır, ödem, iltihab əleyhinə və ağrıkəsici farmakoloji təsirlər göstərir.Həmçinin, məhsulun tərkibində bir çox allergik reaksiyalara səbəb olan inqredientlər vardır ki, onların çoxu dərman vasitələrinin tərkibində mövcuddur. Beləliklə, təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, məhsul öz tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsidir. Qeyd: Dosyedə istehsalçı tərəfindən tərkib haqqında rəsmi sənəd başqa qablaşma üçün(miqdar göstərilməyib) təqdim edilmişdir. 50 q məhsul üçün nəzərdə tutulmuş tərkib haqqında istehsalçının rəsmi sənədi ekspertizaya təqdim olunmamışdır.
Philos(Filos)	inf/m	1.1ML	Cross-linked Hualuronic acid-24 mg/ml	Lidocaine HCL, Phosphate-buffered saline	Acmedi Koreya Co. Ltd	Cənubi Koreya	24.10.2018	Müsbət	“Philos (Filos), inyeksiya üçün məhlul, 1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə №1” üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Phytodigest / Fitodigest	məhlul	200 ml	Fennel (Foeniculum vulgare) extract - 2 g, Star anise (Illicium verum) extract - 1 g, Gentian (Gentiana lutea) extract - 1 g, Ginger (Zingiber officinale) extract - 1 g, Fructo - oligosaccharides - 1.5 g, Deshydrated papaya (Carica papaya) - 660 mg, Fructose - 500 mg, Lemon (Citrus limon) essential oil - 1.25 mg, Dill (Anethum graveolens) - 1.25 mg, Juniper (Juniperus communis) essential oil - 1.25 mg, Peppermint (Mentha piperita) - 1.25 mg, Rosemary (Rosmarinus officinalis) - 0.25 mg	Concentrated lemon juice, Lemon flavour, Mint flavour, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Water	Les 3 Chenes	Fransa	28.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Phytodigest/Fitodigest (məhlul 200 ml) adlı məhsul mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və qablaşma üzərində məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının və rəyə müvafiq olaraq "istifadə qaydası" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.
Piena Kids	Şərbət	150 ml	Vitamin A – 2800 IU, Vitamin D – 18.7 mcg, Vitamin C – 169.4 mg, Vitamin E – 4.5 mg, Vitamin B1 – 3.2 mg, Vitamin B2 – 5.2 mg, Vitamin B6 – 5.5 mg, Niacin – 45.7 mg, Vitamin B5 – 19.9 mg, Vitamin B12 – 2.9 mcg, Lecithin – 228.7 mg, L-lysine – 215.6 mg, Rosehips water extract – 1.7 g, Carrot oil extract – 1.7 g, Malt extract – 0.8 g	Sorbitol, Xylitol, Glycerol, Polysorbate 80, Citric acid, Potassium sorbate, Xanthan gum, Sodium benzoate, Aroma peach	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	18.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Piena Kids (şərbət 150 ml) adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Piena Kids	Şərbət	150 ml	Vitamin A – 2800 IU, Vitamin D – 18.7 mcg, Vitamin C – 169.4 mg, Vitamin E – 4.5 mg, Vitamin B1 – 3.2 mg, Vitamin B2 – 5.2 mg, Vitamin B6 – 5.5 mg, Niacin – 45.7 mg, Vitamin B5 – 19.9 mg, Vitamin B12 – 2.9 mcg, Lecithin – 228.7 mg, L-lysine – 215.6 mg, Rosehips water extract – 1.7 g, Carrot oil extract – 1.7 g, Malt extract – 0.8 g	Sorbitol, Xylitol, Glycerol, Polysorbate 80, Citric acid, Potassium sorbate, Xanthan gum, Sodium benzoate, Aroma peach	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	18.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Piena Kids (şərbət 150 ml) adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Piena kids syrup 150 ml	şərbət	150 ml	vitamin A – 2800 BV,vitamin D-18,7 mkq ,vitamin C-250 mq,vitamin E -4,5 mq TE,vitamin B1-3,2 mq,vitamin B2-5,2 mq , vitamin B6 -5,5 mq,naisin-45,7 mq NE,vitamin B5-19,9 mq,vitaminB12-2,9 mq,lesitin -228,7 mq,L-lizin-215,6 mq,itburnunun sulu ekstraktı,kökün yağlı ekstraktı,mals ekstraktı	Sorbitol və ksilitol,qliserin,polisorbat 80,limon turşusu,natrium benzoat,ksantan rezin,şəftəli aromatı	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	03.09.2018	Xitam verilən müraciətlər	Laboratoriya nəticəsinə əsasən askorbin turşusunun miqdarı uyğun deyil.Sənədlərdə uyğunsuzluq var
Piulatte plus	saşe	5 qr x 14	Sylibum marianum Gaertn. (Silimarine 60 mg, Phosphatidilserine 120 mg) 400 mg, Galega extract 150 mg	maltodextrins,citric acid, silicon dioxide	H.P.L.S.p.A	İtaliya	30.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Piulatte plus (saşe 5 qr, N 14) adlı məhsul süd verən qadınlarda laktasiyanı artırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: "Sylibum marianum" bitkisinin Azərbaycan dilində "Adi Alaqanqal" kimi tərcümə olunması zəruridir.
Plaga Forte	kapsul	(10x2)	Lipase - 13.000 Fip, Amylase - 6.650 DU, Glucoamilase - 26 AGU, Alpha Galactosidase - 125 GalU, Protease 4.5 - 4.120 HUT, Protease 3.0 - 15 SAPU, Protease 6.0 - 3.000 HUT, Natural Bacteria protease - 3.000 PC.	Sunfloweröil, BovineGelatin, Titanium Dioxide, red iron oxide, Hypromelose, Gellam Gum	INDUSEN, S.A	İspaniya	30.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş PLAGA forte (kapsul №20) adlı məhsul funksional dispepsiya zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "Bbioloji fəallığa malik qida əlavəsidir, dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin əlavə olunması, istifadə qaydasının " 14 yaşdan yuxarı 1-2 kapsul gündə 1 dəfə" olaraq dəyi.dirilməsi mütləqdir.
Plamin	kapsul	1	Echinacea root extract 360mg, Breers yeast extract 180 mg, Grape seed extract 100mg, Aloe vera dried leaf gel 64 mg, Propolis extract 52 mg, Zinc 52 mg,Vitamin C 32 mg	cellulose, magnesium salt of fatty acids	Plameca Plantas Medicinales Y Complementos Alimenticios,S.A	İspaniya	29.10.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən PLAMİN(kapsul N 50) adlı məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Plazmafer	kapsul	3	Vitamin C 50 mg, İron 30 mg, Folic acid 400 mcg	mycrocrystalline cellulose, magnesium stearate, silicon dioxide, gelatin, titanium dioxide, iron oxide	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	13.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Plazmafer (kapsul, N 30) adlı məhsul Dəmir, fol turşusu və C vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır

Plenux (Plenuks)	Tablet	3x10	Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper - 1000 mcg, İodine - 140 mcg, İron 17 - mg, Calcium - 100 mg, Magnesium - 150 mg, Selenium - 30 mcg, Natural carotenoids mix - 2 mg, Vitamin B1 - 3 mg, Vitamin B2 - 2 mg, Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Vitamin B12 - 6 mcg, Vitamin C - 70 mg, Vitamin D3 - 10 mcg (400 IU), Vitamin E - 20 mg, Vitamin K - 40 mcg, Zinc - 15 mg	Sorbitol, Lactose, Microcrystalline cellulose, Sugar, Corn starch, Gum Arabic	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	23.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Plenux (tablet №30) adlı məhsul vitaminlərin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
PN Cell Regation Skin Healer	İnyeksiya məhlulu	1ml	Polydeoxyribonucleotide 2%	water for injection	BR Pharma Co. Ltd	Cənubi Koreya	18.01.2019	Müsbət	PN Cell Regation Skin Healer, inyeksiya üçün məhlul, 1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş şprisdə №2, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Polide D3	Damcı	15ml	Cholecalciferol 1.25 mg	Olive oil	Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə	04.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polide D3 (daxilə qəbul üçün məhlul,15 ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Polijen	kapsul	2	Arı südü 20 mq, Jenşen ekstraktı 40 mq, Buğda cücərtisi yağı 50mq, Saflor yağı 30mq, L-Arginin 20 mq, L-Lizin 20 mq, Deanol bitartrat 25 mq, Soya lesitini 90 □ mq, Metionin 74 mkq, Butilen hidroksitoluen 1 mq, Bitki tozcuqları 25 mq, Vitamin A palmitat 5000 BV, Vitamin D3 400 BV, Vitamin E 180 mq, Biotin 0.2 mq, B1 5 □ mq, B2 5 mq, B6 4 mq, B12 15 mkq, Nikotinamid 20 mq, Vitamin C 150 mq, Fol turşusu 0.5 mq, Kalsium pantotenat 10 mq, Orot turşusu 10 mq, Kalium 8 □ mq, Kalsium 50 mq, Fosfor 38.71 mq, Dəmir 14 mq. Flüor 1 mq, Maqnezium 1 mq, Mis 2 mq, Yod 150 mkq, Manqan 2.5 mq, Molibden 186 mkq, Sink 15 mq, Selen 50 □ mkq, Xrom 100 mkq, Nikel 4 mkq, Bor 30 mkq	Yerfındığı yağı, hidratlaşmış bitki yağı, qismən hidratlaşmış bitki yağ, ağ arı mumu □	E.İ.P.İ.CO	Misir	12.11.2018	Mənfi	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən müəyyən olundu ki, POLİJEN (kapsul N 12) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, onun tərkibində olan bəzi inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır(vitamin E-180 mq və Vitamin B12-15 mkq). Həmçinin, məhsulun istifadə üzrə təlimatında onun farmakoloji xüsusiyyətlərinin, farmakoterapevtik qrupun göstərilməsi bu faktı bir daha təsdiqləyir. Belə ki, BFMQƏ-n bu xüsusiyyətlərinin olması mümkün deyil.
Polirong	Şərbət	150ml	Propolis ekstraktı (Propolis extract) - 20 mq,Arı tozcuğu (Bee Pollen)- 15 mq,Beta qlükan (Beta glukan) - 20 mq,Exinaseya ekstraktı (Echinacea purpurea) - 30 mq,Qara üzümün çəyirdəyinin ekstraktı (Extract uva semen) - 1 mq, Nar ekstraktı (Extract punicum) - 30 mq,Böyürtkən meyvələrinin ekstraktı (Extract blackberry fructum) - 15 mq,Aptek zəncəfili (Zingiber officinale) - 50 mq,Sink sulfat (Zinc Sulfate) - 2 mq	sorbatol, qliserol, fruktoza, kalium-sorbat, natrium- benzoat, limon turşusu, ksantan kitrəsi, sink-qlukonat, vanil ətri, su	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	11.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən POLİRONG(şərbət, 150 ml) adlı məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşdırmavə istifadə üzrə təlimatda bitki inqradientlərinin elmi(latın dilində) adlarında çox sayda səhvlər olduğundan, korrektə olunsun.
Polised	Tablet	30	QAYT-150 mg,Qlisin- 100mg,Inozitol-100mg,Qonaqotu ekstraktı (Passiflora incarnata)-100mg,Pişikotu ekstraktı (Valeriána officinális)-100mg,Mayaotu ekstraktı (Humulus lupulus) -45mg,Vit.B3- 20mg,Vit.B6-5mg.	Microcyristalline Cellulose, Stearic Acid, Silica, Magnesium Stearate, Hydroxypropyl Methylcellulose.	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	14.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən POLİSED(tablet N 50) adlı məhsul gərginlik,yuxusuzluq(yüngül forma) aradan götürmək üçün köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. □ Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" ,""istifadə sahəsi" və" əks göstərişlər" bəndləri rəyin müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq yazılsın.
Polivit	Şərbət	100 ml	Concentrated grape juice – 70 ml, Vitamin C – 0.05 g, Liquid extract of walnut fruit – 30 ml, Dry extract aronia - 0.025 g, Dry extract rosehip - 0.025 g	Sorbic acid	Litoral Universitet İnnovasiya Şirkəti	Rusiya	25.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Polivit (şərbət 100 ml) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşma üzərində "dərman vasitəsi deyil" ifadəsi ilə yanaşı "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsinin olması, istifadə qaydasında yaş həddinin göstərilməsi "18 yaşdan yuxarı" zəruridir.
Polizolin	Şərbət	100 ml	Sarımsaq ekstraktı (Allium Sativum ext.)20 mq;Balqabaq toxumlarının ekstraktı (Cucurbita pepo seed ext.) 8 mq;Qərənfil çiçəyinin yağı (Syzigium aromaticum) 8 mq;Dağ tərxunu ekstraktı (Tanacetum vulgare ext.) 8 mq;	göstərilməyib	Saşera-Med MMC	Rusiya	28.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polizolin(şərbət,100 ml) adlı məhsul bağırsaq helmintlərinin müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada Şirinkök ekstraktı (Polypodium virginianum ext.) inqredientinin adı bu şəkildə korrektə olunsun, □ 2)Uşaqlara istifadəsinə dair təhlükəsizliyi ilə bağlı müvafiq sənədlər təqdim olmadığı üçün, istifadə üzrə təlimatda vasitənin rəydəki kimi göstərdiymiz yaş haddi qeyd olunsun;"Dərman vasitəsi deyildir";"Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin";"BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir"; "Dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin". ifadələri əlavə olunsun

Polizolin	Şərbət	100 ml	Sarımsaq ekstraktı (Allium Sativum ext.)20 mq;Balqabaq toxumlarının ekstraktı (Cucurbita pepo seed ext.) 8 mq;Qərənfil çiçəyinin yağı (Syzigium aromaticum) 8 mq;Dağ tərxunu ekstraktı (Tanacetum vulgare ext.) 8 mq;	göstərilməyib	Saşera-Med MMC	Rusiya	28.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polizolin(şərbət,100 ml) adlı məhsul bağırsaq helmintlərinin müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada Şirinkök ekstraktı (Polypodium virginianum ext.) inqredientinin adı bu şəkildə korrektə olunsun, □ 2)Uşaqlara istifadəsinə dair təhlükəsizliyi ilə bağlı müvafiq sənədlər təqdim olmadığı üçün, istifadə üzrə təlimatda vasitənin rəydəki kimi göstərdiyimiz yaş haddi qeyd olunsun;"Dərman vasitəsi deyildir";"Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin";"BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir"; "Dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin". ifadələri əlavə olunsun
Polstoun	şərbət	300 ml	Equisetum arvense-570 mq, Spergularia rubra-330 mq, Peumus boldus leaves-280 mq, Opuntia ficus-indica-170 mq, Sideritis angustifolia-170 mq, Rosmarinus officinalis-170 mq, Cynodon dactylon-170 mq, Melissa officinals-170 mq	fructose, polysorbate, potassium sorbate, benzoate sodium, xanthan gum, lemon flavoring, water	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	17.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Polstoun (şərbət 300 ml) adlı məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni tərkibli və istifadə göstərişi eyni olan dərman vasitəsi (Tutukon şərbət 600 ml) mövcuddur.
Polstoun	Daxilə qəbul edilən məhlul	300ml	Qatırquyruğu gövdəsinin ekstraktı-420 mq, Mercani meyvə yarpağlarının ekstaktı-520 mq, Tozağacı yarpağının ekstraktı-220 mq, Adaçayıyarpağının ekstraktı-70 mq, Rozmarin yarpağının ekstraktı-170 mq, Ayıqulağı yarpağının ekstraktı-170 mq, Dərman limonotu meyvəsinin ekstaktı-170 mq, Çobanyastığı gövdə çiçək ekstraktı-100 mq, Ayrıqotu köksapının ekstaktı-170 mq, Böyrəkotu yarpağının ekstaktı-100 mq	Sodium benzoat (E211), Potassium sorbat (E202), Su	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	22.01.2019	Xitam verilən müraciətlər	uyğunsuzluq
Polycard	Kapsul	2 x 15	L-carnitine - 500 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg, Quercetin - 25 mg	Granulac 200 (Alpha-lactose monohydrate)	Cydonia doo	Bosniya və Herseqovina	08.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polycard (kapsul, №30) adlı məhsul orqanizmin əsas metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI" - nın 5 və 6 - cı bəndlərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi zəruridir.
Pover-SAQ	Çeynəmə tablet	2x15	S-acetyl L- glutathione 200 mg	Mannitol, xylitol, microcrystalline cellulose, mono and diglycerides of fatty acids, silicon dioxide, magnesium salts of fatty acids, flavour, Acesulfame K, citric acid,	Salix SrL	İtaliya	06.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim edilmiş Pover-SAQ (şeynəmə tablet, №30) adlı məhsul orqanizmi zərərli maddələrdən qorumaq üçün tövsiyə olunan, andioksidant təsirə malik BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "14 yaşdan yuxarı 1 tablet gündə 1-2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Pregnom	Kapsul	3 x 10	Omeqa - 3 - 129.3 mg, EPA - 66.5 mg, DHA - 44.3 mg ,Vitamin B1 - 1.4 mg ,Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B3 - 16 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 1.8 mg, Vitamin B7 - 0.035 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Vitamin B9 - 0.4 mg, Vitamin C - 50 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Zinc -10 mg, İron - 17 mg, İodine - 150 mcg, Sodium Selenite - 0.12 mg	Gelatin, Deionized water, Sunflower seed oil, Glycerin, Lemon peel oil, Silicon dioxide, Beeswax white, Tocopherol - rich extract, Iron oxide (red), Iron oxide (black)	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	18.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Pregnom (kapsul, №30) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və minerallarının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Prenalen	toz	5 g № 14	Garlic (Allium sativum L.) standartized, dry extract - 144 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 80 mg, Zinc (as Zinc citrate) - 10 mg	Maltodextrin, Sorbitol, Malic acid, Beetroot powder, Raspberry juice reconstituted from concentrated raspberry juice, Flavours, Black tea dry extract, Silicon dioxide, Sucralose, Steviol glycosides	Polski Lek S.A	Polşa	28.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən PRENALEN(saşe, 5 g № 14) adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:a)"saşet" sözü "saşe" ilə əvəz olunsun; b) qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" rəyə uyğun olaraq göstərilsin
Presenora plus	kapsul	2	Passiflora flower dry extract 4:1 (Passiflora incarnata) 50mg, Melissa dry extract 4:1 (Melissa officinalis) 50 mg. Griffonia seed dry extract (Griffonia simplicifolia) (20% 5 HTP) 20 mg, Melatonin 1 mg	magnesium stearate, fibrex, gelatine	Solepharm Pharmaceuticals Ltd	Latviya	28.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Presenora plus (kapsul, N 30) adlı məhsul mərkəzi sinir-sistemi pozğunluqlarında tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Priyas Forte	Şərbət	120 ml	GABA (Gamma aminobutyric acid) - 100 mg, Glycine - 50 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract – 40 mg, Vitamin B9 – 50 mcg, Vitamin B2 – 1 mg, Vitamin B3 – 11 mg, Vitamin B6 – 0.9 mg, Vitamin B12 – 1 mcg	Deionized water, Rasperry flavour, Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, Potassium sorbate, Sodium benzoate	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	21.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Priyas Forte (şərbət 120 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Probac Plus	Kapsul	2 x 10	Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophiles, Lactobacillus parasei, Lactobacillus rhamosus – total amount of live cells not less than 2,5 milliards n.c.u (CFU)	Magnesium stearate, Microcystalline cellulose, Gelatine	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	13.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Probac Plus (kapsul, №20) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Probac Plus	Kapsul	2 x 10	Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophiles, Lactobacillus parasei, Lactobacillus rhamosus – total amount of live cells not less than 2,5 milliards n.c.u (CFU)	Magnesium stearate, Microcystalline cellulose, Gelatine	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	13.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Probac Plus (kapsul, №20) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Probiocsin	Kapsul	1	Lactic acid and bifido bacteria complex (Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Enterococcus faecium, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium longum) - 2x109 CFU, Saccharomyces boulardii - 2x109 CFU	Maltodextrin, inulin, gelatin, titanium dioxide	Primea Limited	İngiltərə	20.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Probiocsin (kapsul №30) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Progelcaine	gel	50 q	Lidocaine Hydrochloride-9.6%	Carbomer, Sorbitan Laurate, Diethylene glycol monoethyl ether, Ethanol, Purified water	Koru Pharmaceuticals Co Ltd	Cənubi Koreya	15.01.2020	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş "Progelcaine, 50q gel tubda" adlı məhsul tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, farmakoloji ağrıkəsici təsirə malikdir.
Progen İSO	Tablet	3 x 10	Genistein and Daidzein (isoflavones) from Soy extract - 25 mg, Epigallocatechin - 3 - gallate from Green tea extract - 60 mg, Indole - 3 - carbinol from Brassica - 100 mg	Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silica	Gricar Chemical SRL	İtaliya	07.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Progen İSO (tablet, № 30) adlı məhsul menopauza pozğunluqlarını, halsızlığı aradan qaldırmaq üçün və tonuslandırıcı vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bəndinin və "istifadə qaydası" bəndində yaş həddinin (böyüklərə) qeyd edilməsi zəruridir.
ProLakt	toz	5 q x 15	Lactobacillus acidophilus - 350 million, Lactobacillus casei - 150 million, Lactobacillus rhamnosus - 200 million, Lactobacillus plantarum - 150 million, Lactobacillus bulgaricus - 150 million, Bifidobacterium infantis - 150 million, Bifidobacterium longum - 150 million, Bifidobacterium breve - 150 million, Streptococcus thermophillus - 200 million, Saccharomyces boulardii - 50 million, Elemental Zinc - 4 mg, Fructooligosaccharides - 100 mg	Maltodextrin, Banana flavor, Magnesium stearate, Sucralose	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	30.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prolakt (toz, saşedə № 5 q x 15) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və qablaşma üzərində məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adları ilə yanaşı, Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Proner	toz	1 x 10	Streptococcus thermophilus - 10 mlrd. , Bifidobacterium lactis - 10 mlrd. , Lactobacillus reuteri - 10 mlrd. , Lactobacillus rhamnosus - 10 mlrd.	Oligofructose, Inulin	Saşera-Med MMC	Rusiya	29.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Proner (saşe, №30) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşma eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş "sachets" və "paket" yazılarının "saşe" yazısı ilə əvəz edilməsi, qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "14 yaşdan yuxarı 1 saşe gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin qeyd edilməsi, "Bioloji aktiv əlavə"yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz";"Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin" "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir"; "Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin" yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Proner	toz	1 x 10	Streptococcus thermophilus - 10 mlrd. , Bifidobacterium lactis - 10 mlrd. , Lactobacillus reuteri - 10 mlrd. , Lactobacillus rhamnosus - 10 mlrd.	Oligofructose, Inulin	Saşera-Med MMC	Rusiya	29.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Proner (saşe, №30) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşma eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş "sachets" və "paket" yazılarının "saşe" yazısı ilə əvəz edilməsi, qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "14 yaşdan yuxarı 1 saşe gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin qeyd edilməsi, "Bioloji aktiv əlavə"yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz";"Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin" "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir"; "Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin" yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Propinex	toz	5qx10	Inuline – 2000 mg, lactobacillus acidophilus – 100000 CFU, bifidobacterium longum – 100000 CFU	Maltodextrin, orange flavour	Vega İlaç Koz.Gida İmalat San.Tic.Ltd.Şti	Türkiyə	07.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Propinex (saşe №10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: qabaşma və istifadə üzrə təlimatda "hekim təyinatı ilə" ifadəsi götürülsün!

Prossimol Gold	Kapsul	2 x 15	Pancreatin - 300 mg (Lipase 10000 PH.EUR.U., Amylase 8000 PH.EUR.U., Proteases 666 PH.EUR.U.), Simeticone - 50 mg	Vegetable capsule, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Silicone Dioxide	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	15.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prossimol Gold (kapsul, №30) adlı məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Prostakaps	Kapsul	3 x 10	Cırtdan palma ekstarktı-300 mq, Likopin ekstraktı-500 mkq, Gicitkən ekstraktı- 62.5 mq, Ayı qulağı ekstaktı-12.5 mq, Balqabaq toxumu yağı-300 mq, Sink-10.3 mq, Selen-103 mkq	Natrium selenat, Lesitin, arı mumu, bitki yağı, qliserin, su, jelatin	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	12.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prostakaps (kapsul N 30) adlı məhsul prostat vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimatda məhsulun 14 gündən artıq istifadə olunmaması barədə məlumat olması zəruridir. Belə ki, Ayıqulağı bitkisi 2 həftədən artıq istifadə olunduqda böyrəklərə qıcıqlandırıcı təsir göstərir.
Prosvent	kapsul	(3X10)	Saw palmetto powder (Serenoa repens) - 150 mq,Pumpkin seed oil (Cucurbita maxima) - 100 mq, vitamin E - 30mq, zinc- 20mq	gelatin	S.C.Laboratoarele Medica S.R.L	Rumıniya	19.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Prosvent (kapsul №30) adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd : İdxal zamanı ilkin qablaşma üzərində məhsulun adı, istehsalçının adı və ya əmtəə nişanı, istehsal və son istifadə tarixinin göstərilməsi zəruridir.
Protein 90 Haselnuss	toz	2350q	İsoleucine 4400 mg, Leucine 7900 mg, Lysine 6300 mg, Valine 4400 mg, Phenylalanine 5300 mg, Threonine 4000 mg, Methionine 1300 mg, Tryptophan 1100 mg, Glutamine 19200 mg,Asparagine 11900 mg, Arginine 7400 mg, Proline 5500 mg, Serine 4800 mg, Alanine 4200 mg, Glycine 4200 mg, Tyrosine 3500 mg, Histidine 3000 mg,Cysteine 1600 mg	low fat cocoa powder, sucralose, steviol glycoside	İronMaxx Nutrition GmbH	Almaniya	25.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Protein 90 Haselnuss (toz, 2350q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.
Protein Bar Strawberry	Baton	35q	Protein blend - 35%, whole milk chocolate - 17% (sugar, whole milc powder, cocoa butter, coca mass, emulsifier (lecithins (soya)), vanilla extract)	glucose syrup, fructose syrup, water, palm fat, glycerol, strawberry powder, flavour, citric acid, microcrystaline cellulose, palm oil, carmine	İronMaxx Nutrition GmbH	Almaniya	31.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Protein Bar Strawberry (baton 35 q) adlı məhsul İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan xüsusi qida olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Protein Professional Cookies&Cream	toz	2350q	İsoleucine 4200 mg, Leucine 6800 mg, Lysine 2200 mg, Valine 4200 mg, Phenylalanine 5000 mg, Threonine 2700 mg, Methionine 1500 mg, Tryptophan-1000 mg, Glutamine 34600 mg, Asparagine 4100 mg, Arginine 3700 mg, Proline 12000 mg, Serine 4800 mg, Alanine 2700 mg, Glycine 3200 mg, Tyrosine 3500 mg, Histidina 2000 mg, Cysteine 1800 mg	rice crispies,xanthan gum, acesulfam K, sodium cyclamate,low fat cocoa powder, aspartame, saccharin-sodium	German Forge Sports Nutrition	Almaniya	30.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Protein Professional Cookies&Cream (toz, 2350 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində və "istifadə qaydası" bölməsində "gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Proxolin max	Şərbət	120 ml	Lecithin – 100 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract – 40 mg, Vitamin B6 – 1 mg	Deionized water, Rasperry flavour, Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, Potassium sorbate, Sodium benzoate	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	21.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Proxolin max (şərbət 120 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyöun olaraq tərtib olunması zəruridir.
Prudens D3	məhlul	15 ml	Vitamin D3 - 50000 IU (1000 UI/10 drops)	Sunflower seed oil, Mix of tocopherols	Gricar Chemical SRL	İtaliya	19.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Prudens D3 (məhlul 15 ml) adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: məhsul 6 damcıdan artıq tövsiyə olunduğu halda yol verilen istehlak həddi aşır. Buna görədə istifadə üzrə təlimatda "Uşaqlar: raxitin profilaktikası məqsədi ilə gündə 4-10 damcı (400-1000 BV); Raxitin müalicəsi məqsədi ilə gündə 10 damcı və daha artıq" ifadəsinin götürülməsi zəruridir.

Pulmar	Şərbət	100ml	Biyan balı-45 mq, Adi cirəgülü ekstraktı-5 mq, Adaçayı ekstraktı-3.11 mq, Ammonium qliserrizat-3 mq, Evkalipt yağı-2.44 mq, Nanə yağı-1.12 mq, At şabalıdı-2 mq, Ryazyana ekstraktı-1.89 mq, Kəklikotu ekstraktı-0.33 mq	Distilə olunmuş su,Kalium sorbent,Ammonium xlorid	A Pharma Health Products Co.	Türkiyə	04.01.2019	Xitam verilən müraciətlər	"SIM MED" MMC şirkətininin 27.11.2018-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin "A Pharma Sağlık Ürünləri A.Ş" şirkətinin istehsalı olan PULMAR (şərbət, 150 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmaması ilə bağlı məhsula dair müvafiq ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyil. Belə ki, məhsul haqqında qənaətbəxş məlumat alınmamışdır və ekspertiza zamanı aşağıdaki catışmazlıqlar aşkar olunmuşdur: -istehsalçı tərəfindən məhsulun tərkibinə dair təqdim olunmuş sənədlə məhsulun istifadə üzrə təlimatı və qablaşdırmanın üzərindəki inqredientlərin adları arasında uyğunsuzluqlar aşkar olunmuşdur. Həmçinin, bitki ekstraktlarının hansi bioloji fəal maddəyə görə standartlaşdırılması göstərilməyib(bu səbəbdən həmin inqredientin dozasının BFMQƏ-ə uyğun olunmasını təyin etmək mümkün deyil); - məhsul 4 yaşdan uşaqlara tövsiyə edildiyi halda, onu böyüklərə təyin etmək zəruridir(belə ki, məhsulun tərkibinə dair istehsalçı tərəfdən təqdim olunmuş sənədə əsasən onun tərkibində biyan bitkisi mövcuddur); - son məhsulun qablaşdırmasının eskizi əvəzinə onun aşağı keyfiyyətli olan şəkili təqdim olunmuşdur. Təkrar ekspertiza üçün sənədlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"-ın tələblərinə uyğun olaraq təqdim olunmalıdır.
Pure	Göz damcı	10ml	Camomile water - 10%, Euphrasy (eyebright) water - 10%, Cornflower water - 10%, Witch-hazel water - 10%	dibasic sodium phosphate, monobasic sodium phosphate, sodium chloride, sodium edetate, benzalkonium chloride, water for injection	Farmigea SpA	İtaliya	26.12.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Pure (göz damcısı 10 ml) adlı məhsul göz yorğunluğu, gözün qıcıqlanması və qızarması zamanı tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Pure Whey Protein Milk Chocolate	toz	900q	İsoleucine 4189 mg, Leucine 7810 mg, Lysine 6390 mg, Valine 3976 mg, Phenylalanine 2272 mg, Threonine 4615 mg, Methionine 1491 mg, Tryptophan 1278 mg, Glutamine 11999 mg, Asparagine 7384 mg, Arginine 2130 mg, Proline 3905 mg, Serine 3692 mg, Alanine 3408 mg, Glycine 1278 mg, Tyrosine 2130 mg, Histidine 1420 mg, Cysteine 1633 mg	Whey protein concentrate(whey protein (Milk), emulsifer (lecithins),low fat cocoa powder, flavouring, sweetener (sucralose, steviol glycosides	German Forge Sports Nutrition	Almaniya	25.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Pure Whey Protein Milk Chocolate (toz, 900 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:"İstifadə qaydası" bölməsində "2 xörək qaşığı (25 q) toz 250 ml suda həll etməklə 3 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin, qablaşma üzərində "Dərman vasitəsi deyil" yazısının və xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.
Pustirnik Forte	tablet	(40x1)	magnesium - 24 mg, extract leonurus - 100 mg (luteolin - 250 mcg), Vitamin B6 - 1,6 mg	maltodextrin, strarch, calcium stearate, croscarmellose sodium, colloidal silicon dioxide, cellulose microcyistalline, PEG - 4000, hydroxmethylypropylcellulose, titan dioxide, talc	Evalar QSC	Rusiya	29.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Pustirnik Forte (tablet №40) adlı məhsul MSS fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidəyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir ("bioloji fəallığa malik qida əlavəsi", "dərman vasitəsi deyil" ifadələrinin "aks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla). istifadə qaydasının "yalnız böyüklər 1 tablet gündə 2 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi mütəqdir
Qaragilə forte Evalar	tablet	(25x2)	Vitamin C - 17,5 mg, zinc - 3,75 mg, rutin - 2,5 mg, lutein - 0,125 mg, antocian - 0,5 mg, Vitamin B6 - 0,5 mg, Vitamin B2 - 0,45 mg, Vitamin B1 - 0,375 mg	colloidal silicon dioxide, cellulose microcyistalline, calcium stearate, polisorbate - 80, hydroxmethylypropylcellulose, titan dioxide, flavoring	Evalar QSC	Rusiya	29.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Qaragilə forte Evalar (tablet №50) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidəyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. Orginal qablaşma və stikerdə olan məlumatların eyniləşdirilməsi mütləqdir. (istifadə qaydasının "14 yaşdan böyüklərə 1-2 tablet gündə 3 dəfə" olmasının saxlanılması şərti ilə, belə ki, orginal qablaşmada məhsul 14 yaşdan aşağı uşaqlara da tövsiyə olunmuşdur). Həmçinin stikerde "kapsul" sözünün "tablet" sözü ilə əvəz olunması zəruridir.

Qaragilə forte Evalar	tablet	(25x4)	Vitamin C - 17,5 mg, zinc - 3,75 mg, rutin - 2,5 mg, lutein - 0,125 mg, antocian - 0,5 mg, Vitamin B6 - 0,5 mg, Vitamin B2 - 0,45 mg, Vitamin B1 - 0,375 mg	colloidal silicon dioxide, cellulose microcyistalline, calcium stearate, polisorbate - 80, hydroxmethylypropylcellulose, titan dioxide, flavoring	Evalar QSC	Rusiya	29.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Qaragilə forte Evalar (tablet №100) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. Orginal qablaşma və stikerdə olan məlumatların eyniləşdirilməsi mütləqdir. (istifadə qaydasının «14 yaşdan böyüklərə 1-2 tablet gündə 3 dəfə» olmasının saxlanılması şərti ilə, belə ki, orginal qablaşmada məhsul 14 yaşdan aşağı uşaqlara da tövsiyə olunmuşdur)
Qematogen Vitamin C ilə	Baton	40 q			Sibirskoe Zdorovye	Rusiya	21.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	teleb olunan senedler teqdim edilmeyib qeyri resmi
Qızıl Mumya	tablet	(10x3)	Təmizlənmiş Altay mumyası - 200 mq	yoxdur	Evalar QSC	Rusiya	22.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Qızıl Mumya tablet №60 adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın orginala uyğun tərcümə olunması, məhsulun üzərində olan stikerdə nümunədə olduğu kimi tabletin sayının №20 yox, №60 yazılması, əks göstərişlərin qeyd olunması zəruridir.
Qızıl mumya N20	tablet	(20x1)	Təmizlənmiş Altay mumyası - 200 mq	yoxdur	Evalar QSC	Rusiya	12.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Qızıl Mumya tablet №20 adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir
Qlisin forte 300 mq	tablet	(20x1)	glycine - 600 mg, vitamin B6 - 6 mg, vitamin B1 - 5 mg, vitamin B12 - 9 mcg	sorbit, powdered lemon juice, natural flavoring lemon, calcium stearate or magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, cellulose microcyistalline	Evalar QSC	Rusiya	22.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Qlisin forte 300 mq tablet №20 adlı məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni tərkibli və istifadə göstərişi eyni olan dərman vasitəsi (QLİSİN 100 mg) mövcuddur.
Qlisin forte 500 mq	tablet	3	glycine - 1000 mg, vitamin B6 - 6 mg, vitamin B1 - 5 mg, vitamin B12 - 9 mcg	sorbit, powdered lemon juice, natural flavoring lemon, calcium stearate or magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, cellulose microcyistalline	Evalar QSC	Rusiya	07.11.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Qlisin forte 500 mq tablet №20 adlı məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni tərkibli və istifadə göstərişi eyni olan dərman vasitəsi (QLİSİN 100 mg) mövcuddur
Qlisin Forte Evalar 300 mq №60	tablet	(20x3)	glycine - 600 mg, vitamin B6 - 6 mg, vitamin B1 - 5 mg, vitamin B12 - 9 mcg	sorbit, powdered lemon juice, natural flavoring lemon, calcium stearate or magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, cellulose microcyistalline	Evalar QSC	Rusiya	29.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Qlisin forte 300 mq tablet №60 adlı məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni tərkibli və istifadə göstərişi eyni olan dərman vasitəsi (QLİSİN 100 mg) mövcuddur
QT Fill Plus AQ	İnyeksiya məhlulu	1.1ml	Hyaluronic acid 2.4%, Lidocaine hydrochloride 0.3%	water for injection	S.Thepharm Co.,LTD	Cənubi Koreya	18.01.2019	Müsbət	QT Fill Plus AQ, inyeksiya üçün məhlul, 1.1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş şprisdə N1, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
QT Fill Plus Deep	İnyeksiya məhlulu	1.1ml	Hyaluronic acid 2.4%, Lidocaine hydrochloride 0.3%	water for injection	S.Thepharm Co.,LTD	Cənubi Koreya	18.01.2019	Müsbət	QT Fill Plus Deep, inyeksiya üçün məhlul, 1.1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş şprisdə N1, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
QT Fill Plus Fine	İnyeksiya məhlulu	1.1ml	Hyaluronic acid 2.4%, Lidocaine hydrochloride 0.3%	Water for injection	S.Thepharm Co.,LTD	Cənubi Koreya	18.01.2019	Müsbət	QT Fill Plus Fine, inyeksiya üçün məhlul, 1.1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş şprisdə N1, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
QT Fill Plus Sub-Q	İnyeksiya məhlulu	1.1ml	Hyaluronic acid 2.4%, Lidocaine hydrochloride 0.3%	water for injection	S.Thepharm Co.,LTD	Cənubi Koreya	18.01.2019	Müsbət	QT Fill Plus Sub-Q, inyeksiya üçün məhlul, 1.1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş şprisdə N1, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Radibest	Şərbət	100 ml	Artichoke leaf extract (Cynara scolymus) - 100 mg, Stanley plum extract (Prunus domestica) - 200 mg, Rhubarb Root Extract (Rheum palmatum) - 20 mg, Sandy Everlasting (Helichrysum arenarium (L.) - 80 mg	Deionized water, Raspberry aroma, Sorbitol, Potassium sorbate, Xanthan gum	Vitamin Grup İlaç Makina Kozmatik Bitkisel və Tarım Ürünleri Gida Turizm İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	30.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Radibest (şərbət 100 ml) adlı məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Radikulita net	gel	75 ml	qızıl bığ ekstraktı (Callisia fragrans) - 3,75 q, süngər tozu - 2,25 q, öküoztu ekstraktı - 0,75 q, çobanyastığı ekstraktı - 0,75 q	water of special purification, propylene glycol, gellant, sodium hydroxide	Evroplus	Ukrayna	23.10.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul dərinin qan dövranını yaxşılaşdırıcı, yumşaldıcı, elastikliyini artırıcı və eyni zamanda əzələ ağrıları zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan kosmetik vasitə olub,tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimatında məhsulun tibbi vasitələrə yox, kosmetik vasitələrə aid olması haqda məlumat verilməsi zəruridir. Belə ki, istehsalçının bütün normativ sənədlərində məhz bu qeydiyyat statusu göstərilib.
Radimax	Tablet	15 x 4	Selenium (as L-Selenomethionine) - 110 mcg	Microctystalline cellulose, Magnesium stearate	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	19.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Radimax (tablet,№60) adlı məhsul selenium inqredientinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Radimax	Tablet	15 x 4	Selenium (as L-Selenomethionine) - 110 mcg	Microctystalline cellulose, Magnesium stearate	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	19.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Radimax (tablet,№60) adlı məhsul selenium inqredientinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Rakinaza	Kapsul	(2 x 15)	Serratiopeptidase enzyme - 15 000 IU (22.5 mg), Nattokinase - 700 IU (35 mg)	Vegatable capsule, Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	11.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Rakinaza (kapsul, № 30) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bölməsində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi, "əks göstərişlər" bəndində yaş həddinin (14 yaşa qədər uşaqlar) korrektə edilməsi və "Bioloji aktiv əlavə", "Qidaya əlavə" yazılarının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi"yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.Həmçinin, təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz","BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir";"Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın";"Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin","Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin" yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Rakinaza	kapsul	3	Serratiopeptidase enzyme-375 mg,Nattokinase-17.5 mg	Vegetable capsule,Magnesium Stearate,Microcrystalline Cellulose,Silicone Dioxide	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	01.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	kapsulun orta çəkisi uyğunsuzdur.
Ratun	Şərbət	150 ml	Potassium citrate (eq. to 29.58 mg K) - 300 mg, D-mannose - 150 mg, Magnesium citrate (eq. to 11.7 mg Mg) - 75 mg, Phyllanthus niruri herba extract - 75 mg, Vaccinium macrocarpon fruit extract - 50 mg, Orthosiphon stamineus folium extract - 50 mg, Sonchus oleraceus folium extract - 50 mg, Strobilanthes crispa folium extract - 50 mg, Imperata cylindrica rhizome extract - 45 mg, Alpinia galanga rhizome extract - 35 mg, Piper cubeba fruit extract - 15 mg	Sorbitol solution 70 %, Glycerin vegetable, Dextrose, Carboxymethylcellulose, Potassium sorbate, Purified water, Strawberry flavour	Pharmex Rom İndustry S.R.L	Rumıniya	15.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən RATUN(şərbət, 150 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat orqanlarında əmələ gəlmiş daşların parçalanmasına və xaric edilməsinə yardım edən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Reasist 30 caps	kapsul	N30	Cranberry (Vaccinium oxycoccos) 500mg, D-mannose 400mg, Arctostaphylos uva ursi 150mg, Potassium citrate 20mg, Magnesium citrate 20 mg	magnesium stearate, microcrystalline cellulose, silicone dioxide	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	30.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Reasist (kapsul, N 30) adlı məhsul sidik yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Remenol	tablet	1	L-Methyl Folate-400 mcg		CosmoActive Kozmetik San. Ve Tic.Ltd.Şti	Türkiyə	27.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	mektub-xitam
Renadil	Kapsul	2 x 15	Papain - 110 mg, Protease - 80 mg, Amilase - 80 mg, Fungal amilase - 6,67 mg, Rutin - 100 mg, Tripsin - 96 mg, Ximotripsin - 3,33 mg, Lipase - 8 mg, Fungal lipase - 3,33 mg, Bromelain - 3,33 mg	Magnesium salts of fatty acids, Vegetable gelatin (capsule shell)	Naturmed İlaç Kimya ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə	30.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Renadil (kapsul № 30) adlı məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.
Renaissance Triple set premium	kapsul	90	Renaissance Triple Set Formula 1 (400 mq/kap) tərkibi:Bağayarpağı ekstraktı 150 mq, Aloe ekstraktı 40 mq,Razyana ekstraktı 40 mq,Ənginar ekstraktı 40 mq,Çobanyastığı ekstraktı 40 mq,Exinaseya ekstraktı 20 mq,Səna ekstraktı 20 mq, Ayıqulağı ekstraktı 20 mq,Qatırquyruğu ekstraktı 20 mq,At pıtrağı kökü ekstraktı 10 mq.Renaissance Triple Set.Formula 2 (400 mq/kaps) tərkibi: Vəzəri ekstraktı 80 mq, Sibir ayısoğanı ekstraktı 80 mq, Ala qanqal ekstraktı 80 mq, Dazıotu ekstraktı 60 mq, Adaçayı ekstraktı 40 mq,Yabanı qatıq otu ekstraktı 40 mq, Baykal başlıqotusu ekstraktı 20 mq.Renaissance Triple Set.Formula 3 (457 mq/kap) tərkibi: Premiks RUS 30257 Mens Health (Vitamin və mineral kompleksi) 50 mq, Üzüm çəyirdəyi ekstraktı 50 mq, Mərcangilə meyvələrinin ekstraktı 50 mq, Adaçayı ekstraktı 50 mq, Kəklikotu ekstraktı 40 mq, Qaraqınıq ekstraktı 40 mq, Askorbin turşusu 35 mq,Yaşıl çay ekstraktı 30 mq, Rutin 30 mq, Vitamin E 50% 25 mq, Likopin 10% 20 mq, Qaragilə ekstraktı 25% 20 mq, "Beta tab 20%" 10 mq,Lavitol (dihidrokversetin) 5 mq, Vitamin A 2 mq	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	01.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul orqanizmin zərərli maddələrdən təmizlənməsi üçün tövsiyə olunan antioksidant təsirə malik BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruriridir

Renaissance Triple set premium	kapsul	90	Renaissance Triple Set Formula 1 (400 mq/kap) tərkibi:Bağayarpağı ekstraktı 150 mq, Aloe ekstraktı 40 mq,Razyana ekstraktı 40 mq,Ənginar ekstraktı 40 mq,Çobanyastığı ekstraktı 40 mq,Exinaseya ekstraktı 20 mq,Səna ekstraktı 20 mq, Ayıqulağı ekstraktı 20 mq,Qatırquyruğu ekstraktı 20 mq,At pıtrağı kökü ekstraktı 10 mq.Renaissance Triple Set.Formula 2 (400 mq/kaps) tərkibi: Vəzəri ekstraktı 80 mq, Sibir ayısoğanı ekstraktı 80 mq, Ala qanqal ekstraktı 80 mq, Dazıotu ekstraktı 60 mq, Adaçayı ekstraktı 40 mq,Yabanı qatıq otu ekstraktı 40 mq, Baykal başlıqotusu ekstraktı 20 mq.Renaissance Triple Set.Formula 3 (457 mq/kap) tərkibi: Premiks RUS 30257 Mens Health (Vitamin və mineral kompleksi) 50 mq, Üzüm çəyirdəyi ekstraktı 50 mq, Mərcangilə meyvələrinin ekstraktı 50 mq, Adaçayı ekstraktı 50 mq, Kəklikotu ekstraktı 40 mq, Qaraqınıq ekstraktı 40 mq, Askorbin turşusu 35 mq,Yaşıl çay ekstraktı 30 mq, Rutin 30 mq, Vitamin E 50% 25 mq, Likopin 10% 20 mq, Qaragilə ekstraktı 25% 20 mq, "Beta tab 20%" 10 mq,Lavitol (dihidrokversetin) 5 mq, Vitamin A 2 mq	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	01.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul orqanizmin zərərli maddələrdən təmizlənməsi üçün tövsiyə olunan antioksidant təsirə malik BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruriridir
Rensol	Damcı	50 ML	Adi razyana meyvələrinin ekstraktı-9 ml, Dəfnə yarpaqlarının ekstraktı-6 ml, Cirə meyvələrinin ekstraktı-6 ml,Adi yemi. toxumlarının ekstraktı-6 ml,Qargidalı sacaqlarının ekstraktı-6 ml,Albalı meyvələrinin saplaqlarının ekstraktı-6 ml		GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	18.03.2019	Xitam verilən müraciətlər	Ekspertizanın bir qismi laboratoriya sınaqlarından ibarət idi və müəyyən olmuşdur ki, məhsulun həcmi 30 ml təyin olunduğu halda, normativ sənədlərdə göstərilənə uyğun deyildir(50 ml). -istehsalçı tərəfindən məhsulun tərkibinə dair təqdim olunmuş sənəddə istifadə olunan bitki mənşəli inqredientlərin hansi bioloji fəal maddələrə görə standartlaşdırılması göstərilməyib(bu səbəbdən həmin inqredientin dozasının BFMQƏ-ə uyğun olunmasını təyin etmək mümkün deyil). Normativ sənəddə inqredientlərin nə formada istifadəsi(ekstrakt. toz və s.) göstərilmədiyi halda, istifadə üzrə təlimatda bu məlumat peyda olunur, cirə bitkisinin elmi adı normativ sənədə uyğun deyil və düzgün göstərilməyib.
Respicare(Respiguard)	Kapsul	(1x10)	Streptococcus pneumanie - 1.00 mg, Klebsiella pneumaniae - 1.00 mg, Streptococcus aureus - 1.00 mg, Streptococcus pyogenes - 1.00 mg ,Heamophilus infuenzae - 1.00 mg, Propionibacterium acnes - 1.00 mg, Bovine colostrum - 50.00 mg, Beta Glucan - 100 mg	Mannitol, Maqnezium stearat, Jelatin, Titan dioksid	Biocare Copenhagen	Danimarka	11.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Respicare(Respiguard) (kapsul N 10) adlı məhsul immun sisteminin fəaliyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşdırmanın üzərində digər dillərlə yanaşı Azərbaycan dilində də yazıların olması vacibdir. İstifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası və dozası" bəndinin birinci cümləsinin əvvəli:" Böyüklərə 1 kapsul gündə 1 dəfə.." kimi korrektə olunsun.
Restalpin (Tusserbe fluid)	şərbət	180 ml	Mugo pine(Pinus mugo Turra) gems, fluid extract - 6 ml, Plantain (Plantago major L.) leaves, fluid extract - 6 ml, Tyme (Thymus vulgris L.) eaves, fluid extract - 6 ml, Mullein (Verbascum thapsus L.) flowers fluid extract - 6 ml	maltilol syrup, purified water, Eucalytpus flavour	ESİ S.p.A	İtaliya	30.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.
Restmax (Restmaks)	tablet	3	Crataegus monogyna fruit 150mg, Passiflora incarnata root 150 mg, Valeriana officinalis root 100 mg, Melissa officinalis aboveground part 100 mg, Lavandula angustifolia aboveground part 100 mg, Magnesium 150 mg, Vitamin B6 3 mg.	calsium stearate, maltodextrin	Evroplus	Ukrayna	24.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş RESTMAX (kapsul, N 30) adlı məhsul mərkəzi sinir -sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Məhsulun istifadə qaydasında "1 tablet gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Restoksin	Şərbət	10 ml x 10	Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 mg, L-carnitine - 250 mg, Vitamin B6 - 5 mg, Vitamin B12 - 9 mcg, Gaba (Gamma aminobutyric acid) - 100 mg	Deionized water, Xanthan gum, Citric acid, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Raspberry flavor, Sucralose	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	16.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Restoksin (şərbət 10 ml x 10) adlı məhsul beyin-qan dövranını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.
Restylane Skinboosters Vital	İnyeksiya məhlulu	1ml	Hyaluronic acid stabilized - 20 mg, lidocaine hydrochloride - 3 mg	sodium chloride, Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous, Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous, water for injection	Q-Med AB	İsveç	08.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Restylane Skinboosters Vital (inyeksiya üçün məhlul 1 ml, №1) adlı məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Restylane Volume	İnyeksiya məhlulu	1ml	Cross linked hyaluronic acid - 20 mg, Lidocaine hydrochloride - 3 mg	sodium chloride, disodium hydrogen phosphate anhydrous, dipotassium hydrogen phosphate, water for injection	Q-Med AB	İsveç	08.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Restylane Volume (inyeksiya üçün məhlul 1 ml, №1) adlı məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Reversal PLA Hybrid Filler	inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz	200mg	Polylactic Acid-170mg, Hyaluronic Acid-30mg	Ayrıca qeyd edilməmişdir	Vaim Co. Ltd.	Cənubi Koreya	21.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş "Reversal, 200 mg inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz" adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Reviforce	Şərbət	250 ml	Ascorbic acid - 1333.23 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3) - 125 mcg, Thiamine hydrochloride - 23.33 mg, Sodium riboflavin -5-phosphate - 29.68 mg, Pyridoxine hydrochloride - 42.5 mg, Niacin - 266.68 mg, Tocopherol acetate - 329.32 mg, Retinyl palmitate - 42750 IU, Cyanocobalamin - 41.68 mcg	Sodium benzoate, Potassium sorbate, Sodium citrate, Polysorbate 20, Aspartame, Sucralose, Saccharin sodium, Orange flavour, Hypromellose, Glycerine, Purified water	Laboratorios Basi-İndustria Farmaseutica S.A	Portuqaliya	07.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reviforce (şərbət, 250 ml) adlı məhsul bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Revitalesse for face	yerli istifadə üçün məhlul	10 ml	Hyaluronic acid 1%, Sodium DNA 1%, Methylsilanol mannuronate 0.5%, Mannitol 0.3%, Sorbitol 0.2%, Panthenol 0.05%, Glutathione 0.001%	Aqua, Dimethylaminoethanol tartrate, Sodium hydroxide	Etternity Dermal,S.L	İspaniya	31.08.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul üz dərisi üçün nəmləndirici yerli istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Ribolisin	Oftalmoloji məhlul	8ml	Hyaluronic acid sodium salt - 0,1500 g, sodium chloride - 0,4300 g, Sodium dihydrogen phosphate dehydrate - 0,2250 g, Dibasic sodium phosphate dihydrate - 0,6850 g, L-proline - 0,0752 g, L-glycine - 0,1000 g, L-lysine hydrochloride - 0,0140 g, L-leucine - 0,0108 g, riboflavin phosphate - 0,0500 g,	Purified water, EDTA disodium, N-Hydroxymethylglycinate	Sooft Italia S.p.a.,	İtaliya	10.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ribolisin (damcı 8 ml) adlı məhsul buynuz qişaya qoruyucu və lubrikant təsir məqsədi ilə göz yaşı əvəzedicisi kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Riketon D	Daxilə qəbul üçün məhlul	15 ml (1 ml 26 damcı)	Vitamin D3 1.0 IU-g (2.5%) - 205.14 mg	Sunflower oil, Vitamin E acetate, Rosemary essential oil, Orange essential oil	BioDue S.p.A	İtaliya	22.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Riketon D (daxilə qəbul üçün məhlul,15 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Rimaliv	tablet	1	Cynara scolymus - 200 mg, Silybum marianum - 60 mg, Soybean extract - 150 mg, helichrysum- 50 mg, Alpha Lipoic acid - 30 mg, Activated Charcoal - 10 mg, Vitamin E - 7,5 mg	maltodextrin, calcium phosphate, magnesium salts	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	23.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Rimaliv (tablet №30) adlı məhsul qaraciyərin funksiyasının yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələ göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Rinap	Burun üçün damcı	30 ml	D-panthenol % 0.1 , Vitamin A % 0.05	White vaselin %21 , Liquid paraffin %78,65 , Chlorhexidine % 0.1, BHA % 0,1.	Santasiya İlaç Kozm. Med. ltr. Paz. Sağ. ve İnş. Hizm. San. Tic. Ldt.	Türkiyə	06.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rinap(burun üçün damcı, 30 ml) adlı məhsul burun boşluğunun selikli qişasının nəmləndiricisi kimi tövsiyə olunan tibbi vasitəolub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Ripomill	Daxilə qəbul üçün məhlul	200 ml	Magnesium - 60 mg, Passion flower tit.to 0,5% total flavonoids - 40 mg, Lemon balm d.e. tit.to 2% rosmarinic acid - 30 mg, Linden d.e. 5% in 5% flavonoids - 30 mg, Chamomile d.e.tit.to 0,3% in apigenin - 20 mg	Water, Fructose, Acacia honey, Citric acid, Sodium lactate, Potassium sorbate, Xanthan gum	BioDue Spa	İtaliya	19.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ripomill (daxilə qəbul üçün məhlul, 200 ml) adlı məhsul mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda yaş həddinin (12 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi zəruridir.
Ripomill	Daxilə qəbul üçün məhlul	200 ml	Magnesium - 60 mg, Passion flower tit.to 0,5% total flavonoids - 40 mg, Lemon balm d.e. tit.to 2% rosmarinic acid - 30 mg, Linden d.e. 5% in 5% flavonoids - 30 mg, Chamomile d.e.tit.to 0,3% in apigenin - 20 mg	Water, Fructose, Acacia honey, Citric acid, Sodium lactate, Potassium sorbate, Xanthan gum	BioDue Spa	İtaliya	19.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ripomill (daxilə qəbul üçün məhlul, 200 ml) adlı məhsul mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda yaş həddinin (12 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi zəruridir.
Ripped Fast	Kapsul		Vitamin B6 – 0,50 mg, Chromium – 50 mcg, Caffeine anhydrous – 31,25 mg, Green tea extract – 62,50 mg, Milled alfalfa – 200 mg, Dandelion root –23,75 mg, Uva-ursi - 12,50 mg, Cayenne extract – 12,50 mg, Cha-de-bugre – 1,25 mg, Choline bitartrate – 87,5 mg, Lecithin - 87,5 mg, inositol – 12,5 mg	gelatin, dicalcium phosphate, lactose, magnesium stearate, Soy and milk	Universal Nutrition	ABŞ	25.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Ripped Fast (kapsul №120) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Ritmı zdorovya	kapsul		Ritmı zdorovya səhər (0.45/kap) Vitamin A 1.15 mq, Vitamin E 19.4 mq,Vitamin B1 1.5 mq, Vitamin B2 1.53 mq, Vitamin B6 1.9 mq, Vitamin B12 3.23 mkq, Vitamin K1 0.072 mq, Vitamin C 106 mq, Vitamin D3 0.0132 mq, Vitamin PP 14.7 mq, Fol turşusu 0.545 mq, Pantoten turşusu 5.23 mq, Biotin 0.12 mq, beta-karotin 5 mq, dihidrokversetin 9 mq, Koenzim Q10 11.25 mq,likopin 4 mq, paraaminbenzoy turşusu 16.2 mq, Ekstrakt eleuterokok (eleuterozidlər B+E 0.28 mq) 35.1 mq,Yaşıl çay ekstraktı 35.1 mq.Ritmı zdorovya axşam (0.4 qr/kap): sink 13 mq, mis 0.73 mq, yod 0.117 mq, dəmir 10.7 mq, manqan 2 mq, selen 0.08 mq, xrom 0.02 mq, Adaçayı ekstraktı 55.575 mq, Pişikotu ekstraktı 53.75 mq, Qatırquyruğu ekstraktı 53.75 mq, Baykal başlıqotu 33.325 mq (baykalin 3.6 mq)	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	28.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd:İdxal zamanı qablaşmanın içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,üzərinə isə Azərbaycan dilində məlumat olan stikerin yapışdırılması zəruridir.
Ritmı zdorovya	kapsul		Ritmı zdorovya səhər (0.45/kap) Vitamin A 1.15 mq, Vitamin E 19.4 mq,Vitamin B1 1.5 mq, Vitamin B2 1.53 mq, Vitamin B6 1.9 mq, Vitamin B12 3.23 mkq, Vitamin K1 0.072 mq, Vitamin C 106 mq, Vitamin D3 0.0132 mq, Vitamin PP 14.7 mq, Fol turşusu 0.545 mq, Pantoten turşusu 5.23 mq, Biotin 0.12 mq, beta-karotin 5 mq, dihidrokversetin 9 mq, Koenzim Q10 11.25 mq,likopin 4 mq, paraaminbenzoy turşusu 16.2 mq, Ekstrakt eleuterokok (eleuterozidlər B+E 0.28 mq) 35.1 mq,Yaşıl çay ekstraktı 35.1 mq.Ritmı zdorovya axşam (0.4 qr/kap): sink 13 mq, mis 0.73 mq, yod 0.117 mq, dəmir 10.7 mq, manqan 2 mq, selen 0.08 mq, xrom 0.02 mq, Adaçayı ekstraktı 55.575 mq, Pişikotu ekstraktı 53.75 mq, Qatırquyruğu ekstraktı 53.75 mq, Baykal başlıqotu 33.325 mq (baykalin 3.6 mq)	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	28.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd:İdxal zamanı qablaşmanın içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,üzərinə isə Azərbaycan dilində məlumat olan stikerin yapışdırılması zəruridir.
Rolly multivitamin	şərbət	150 ml	Vitamin C (L-ascorbic acid) - 48 mg, Vitamin B3 (Niacin) - 12,75 mg, Vitamin E (D-α-tocopherol Acetate) - 6,7 mg, Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) - 3,68 mg, Vitamin B6 (Pyridoxin Hydrochloride) - 1,44 mg, Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride) - 1,18 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1,17 mg, Folic acid - 140 µg, Biotin - 100 µg, Vitamin A (Retinyl Palmitate) - 50 µg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 1,4 µg, Calcium (from Calcium Citrate) - 15,12 mg, Magnesium (from Magnesium Citrate) - 6,96 mg, Iron (from Ferrous Gluconate) - 88 µg, Royal Jelly -- 30 mg	Fructose, Xanthan gum, Citric acid, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Orange flavor, Purified wated	Pharmamed d.o.o Travnik	Bosniya və Herseqovina	31.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Rolly multivitamin (şərbət 150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. Məhsulun istifadə qaydasının "4 yaşdan yuxarı 7,5 ml gündə 1 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi zəruridir. Əks halda biotin maddəsinin miqdarı 4-14 yaş arası uşaqlar üçün nəzərdə tutlmuş gündəlik qəbul dozasını aşır (75 mkq-dan çox olmamalıdır).

Romans Jele flakon 10 ml	şərbət	10 ml	Crataegus monogyna leaves and flowers extract 500 mg, Echinacea root extract 500mg, Harpagophytum extract 170 mg, Royal jelly 400 mg, Juice of Morinda citrifolia fruit 100mg,Vitamin C 30 mg, Calcium gluconate 250 mg	water, fructose, citric aid, potassium sorbate, sodium benzoate, grapefruit aromatizator	Plameca Plantas Medicinales y Complementos Alimenticios S.A.	İspaniya	01.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən ROMANS JELE(şərbət, 10 ml N 10) adlı məhsul immun, ürək qan damar sistemlərinin, oynaqların fəallıyətinin göstərməsi üçün köməkçi vasitə kimi tövsiyə onan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Rotavit Kids	Şərbət	150 ml	Vitamin mineral complex (Premix)*(Vitamin A (retinol palmitate) - 133 mcg, Vitamin B1 (thiamine hydrochloride) - 0.5 mg, Vitamin B2 (riboflavin 5-phosphate sodium)-0.8 mg, Vitamin B5 (calcium D-pantothenate) - 2 mg, Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) - 0.5 mg, Vitamin B9 (folic acid) - 80 µg, Vitamin B12 cyanobalamin) -1 µg, Vitamin C (ascorbic acid) - 30 mg, Vitamin D3 (cholecalciferol) - 2.5 µg, Vitamin E (tocopherol acetate) - 5 mg, Vitamin PP (nicotinamide) - 6 mg, Iron (as ferrous lactate dihydrate) - 4 mg, Copper (as copper sulphate anhydrous) - 100 µg, Zinc (as zinc citrate trihydrate) - 2.5 mg, Dextrose anhydrous q.s), Malt extract 10:1 - 0.5 g	Glycerol, Maltitol, Potassium sorbate, Orange flavor, Vanilla flavor, Purified water	Farmamag Ambalaj Sanayi və Ticaret A.Ş	Türkiyə	07.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rotavit kids(şərbət,150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Rowabestin (Rovabestin)	kapsul	3	Lipoic acid 200 mg, L-carnitine 200 mg, Vaccinium 125 mg, Chrysantellum americanum 125 mg, Citicolinum 100 mg, Arctostaphylos uva-urs 50 mg	lactose	PE. Borodatov A.İ	Ukrayna	31.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Rowabestin (kapsul, N 30) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan Lipoy turşusu gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır (maximal istifadə həddi 100 mq tövsiyə olunur).Bundan başqa, ekspertiza zamanı müəyyən çatışmazlıqlar aşkar edilmişdir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan bitkilərin konkret olaraq hansı hissələrindən istifadə olunduğu yəni bitki xammaları, Vaccinium bitkisini hansı növünün istifadə edildiyi və bitkilərin hansı maddələrə əsasən standartlaşdırıldığı qeyd olunmayıb.
ROWAvit multivitamin (Rovavit)	şərbət	150 ml	L-arginin-250 mg,Vit C-35 mg,Vit A-360 mcg,Tiamin-1 mg,Riboflavin-0,5 mg,Niacine-6 mg,Pantotenic acid-2 mg,Vit B6-0,5 mg,Vit B9-30 mcg,Biotin-7,5 mcg,Vit B12-0,75 mcg,Vit D-10 mcg,Vit E-6 mcg,Selenium-10 mcg,Zinc-3 mg,Chrome-5 mcg,Vit K1-8 mcg,Copper-50 mcg, Calcium-200 mg, L-karnitin-200 mg, Vitamin B5-6 mg	Deonized water, Sugar, Orange Aroma, Xhantan gum, Potassium sorbate, Sodium benzoate.	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	30.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	Uyğunsuz
Ruvenor gel	gel	65 ml	Propylene glycol - 5%, Ruscus Aculeatus root exstract - 5% , carbomer - 0,75 %, Peg-40 hydrogenated castrol oil - 0,75 %, Mentha Piperita oil - 0,25 %, Lavandula Angustufolia oil - 0,05 %, Sodium hydroxide - 0,20%, 2-Bromo-2-Nitropropane-1.3-Diol - 0,05 %	Aqua	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	08.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ruvenor gel 65 ml adlı məhsul ayaqların dərisinə qulluq üçün tövsiyə olunan kosmetik vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Sabelnik	tablet	(20x3)	Bataqlıq gördəvərin ana köklərinin tozu - 775 mg (tanin - 20 mg)	calcium stearate, colloidal silicon dioxide, cellulose microcyistalline	Evalar QSC	Rusiya	29.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sabelnik (tablet №60) adlı məhsul oynaqların və onurğanın funksional vəziyyətinin normada saxlanılmasına köməklik göstərən BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir ("dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin və "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).
Sabelnik	çay	2 g	Bataqlıq gördəvərin ana köklərinin tozu - 2 g	yoxdur	Evalar QSC	Rusiya	29.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sabelnik (çay №20 paket) adlı məhsul oynaqların və onurğanın funksional vəziyyətinin normada saxlanılmasına köməklik göstərən BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir ("dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin və "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).
Saframyl	Tablet	1	Saffron extract titrated to 2% in safranal (Crocus sativus) - 30 mg, L-tryptophane - 79 mg, Pyridoxin hydrochlorid (Vitamin B6) - 1.23 mg	Microcrystalline cellulose, Silica, Magnesium stearate	Les 3 Chenes	Fransa	28.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Saframyl (tablet N 15) adlı məhsul sinir-sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz", "Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin" yazılarının, "istifadə qaydası" bəndində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı), "əks göstərişlər" bəndində "məhsulun tərkibində olan hər hansı bir komponentə qarşı həssaslıq" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Sakolin	Şərbət	200 ml	Foeniculum vulgare – 250 mg, Matricaria chamomilla – 250 mg, Malva sylvestris – 50 mg, prune juice concentrate – 400 mg, fig juice concentrate – 250 mg	Xanthan gum, sugar, Water, Flavouring, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Citric acid	Primea Limited	İngiltərə	26.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sakolin (şərbət 200 ml) adlı məhsul həzm sistemi xəstəliklərinin profilaktikası məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Salukeya Soya İsoflavones	kapsul	42.49 g	Evening primrose oil 10% GLA 500 mg (50 mg GLA), Soya (Glycine max L.)(40% İsoflavones) 87.5 mg (35 mg isoflavones), glycerin 71.396 mg, Vitamin E acetate (D-alpha tocopherol 67 %) 2.5 mg,	gelatin, glycerin, glycerylmonostearate, brown iron oxide	HC Clover S.L	İspaniya	05.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Salukeya Soya İsoflavones (kapsul, N 50) adlı məhsul qadın orqanizmində estrogen hormonların çatışmazlığını aradan qaldıran əvəzedici hormonal terapiyanın alternativi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Sambovin	Tablet	15 x 2	Beta glucan 75% (from mushroom and yeast) - 150 mg, Vitamin C - 120 mg, Vitamin E - 50 mg, Zinc (from Zinc Oxide) - 25 mg, Selenium (Sodium Selenite) - 150 mcg	Maltodextrin, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, silicon dioxide, vegetable grade magnesium stearate, ethyl cellulose, hydroxypropilmethylcellulose, glycerin eur vegetable grade, medium chain triglycerides, oleic acid, ammonium hydroxide, sodium alginate, stearic acid, tartaric acid, sodium benzoate, sorbic acid	Primea Limited	İngiltərə	05.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sambovin (tablet №30) adlı məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Sambovin	Tablet	15 x 2	Beta glucan 75% (from mushroom and yeast) - 150 mg, Vitamin C - 120 mg, Vitamin E - 50 mg, Zinc (from Zinc Oxide) - 25 mg, Selenium (Sodium Selenite) - 150 mcg	Maltodextrin, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, silicon dioxide, vegetable grade magnesium stearate, ethyl cellulose, hydroxypropilmethylcellulose, glycerin eur vegetable grade, medium chain triglycerides, oleic acid, ammonium hydroxide, sodium alginate, stearic acid, tartaric acid, sodium benzoate, sorbic acid	Primea Limited	İngiltərə	05.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sambovin (tablet №30) adlı məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Sambovin Kids	Şərbət	150 ml	Beta Glucan (from mushroom and oats) - 125 mg, Vitamin C - 90 mg, Vitamin E - 35 mg, Selenium - 125 mcg, Zinc - 21 mg	Sorbitol, Apple syrup, Xanthan gum, Pineapple flavoring, Lemon flavoring, Sodium benzoate, Potassium sorbate	Primea Limited	İngiltərə	20.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sambovin Kids (şərbət 150 ml) adlı məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Samerin	tablet	3	S-Adenosyl-L-Methionine Disulfate p-Toluensulfonate - 400 mg, Silymarin (Silybum marianum Gaert., fruit) dry extract 80% - 175 mg, Inositol - 100 mg,	Mannitol, Fatty acids,Magnesium oxide, Hydroxypropyl cellulose, Silicon dioxide, Magnesium salts of fatty acids, Talc, Titanium dioxide, Etilcellulosa, Polyvinylpyrrolidone, Iron oxide, Glycerol, Carnauba wax,E 133	Truffini&Regge Farmaceuticl S.r.L	İtaliya	20.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən SAMERİN (tablet N 24) adlı məhsul hepatoprotektor kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. QEYD: "Bu məhsul dərman vasitəsi deyil, qida əlavəsidir" yazısını "Bu məhsul dərman vasitəsi deyil, bioloji fəallığa malik qida əlavəsidir" yazısı ilə dəyişdirmək zəruridir.
Sanovag	məhlul	5x100ml	Sodium Hyaluronate - 0,0100%, Bromelain 2500 Gou - 0,0006%, Zinc Sulfate Heptahydrate -0,3000%, Disodium Edta - 0,1000%, Sodium Methylparaben - 0,1000%, Glycolic Extract Of Soja - 0,2000%, Glyceric Esxtract Of Oat - 1,0000%, Aloe Vera Gel Dec 1 Ox (Aloe Barbadensis Leaf Juice) - 1,0000%, Imidazolidinyl Urea Sol (16,67%) - 1,0000%, Parfum (Rosa Rossa 6/93) - 1,2000%, Polisorbate 20 - 0,2000%, Lacticacid - 0,1000%, Chlorhexidine Digluconate (20%) - 0,5000%	water (91,8894%)	D&Fisher Co LTD	Kipr	08.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sanovag (məhlul 100 ml №5) adlı məhsul vaginal mikrofloranı yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Santem B	Tablet	1	Omega-3 - 90 mg, Vitamin E - 50 mg, Vitamin B1 - 1 mg, Vitamin B2 - 1.27 mg, Vitamin B6 - 2.5 mg, Vitamin B12 - 0.002 mg, Vitamin B3 - 7.5 mg, Ginkgo Biloba extract - 7.5 mg, Vitamin B9 - 0.0004 mg, Biotin - 0.05 mg, Vitamin C - 75 mg, İron - 8.5 mg, İodine - 0.075 mg, Selenium - 0.05 mg	Povidon and crospovidone, Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon dioxide, Lactose monohydrate, Water	Vitagen İlac San. ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə	19.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Santem B (tablet, № 30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Santem B	Tablet	1	Omega-3 - 90 mg, Vitamin E - 50 mg, Vitamin B1 - 1 mg, Vitamin B2 - 1.27 mg, Vitamin B6 - 2.5 mg, Vitamin B12 - 0.002 mg, Vitamin B3 - 7.5 mg, Ginkgo Biloba extract - 7.5 mg, Vitamin B9 - 0.0004 mg, Biotin - 0.05 mg, Vitamin C - 75 mg, İron - 8.5 mg, İodine - 0.075 mg, Selenium - 0.05 mg	Povidon and crospovidone, Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon dioxide, Lactose monohydrate, Water	Vitagen İlac San. ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə	19.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Santem B (tablet, № 30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Sanuren	Tablet	15 x 2	Orthosiphon (Orthosiphon stamineus Bent.) leaf dry extract std. 0,1% as sinensetin - 70 mg, Peppermint (Mentha x piperita L.) leaf dry extract std. 0,5% essential oil - 70 mg, Pinus pinaster Aiton bark dry extract std. 95% OPC - 40 mg, Hop (Humulus lupulus L.) inflorescence dry extract std. 0,1% flavonoids calc. as rutine - 70 mg, Corn (Zea mays L.) silk dry extract std. DER 4:1 - 50 mg, Borneol - 15 mg, Carrot (Daucus carota L.) root dry extract std. DER 4:1 - 25 mg, Origanum (Origanum vulgare L.) leaf essential oil - 10 mg, Magnesium citrate - 25 mg	Vegetal magnesium stearate, Silica, Microcrystalline cellulose, PVP, Glazing agents, Pregelatinized modified starch , talc , glycerol, shellac	Gricar Chemical SRL	İtaliya	19.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sanuren (tablet №30) adlı məhsul sidik-cinsiyyət sisteminin funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasında yaş həddinin göstərilməsi zəruridir (18 yaşdan yuxarı)
Secret Rose Deep	inyeksiya üçün gel	1,1 ml	Hyaluronic acid - 24 mg, Lidocaine hydrochloride - 3 mg	Phosphate buffered saline (pH7.0)	YOUTHFILL Co, Ltd	Cənubi Koreya	06.03.2019	Müsbət	Secret Rose Deep, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada dərinin korreksiyası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Secret Rose Deep	inyeksiya üçün gel	1,1 ml	Hyaluronic acid - 24 mg, Lidocaine hydrochloride - 3 mg	Phosphate buffered saline (pH7.0)	YOUTHFILL Co, Ltd	Cənubi Koreya	06.03.2019	Müsbət	Secret Rose Deep, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada dərinin korreksiyası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Secret Rose Fine	inyeksiya üçün gel	1,1 ml	Hyaluronic acid - 24 mq, Lidocaine hydrochloride - 3 mq	Phosphate buffered saline(pH7.0)	YOUTHFILL Co, Ltd	Cənubi Koreya	06.03.2019	Müsbət	Secret Rose Fine, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Secret Rose Fine	inyeksiya üçün gel	1,1 ml	Hyaluronic acid - 24 mq, Lidocaine hydrochloride - 3 mq	Phosphate buffered saline(pH7.0)	YOUTHFILL Co, Ltd	Cənubi Koreya	06.03.2019	Müsbət	Secret Rose Fine, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Secret Rose Shape	inyeksiya üçün gel	1,1 ml	Hyaluronic acid - 24 mq, Lidocaine hydrochloride - 3 mq	Phosphate buffered saline(pH7.0)	YOUTHFILL Co, Ltd	Cənubi Koreya	06.03.2019	Müsbət	Secret Rose Shape, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Secret Rose Shape	inyeksiya üçün gel	1,1 ml	Hyaluronic acid - 24 mq, Lidocaine hydrochloride - 3 mq	Phosphate buffered saline(pH7.0)	YOUTHFILL Co, Ltd	Cənubi Koreya	06.03.2019	Müsbət	Secret Rose Shape, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Sedaflor B Depression (Sedaflor B Depreşn)	Kapsul		L-Triptofan-300 mq,Maqnezium (magnesium hydroxide)-270 mq,Qızılgülün quru kökün ekstraktı, 3% salidrosidlər (Arctic root dry extract 3% salidrosides)-50 mq,5-HTP griffoniya ekstraktı (Griffonia simplicifolia extract)-25 mq, Aşvagandxa(qulançar) quru ekstraktı 1,5%% vitanolidlər (Hindistan jenşeni) (Ashavagandha dry extract 1,5% withanolides (Whitania somnifera))-25 mq, Riboflavin (Vitamin B2)-1,4 mq,Fol turşusu (Vitamin B9)-0,2 mq	Kalsium fosfat, sellüloza,vinilpiridolin-vinil asetat kopolimer, maqnezium stearat, silikon dioksid	Plameca Plantas Medicinales Y Complementos Alimenticios,S.A	İspaniya	23.01.2019	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedaflor B Depression (kapsul №30) adlı məhsul antidepressant xassəli, zehnin işini aktivləşdirən, beyin sinir impulslarının ötürülməsini tənzimləyən vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində alkaloidlərlə, kumarinlərlə və d. bioloji fəal maddələrlə zəngin və geniş farmakoloji spektra malik olan Withania somnifera (ashwagandha) bitkisi Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr"-nin tələblərinə BFMQƏ-in tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir.
Sedaflor B Forte	Kapsul		Baliq avtolizatı (Fish Autolysate)-200 mq,QAYT (GABA Gamma-Aminobutyric acid)-100 mq,Quru passiflora ekstraktı (Passionflower dry extrcat))- 80 mq,L-Teanin-20 mq,Tulsi bitkinin ekstraktı (Ocimum Sanctum dry extract)-20 mq,Vitamin B6 HCl (Pyridoxine)-1,4 mq,Vitamin B12 (Cyaconobalamin)-2,5 µq	Mikrokristtalik sellüloza, yağ turşunun diqlisedləri, silikon dioksid, maqnezium stearat, HPMC	Plameca Plantas Medicinales Y Complementos Alimenticios,S.A	İspaniya	23.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedaflor B Forte(kapsul №30) adlı məhsul sinir impulslarının ötürülməsini tənzimləyən və nevrotik reaksiyalar, stress, əsəbi gərginlik zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Sedaflor B Nayt	kapsul	(2x10)	L-teanin (L-theanine) - 100 mq, Ballı nanə ekstraktı (Melissa officinalis extract) - 100 mq, Melatonin (Melatonin) - 1 mq	Mikrokristallik sellüloza, kalsium fosfat, maqnezium stearat, silikon dioksid, jeatin, titan dioksid, dəmir dioksid	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	15.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedaflor B Nayt(kapsul N 20) adlı məhsul sakitləşdirici kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqradientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydası və dozası" bəndində "Böyüklər" sözünün əlavəsi zəruridir.
Sedalin forte	kapsul	(2x10)	Dərman bədrəncin yarpaqları (as Lemon balm leaves) - 300 mq, Çəhrayı rodiola konsentratı (as Rhodiola rosea concentrate) - 33,23 mq, Çobanyastığı çiçəkləri (as Chamomile flowers) - 20 mq, B6 vitamini (as Pyridoxine HCl) - 0,7 mq, Maqnezium (from 185 mg Magnesium oxide) - 97.07 mq	microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica, gelatin	Gemini Pharmaceuticals. Inc	ABŞ	28.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedalin forte (kapsul №20) adlı məhsul MMS xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimat və qablaşmada «BFMQƏ» qısaltmasının istehlakçı tərəfindən aydın basa düsülməsi məqsədilə açıq şəkildə yazılması («bioloji fəallığa malik qida əlavəsi») tövsiyə olunur.
Sedalux (Sedaluks)	Kapsul	3x10	Passiflora İncarnata L. flower powder extract – 175 mg (approx. 6,337 mg of flavonoids calculated as Vitexin), Valeriana officinalis L. root&rhizome dry extract – 175 mg (approx. 0,772 mg of Valeric acid)	Magnesium stearate, microcrystalline cellulose, gelatin capsul	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	30.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedalux (kapsul №30) adlı məhsul MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Sedanorm	kapsul	(15x2)	Oregano herb dry extract 4:1(Origanum vulgare) - 100 mg, L-tryptophan - 100 mg, Griffonia seed extract (98% 5-HTP) (Griffonia simplicifolia) - 51 mg	fibrex, magnesium stearate, gelatin	Lotos Pharma	Latviya	20.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedanorm (kapsul №30) adlı məhsul MSS fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadəl göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir. İstifadə üzrə təlimatda "həkim təyinatı" ifadəsinin götürülməsi və istifadə qaydalarında məhsulun istifadə yaş həddi ilə bağlı informasiya əlavə edilməsi zəruridir (14 yaşdan yuxarı)
Sedapren kapsul	kapsul	(3x10)	Valeriana officinalis – 75 mg, Passiflora incarnata – 100 mg, Leonurus cardiaca – 50 mg, Melissa officinalis – 10 mg, Magnesium – 100 mg, Vitamin B6 – 2 mg	magnesium carbonate, magnesium stearate, silicon dioxide	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	17.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş SEDAPREN (kapsul №30) adlı məhsul MSS xəstəliklərinin profilaktıkasında tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Sedariks	kapsul	(3x10)	stantartlaşdırılmış quru pişikotu ekstraktı (Valerian officinalis) - 87,5 mq (0,582 mq valeren və asetoksivaleren turşularının məcmusu), badrənc yarpaqlarının (Melissa officinalis) standartlaşdırılmış quru ekstraktı - 35,0 mq (2,0 mq rozmarin turşusu)	Polysorbate 80, Beeswax, Sunflower oil, Gelatin, Moisture-retaining agent glycerin E-422, Purified water, Sodium benzoate E-211, iron oxide yellow E-172, iron oxide black E-172, iron oxide red E-172, titanium dioxide E-171	Minskinterkaps	Belarus	22.11.2018	Xitam verilən müraciətlər	□ "Epidbiomed MMC" şirkətinin 17.10.2018-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Belarusiyanın "Minskinterkaps" şirkətinin istehsalı olan 1020118 seriyalı Sedariks (kapsul №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulun həcmi istehsalçı tərəfindən təqdim edilən normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı məhsulun dezinteqrasiya müddəti 45 dəqiqə olaraq aşkar edilmişdir (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərə görə 20 dəqiqə olmalıdır). Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə oxşar tərkibli və istifadə göstərişi eyni olan dərman vasitəsi (Persen) mövcuddur. Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun hesab olunmur.
Sedariks	Kapsul	3x10	Stantartlaşdırılmış quru pişikotu ekstraktı (Valerian officinalis) - 87,5 mq (0,582 mq valeren və asetoksivaleren turşularının məcmusu), badrənc yarpaqlarının (Melissa officinalis) standartlaşdırılmış quru ekstraktı - 35,0 mq (2,0 mq rozmarin turşusu)	Polysorbate 80, Beeswax, Sunflower oil, Gelatin, Moisture-retaining agent glycerin E-422, Purified water, Sodium benzoate E-211, iron oxide yellow E-172, iron oxide black E-172, iron oxide red E-172, titanium dioxide E-171	Minskinterkaps	Belarus	07.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedariks (kapsul №30) adlı məhsul MSS fəaliyyətini və yuxunu yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyi.l Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "Qidaya bioloji aktiv əlavə" ifadəsinin dəyişdirilərək "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsi ilə əvəz olunması, qablaşma üzərində xarici dildə olan məlumatların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. □
Sedasan	Kapsul	1	Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus spp.) leaf and flower extract 100 mg	Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Gelatin	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	06.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedasan (kapsul № 30) adlı məhsul mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.□
Sedastat	Damcı	50ml	Howtorn extract-32.6 mq, Valeriana officinalis extract-10.2 mq, Lemon Balm extract-30 mg, Calcium lactate-33 mg, Magnesium thiosulfate-6.7 mg	Lactose, Dionized water. Strawberry flavour	Triapharma İlaç San.Tic.A.Ş	Türkiyə	17.01.2019	Xitam verilən müraciətlər	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedastat(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul MSS-nə sakitləşdirici və yuxu pozğunluqları zamanı tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. □ Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "Dozalanma və istifadə qaydası" bəndində tövsiyə olunan dozalanma yalnız böyüklər üçün saxlanılsın. Uşaqlar üçün dozalanma ləğv olunsun, belə ki məhsula dair dosyeda uşaqlara tövsiyələrə dair təhlükəsizliyi ilə bağlı kifayət qədər məlumat təqdim olunmayıb.
Sedaton Plus	Kapsul	3 x 10	Passion flower (Passiflora incarnata) powder extract - 150 mg, Hawthorn leaves and flowers (Crataeges monogyna) powder extract - 150 mg, Magnesium hyroxide - 100 mg, Vitamin B6 - 2 mg	Magnesium stearate, Silicon dioxide, Gelatine, İron oxide, Titanium dioxide	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	07.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedaton plus (kapsul № 30) adlı məhsul mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.□ Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndində "18 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Sederbin	kapsul	(10x2)	Magnesium oxide, equal to Mg - 50 mg, L-Theanine - 50 mg, Melissa (Melissa officinalis L.) leaves, d.e. 7% hydroxycinnamic ac. - 50 mg, Magnolia (Magnolia officinalis Rehder) bark, d.e. 2% honokiol - 50 mg, Hop (Humulus lupulus L.) strobilus, d.e. 0,1% flavonoids - 30 mg, Lavender (Lavandula officinalis Chaix) flowering tops, d.e. 4/1 - 20 mg	Pullulan (shell) Microcrystalline cellulose Silicon dioxide (anticaking agent) Magnesium salts of fatty acids (anticaking agent) Potassium chloride (gelling agent) Carrageenan (gelling agent) Chlorophyll copper complex (colouring)	ESİ S.p.A	İtaliya	07.11.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sederbin (kapsul №20) adlı məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Magnolia officinalis bitkisi bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir.□
Selen	Tablet	(2 x 15)	Selenium - 110 mcg (from l-selenomethionine)	Microcrystalline cellulose, magnesium salts of fatty acids, Silicon dioxide	Olimp Laboratories Sp. z.o.o	Polşa	06.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Selen (tablet №30) adlı məhsul selenin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.□ Qeyd: qablaşma üzərində "qida əlavəsi" ifadəsinin "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsi ilə əvəz olunması, "dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin əlavə olunması, məhsulun istehsal tarixi və ya neçə il müddətində yararlı olması haqqında məlumat göstərilməsi, istifadə qaydasında istifadə yaş həddinin qeyd edilməsi (14 yaşdan yuxarı) zəruridir.
Selenamax (Selenamaks)	Kapsul	(6 x 10)	Selen - 150 mkq	Mikrokristallik sellüloza, Jelatin kapsula	Sepe Natural Organik Ürünler San. ve Tic. A. Ş	Türkiyə	12.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selenamax /Selenamaks (kapsul,№ 60) adlı məhsul Se mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Selenara	Kapsul	2x15	Selenium yeast (eq.to Selenium 200 mcg) 150 mg	fibrex, gelatin	Solepharm Pharmaceuticals Ltd	Latviya	15.01.2019	Mənfi	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selenara (kapsul, №30) adlı məhsul öz tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan Selen inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır (Tövsiyə olunan miqdar 140-150 mkq)
Selenor	Tablet	3	L-selenomethionine - 0.5 mg (200 mcg Selenium)	Microcrystalline cellulose (E460), Magnesium stearate (E470b), Silicon dioxide (E551)	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	15.01.2020	Mənfi	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selenor (tablet, №45) adlı məhsul öz tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr"-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində selen inqredienti gündəlik istehlak həddini (max. 140-150 mkq) aşır.
Seletas Uno	Şərbət	150 ml	Aloe vera leaf dry extract - 400 mg, Digestive enzymes (Pancreatin) - 100 mg, Sambucus nigra fruit dry extract - 30 mg, Glycyrrhiza glabra root dry extract - 30 mg, Mentha piperita leaf dry extract - 20 mg, Foeniculum officinale seed dry extract - 20 mg, Ananas concentrated - 9.46 mg, Ananas comomus fruit dry extract - 2 mg, Cynara scolumus leaves dry extract - 1.5 mg, Matricaria chamomilla flower dry extract - 1 mg	Deionized water, Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, Potassium sorbate, Sodium benzoate	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	22.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Seletas Uno (şərbət,150 ml) adlı məhsul mədə-bağırsaq sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Selevef	Tablet	3x10	Selenium - 100 mcg, Zinc - 15 mg, Vitamin A - 1000 mcg, Vitamin C - 90 mg, Vitamin E - 45 mg, Vitamin B6 - 2.2 mg	Magnesium stearate, croscarmellose sodium, microcrystalline cellulose, tricalcium phosphate, Opadry white 85F18422	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	08.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Selevef (tablet №30) adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Senaval	Kapsul	3 x 10	Valerian root powder extract (Valeriana officinalis) - 100 mg, Hawthorn (Crataegus monogyna) powder extract - 80 mg, Lemon balm leaves extract (Melissa officinalis) - 100 mg, Magnesium aspartate - 83 mg, Potassium aspartate - 35 mg, Nicotinamide - 6 mg	Magnesium stearate, Silicon dioxide, Gelatine, İron oxide, Titanium dioxide	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	07.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Senaval (kapsul № 30) adlı məhsul mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə lərinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndində "18 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Sennadone	tablet	(25x20)	Cassia Senna Leaf Extract(20:1)-10 mg	Magnesium Stearate, Sorbitol	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	07.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sennadone (tablet №500) adlı məhsul xroniki qəbizlikdə köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir.
Serious Mass 2.7 kg	toz	2.72 kg	Protein Blend 50 g, Cholesterol - 55 mg, Total carbohydrates - 251 g, Vitamin A - 5000 IU, Vitamin C - 60 mg, Vitamin D - 200 IU□ Vitamin E - 30 IU, Thiamine 4.8 mg, Riboflavin 4 mg, Niacin 50 mg, Vitamin B6 - 5 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 - 10 µg, Biotin - 300 µg, Pantothenic acid - 25 mg, Calcium 680 mg, Iron - 9 mg, Phosphorus 410 mg, Iodine - 187 µg, Magnesium 155 mg, Zinc 15 mg, Selenium 70 µg, Copper - 1.6 mg□ Manganese - 2 mg, Chromium - 120 mcg, Molybdenum 75 µg□ Sodium - 400 mg, Potassium - 1520 mg, Creatine monohydrate - 1 g, L-glutamine - 500 mg, Glutamine Peptides 500 mg, Choline (choline bitartrate) 250 mg, Inositol 250 mg, PABA (p-aminobenzoic acid) 5 mg	Maltodextrin, Cocoa, Natural and Artificial flavors, Medium chain triglyceries, Creatine monohydrate, Creamer, Choline bitartrate, Glutamine peptides, L-Glutamine, Salt, Inositol, Sucralose, Acesulfame Potassium	Optimum Nutrition	ABŞ	24.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.
Serrap	Kapsul	3 x 10	Serrapeptase - 48000 IU, Pancreatin - 50 mg, Rutin - 50 mg, Papain - 60 mg, Bromelain - 45 mg, Trypsin - 25 mg, Chymotripsin - 2 mg, Amilase - 10 mg, Lipase - 10 mg	Cornstarch, Natural gelatin	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	31.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serrap (kapsul № 30) adlı məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Serro Best Forte	Kapsul	1	Serratiopeptidase - 67 mg (80000 IU), Nattokinase - 29 mg (500 FU), Essensial phospholipids - 50 mg, Trypsin - 10.5 mg (210 FIP), Chymotrypsin - 2.1 mg (200 FIP)	Gelatin, Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Talc, Mannitol, Maltodextrin	Bereket İlac Kozmetik San. Tic.A.Ş	Türkiyə	27.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serro Best Forte (kapsul № 30) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

Sertaza	Saşe	4.6qx20	Fermentləşdirilmiş maltodekstrin-417 mq, (120 000 BV serratiopeptidaza) Metilsulforilmetan-150 mg, Bromelayn-45 mq,	Fruktoza, Portagal aromatizatoru, Limon turşusu, Beta karotin, Qlükoza, DL-alfa-tokoferol, Askorbil- palmitat, Steviya qlikozidi, sukralosa, Silisium dioksid	Erbozeta S.p.A	San-Marino	10.01.2019	Xitam verilən müraciətlər	"Azəri Med" şirkətinin 17.12.2018 -ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, San-Marinonun "Erbozeta S.p.A" şirkətinin istehsalı olan Q144 seriyalı Sertaza (paket №20) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulun çəkisi istehsalçı tərəfindən təqdim edilən normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı məhsulun çəkisi 4.5599 q olaraq aşkar edildi (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərdə 2.85-3.15 q intervalında olduğu qeyd olunmuşdur). Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun hesab olunmur. Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin alınması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi" Qaydalarına uyğun olaraq yenidən Analitik Ekspertiza Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.
Shana	Şərbət	150 ml	Calcium carbonate - 150 mg, Calcium citrate - 150 mg, Magnesium hydroxide - 150 mg, Zinc sulphate monohydrate - 5 mg, Vitamin D3 - 15 mcg, Vitamin A - 1000 mcg, Vitamin C - 50 mg, Phytin - 50 mg, Phosphor - 50 mg	Deionized water, Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, Potassium sorbate, Metilparaben, Trisodium citrate	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	28.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Shana (şərbət, 150 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: a) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq tərtib edilsin. b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.
Siberian Super Natural Sport BCCA İNSTANT POWDER (Natural orange)	toz	10 g	L-leysin 4.52 qr, l-izoleysin 2.04 qr, valin 2.32 qr	Limon turşusu, portağal şirəsi, sukraloza	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	26.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd:Qablaşdırma üzərinə Azərbaycan dilində yazılar olan stikerin yapışdırılması zəruridir.
Siberian Super Natural Sport BCAA complex	tablet		L-leysin 400 mq, L-izoleysin 202 mq, L-valin 200 mq	Mikrokristallik selluloza, maqnezium stearat	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	26.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Siberian Super Natural Sport BCAA instant powder (Natural lemon)	toz	10 qr	L-leysin 4.7 qr, l-izoleysin 2 qr, valin 2.25 qr	Limon turşusu, limon şirəsi, sukraloza	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	25.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Siberian Super Natural Sport Joint Health Formula	tablet		Qlükozamin hidroxlorid 800 mq, Xondroitin sulfat 200 mq	Mikrokristallik selluloza, laktoza, maqnezium stearat	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	26.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul idmançılarda dayaq-hərəkət sisteminin funksiyasının yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Siberian Super Natural Sport Mega Essentials	tablet	60	Kalsium 201 mq, Vitamin A 0.56 mq, Vitamin D 259.5 BV, Vitamin E 10.94 mq, Vitamin B1 0.809 mq, Vitamin B2 0.837 mq, Vitamin B6 1.05 mq, Vitamin B12 1.79 mkq, Vitamin C 58.96 mq, Vitamin PP 8.277 mq, Fol turşusu 276 mkq, Pantoten turşusu 2.9 mq, Biotin 66.77 mkq.	Polivinil spirti, poletilenqlikol, titan dioksid, mikrokristallik selluloza, maqnezium stearat, talk, dəmir oksidi	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	28.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Siberian Super Natural Sport Multicomponent Hi-Grade	toz	500 g	Zərdab zülalının konsentratı 80%, zərdab zülalının hidrolizatı 4%, zərdab zülalının izolyatı 4 %, amin turşu kompleksi BCAA (2:1:) 4%, kakao tozu 7.5 %	Steviya yarpaqlarının ekstraktı 0.5 %	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	27.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd: Qablaşdırmaya üzərində Azərbaycan dilində məlumat olan stikerin yapışdırılması zəruridir.
Siberian Super Natural Sport Natural Cacao	toz	30 g	Zərdab zülalının konsentratı 80%, zərdab zülalının hidrolizatı 4%, zərdab zülalının izolyatı 4 %,amin turşu kompleksi BCAA (leysin:izoleysin:valin-2:1:1) 4 %, kakao tozu 4 %	Steviya yarpaqlarının ekstraktı 0.5 %	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	27.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Siberian Super Natural Sport protein Apple	toz	25 g	Süd zülalının konsentratı 83.34 %, amin turşu kompleksi BCCA 4%, zərdab zülalının hidrolizatı 4 %, zərdab zülalının çıxarışı 4 %, təbii qida aromatizatoru (alma) 0.5 %, meyvə-giləmeyvə tərkibli toz (alma) 1% 0.5%, stevioqlikazid 0.16 %	stevioqlikozidlər 0.16 %	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	26.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Siberian Super Natural Sport protein Banana	toz	25 g	Süd zülalının konsentratı 83.84 %, amin turşu kompleksi BCCA 4%, zərdab zülalının hidrolizatı 4 %, zərdab zülalının çıxarışı 4 %,meyvə-giləmeyvə (banan) tərkibli toz 3%, təbii qida aromatizatoru(Banan) 1 %	stevioqlikazid 0.16 %	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	26.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd: Qablaşdırma üzərinə Azərbaycan dilində yazılar olan stikerin yapışdırılması zəruridir.

Siberian Super Natural Sport protein Bilberry	toz	25 g	Süd zülalının konsentratı 89.3 %, zərdab zülalının çıxarışı 4 %, qida aromatizatoru (qaragilə) 3 %, l-karnitin tartrat 2%, qaragilənin quru şirəsi 1.5 %	stevioqlikozidlər 0.2 %	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	27.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd: Qablaşdırmaya üzərində Azərbaycan dilində məlumat olan stikerin yapışdırılması zəruridir.
Siberian Super Natural Sport protein Vanilla	toz	25 g	Süd zülalının konsentratı 87.84 %, amin turşu kompleksi BCCA 4%, zərdab zülalının hidrolizatı 4 %,zərdab zülalının çıxarışı 4 %,təbii qida aromatizatoru (vanil) 0.5%	stevioqlikazid 0.16 %	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	27.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Siberian Super Natural Sport Whey	toz	500 g	Zərdab zülalının çıxarışı 79.2 %, süd zülalının konsentratı 7%, amin turşu kompleksi BCAA (leysin:izoleysin:valin-2:1:1) 3.6 %, kakao tozu 6.75 %	steovizid 0.45 %,bağayarpağı toxumlarının qabığı 3%,	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	27.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Sibirskaya Kollekciya Balzamov Xurdan	balzam	50 ml	Aqua 85.3%, Ethoxydiglycol 4%, C12-13 pareth-9 1.5%, Dimethyl sulfone 1%, Gluconlactone 1%, Carbomer 0.95%, Mentha piperita leaf oil 0.5%, Menthol 0.5%, Quercus robur root extract 1%, Sodium benzoate 0.1%, Camphor 0.2%, Sodium hydroxide 0.1%	Ayrıca qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	24.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sibirskaya Kollekciya Balzamov Xurdan 50 ml adlı məhsul boyun və bel nahiyəsində olan diskomfort hissini aradan qaldırmaq və hərəkəti yüngülləşdirmək üçün tövsiyə olunan balzam olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Sibirskiy propolis (Zolotoy)	şərbət	100 ml	Artezian suyu 88 qr, Propolis 3 qr, Dağ balı 4 qr, Çatılotu 1 qr, Çaqa 1 qr, Qırmızı kök 0.5 qr, Zəfəranabənzər levzey kökü 0.5 qr, Gülümbahar gülü 0.4 qr, Yonca otu 0.4 qr, Dəmirtikan otu 0.4 qr, Gəvən kökü 0.4 qr, Yemişan meyvələri 0.4 qr	Ayrıca qeyd edilməyib.	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	22.10.2018	Mənfi	Eksperizaya təqdim olunmuş Sibirskiy propolis (Zolotoy) adlı məhsul kişi cinsiyyət xəstəliklərində tövsiyə olunan vasitə olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində BFMQƏ-nin istehsalı zamanı istifadəsinə yol verilməyən qadağan olunmuş Dəmirtikanın bitkisi (Tribulus terrestris) mövcuddur.
Sibirskiy propolis Aqatovıy	şərbət	95 ml	Laktuloza şərbəti 90 qr, Propolis 5 qr, Çobanyastığı ekstraktı 2 qr, Adaçayı ekstraktı 2 qr, Kuril çayı ekstraktı 1 qr	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	25.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sibirskiy propolis (Aqatovıy) 95 ml adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumat qeyd olunması zəruridir.
Sibirskiy propolis Serebrannıy	şərbət	100 ml	Artezian suyu 85 qr,İon- struklaşdırılmış propolis 3 qr, Dağ balı 4 qr, Melonella ekstraktı 2 qr, Exinaseya otu 1 qr, Gülümbahar çiçəyi 0.5 qr, Kuril çayı 0.5 qr, İtburnu meyvəsi 0.4 qr, Kəklikotu otu 0.4 qr, Mərcangilə meyvəsi 0.4 qr,Qırmızı kök 0.4 qr, Çaytikanı meyvəsi 0.4 qr, Göyümçiçək kökü 0.4 qr, Qarağat yarpağı 0.4 qr, Sidr ağacının iynə yarpağı 0.4 qr, Dərman cəbrayıl otu kökü 0.4 qr, Çəmən ətirşahı otu 0.4 qr	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	23.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sibirskiy propolis (Serebrennıy) 100 ml adlı məhsul immun sistemi möhləmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumat qeyd olunması zəruridir.
Sila İmperatora	kapsul	3	Ekstrakt kitayskiy derezı 31.8 qr, Maral pantı 0.56 qr, Dəmirtikanı bitkisi 45.9 qr, Şanxay acı bibəri 6.6 qr, Evkomiya bitkisinin qabığı 0.102 qr, Əsl jenşen bitkisinin kökü 7.102 qr	Qeyd edilməyib	Silk Road Snow Land Import-Export Trade Company LTD	Çin Xalq Respublikası	23.10.2018	Mənfi	Təqdim olunmuş sənədlər və nümunələrin ekspertizası əsasında müəyyən oldu ki, SİLA İMPERATORA(kapsul N 6) məhsulu öz tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində dəmirtikan (Tribulus terrestris) bitkisinin ekstraktı var . Bu bitki Tribulus L cinsinə aiddir, bu da qidada istifadə edilməyən bitkilərin siyahısına daxildir və BFMQƏ-n tərkibində istifadə olmamalıdır. Bu bitkinin elmi cəhəddən hipotoksikliyi, nefrotoksikliyi və neyrotoksikliyi sübut olunub. Həmçinin, məhsulun laborator analiz nəticələri onun tərkibində dərman maddəsi olan sildenafil sitrat maddəsinin mövcudluğunu və kapsulun orta çəkisinin normativ sənədlərə uyğun olmamasını aşkar etdi. Bundan başqa, qablaşma üzərində verilmiş tərkibə aid məlumat normayiv sənədlərdə qeyd edilən məlumat ilə uyğunlaşmır.
Silver One Vaginal Douche (Silver One vaginal duş)	duş	3x100 ml	Chamomile water 5 g, Colloidal silver 0.001 g, Grapefruit seeds extr.glycerinated 1 g, Marigold d.e 0.1 g,	water, trimethylglycine, high viscose hydroxyethylcellulose	Promo Pharma	İtaliya	16.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Silverone(vaginal duş, 100 ml) adlı məhsul Uşaqlıq yolunun gigiyenası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda müalicə xarakterli tövsiyələrin ləğv edilməsi zəruridir.
Simbiotic+ (Simbiotik+)	kapsul	(1x10)	Lactobacillus rhamnosus - 6 milyard, Saccharomeces boulardii-2.5 milyard, inulin 50 mg	crystalline cellulose	Sensilab Ltd	Sloveniya	19.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Simbiotic+ (Simbiotik+) kapsul №10 adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Simela	Şərbət	50 ml	Simeticone - 66.6 mg, Foeniculum officinale extract - 400 mg, Olive oil - 100 mg, Mentha extract - 125 mg, Retinyl palmitate - 0.55 mg	Deionized water, Polysorbate, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Raspberry Flavor	İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	01.04.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Simela (şərbət 50 ml) adlı məhsul dispeptik pozğunluqlar zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada dəyişdirilməsi (14 yaşdan yuxarı 20 - 40 damcı gündə 1-2 dəfə), 1 ml-in ehtiva etdiyi damcı sayının düzgün göstərilməsi (30 damcı) zəruridir.
Simolic	Damcı	20 ml	Simethicone usp-7,50%, Retinyl Palmitate-0,24%, Tocopheryl acetate-0,30%, Ubiquinone-0,10%, Silica-1,50%, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil-90,36%	Ayrıca qeyd edilməmişdir	Gruppo Farmaimpresa srl	İtaliya	09.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş "Simolic, damcı , 20ml" adlı məhsul körpələr, uşaqlar və böyüklərdə dispeptik pozğunluqlar, mədə-bağırsaq meteorizmi, aerofaqiyanın müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Simsed	Kapsul	(2x15)	Valeriana officinalis root dry extrac t- 70 mg, Melissa officinalis leaves dry extract - 70 mg, Passiflora incarnate herb with flowers dry extract - 35 mg,Tilia cordata flowers dry extract - 20 mg, Eschscholtia californica herb powder - 20 mg, Hypericum perforatum flowers dry extract - 20 mg, Vitamin B6 - 5 mg, Magnezium - 60 mg□	Corn starch, Maqnezium stearate, Colloidal silica, Bovine gelatin	ValueMed Pharma SrL	İtaliya	19.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Simsed (kapsul, №30) adlı məhsul mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Simsed	Kapsul	(2x15)	Valeriana officinalis root dry extrac t- 70 mg, Melissa officinalis leaves dry extract - 70 mg, Passiflora incarnate herb with flowers dry extract - 35 mg,Tilia cordata flowers dry extract - 20 mg, Eschscholtia californica herb powder - 20 mg, Hypericum perforatum flowers dry extract - 20 mg, Vitamin B6 - 5 mg, Magnezium - 60 mg□	Corn starch, Maqnezium stearate, Colloidal silica, Bovine gelatin	ValueMed Pharma SrL	İtaliya	19.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Simsed (kapsul, №30) adlı məhsul mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Sinaliv tablet	tablet	(3x10)	Artichoke - 200 mg, Sylimarin 80 % - 140 mg, L-ornithine - 200 mg	gelatin, microcrystalline cellulose, wheat starch, sodium starch glycolate, silicon dioxide, magnesium stearate	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	15.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş SİNALİV (tablet №30) adlı məhsul qaraciyər, öd yolları funksiyalarının, lipid-xolesterin mübadiləsi pozulmaları zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə qaydalarında tövsiyə edilən sutkalık doza 3 tablet göstərildiyi halda, onu 2 tablet ilə əvəz etmək zəruridir. Belə ki, təqdim olunan doza (3 tablet) artıq terapetik dozadır. İstifadə üzrə təlimatda əks göstərişlər bəndinin əlavə etmək zəruridir.
Sinulypt	sprey	30 ML	see water - 2.2%, Eucalyptus essensial oil - 0.3%, Peppermint dry extract - 0.1%	yoxdur	Silvanols MMC	Latviya	22.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən SİNULİPT/SİNULYPT(burun spreyi, 30 ml) adlı məhsul burun , burunətrafi ciblərin və burun udlağın infeksion-iltihabi xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "bioloji qida əlavəsi" yazısının ləğv olunması zəruridir. Belə ki, məhsul "tibbi vasitələr" kateqoriyasına aiddir.
Sinusar	sprey	15 ml	Şam ağacı yağı - 0,75 q, nanə efir yağı - 0,21 q, evkalipt efir yağı - 0,09 q, Siklamen ekstraktı - 0,15 q, vitamin E - 0,15 q	Zeytun yağı, Vazelin yağı	OOO NPL Fitoprodukt	Ukrayna	16.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən SİNUSAR (burun spreyi, 15 ml) adlı məhsul tənəffüs orqanlarının iltihabının müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Məhsulun tərkibində olan şam ağacı efir yağının və zeytun yağının uşaqlara tövsiyəsinə dair elmi məlumatların təqdimatı olmadığı üçün, istifadə üzrə təlimatda 14 yaşdan aşağı uşaqlara tövsiyə olunması barədə məlumat ləğv olunmalıdır.
Sinusil 20 ml	sprey	20 ml	Metilsulfonilmetan-50mg,luffa operculata-120 mg,perilla rutescens-100 mg,carpinus		Veqa İlaç Kozmetik Qida İmalat San.Tic.Ltd Şti	Türkiyə	04.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	xitam verilir
Sinusil 20 ml	sprey	20 ml	Metilsulfonilmetan-50mg,luffa operculata-120 mg,perilla rutescens-100 mg,carpinus		Veqa İlaç Kozmetik Qida İmalat San.Tic.Ltd Şti	Türkiyə	04.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	xitam verilir
Sistofan	kapsul	3	Orthosiphon stamineus Benth. folium d.e. 200 mg, Betula pendula Roth; Betula pubescens Ehrh folium d.e. 75 mg, Petroselinum crispum (Mill.) folium d.e. 25 mg, Vaccinium vitis-idaea L.folium 10 mg	corn starch, magnesium stearate, colloidal anhydrous silicon dioxide.	Vitapharm-Com	Moldova	15.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən SİSTOFAN (kapsul N 30) adlı məhsul böyrək xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd 1: İstifadə üzrə təlimatda "2 kapsul gündə 2 dəfə" əvəzinə "1 kapsuldan gündə 3 dəfə" yazısının yazılması zəruridir(belə ki, göstərdiyiniz doza terapevtik dozanın 50 % aşır, bu da ki BFMQƏ-lər üçün yolverməzdir).İkincili qablaşmanın üzərinə "Dərman vasitəsi deyil" yazısını olması tələb olunur. Qeyd 2 : daha öncə verilən rəydə texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy təzədən verilir.
Siston	tablet	1	Didymocarpus pedicellata 65 mg, Saxifraga ligulata 49 mg, Rubia cordifolia 16 mg, Cyperus scariosus 16 mg, Achyranthes aspera 16 mg, Onosma bracteatum 16 □ mg, Vernonia cinerea 16 mg□	Hajrul yahood bhasma, Shilajeet	The Himalaya Drug Company	Hindistan	31.10.2018	Mənfi	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən SİSTON(tablet N 100) adlı məhsul böyrək xəstəlikləri zamanı istifadəsi tövsiyə olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidirl. Belə ki, onun tərkibində BFMQƏ- n tərkibində istifadəsi qadağan olan bitkilərin siyahısına daxil olmuş Tribulus terrestris bitkisinin tozu mövcuddur. Məhsulun dərman vasitələri kateqoriyasına aid olunmasını təsdiqləyən məhsula dair normativ sənədlərdə və istifadə üzrə təlimatda onun bir çox farrmakoloji xüsusiyyətlərinin sadalanmasıdır.Həmçinin, istifadə üzrə təlimatda bitkilərin azərbaycan dilində adları düzgün tərcümə olunmayıb, cəxlu sayda texniki səhvlər mövcuddur.

Sistonef Forte	Daxilə qəbul üçün məhlul	600 ml	Equisetum arvense fresh herb substance liquid extract - 600 mg, Arctostaphylos uva-ursi liquid extract - 400 mg, Sideritis clandestine herb powder - 170 mg, Rosmarinus officinalis spirituous liquid extract - 170 mg, Cynodon dactylon herb powder decoct - 170 mg, Melissa officinalis spirituous liquid extract - 170 mg	Purified water, Potassium sorbate	Farmabest İlaç Kozmetik Medikal LTD. ŞTİ	Türkiyə	13.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sistonef Forte(daxilə qəbul üçün məhlul,600 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:a)Qablaşdırmada "18 yaşdan yuxarı uşaqlar"yazısı "18 yaşdan yuxarı böyüklər" ilə əvəz olunsun; b) Məhsulun tərkiində " Arctostaphylos uva-ursi liquid extract" olduğu üçün istifadə qaydalarında onu 1-2 həftə müddətində tövsiyəsi göstərilsin.
Skin Aging Vitamin C	yerli istifadə üçün məhlul	2 ml	Ascorbic acid 10%	Aqua, Sodium hydroxide	Etternity Dermal,S.L	İspaniya	30.08.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul dərinin korreksiyası üçün yerli istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Skin-B	İnyeksiya məhlulu	(5mlx3)	Hyaluronic acid - 0,98 g, L-isoleucyne - 0,11 g, L-leucine - 0,15 g, L-lysine hydrochloride - 0,19 g, L-valine - 0,13 g, glycine - 0,21 g, L-serine - 0,21 g, L-proline - 0,21 g, L-alanine - 0,26 g, L-cysteine - 0,004 g	sodium bicarbonate, water ppi	İtalfarmacia Srl	İtaliya	10.12.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Skin-B (inyeksiya üçün məhlul 5 ml, №3) adlı məhsul dəri zədələnmələri zamanı profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Skin-cap	Sprey	100ml	Zinc pyrithione 0.2%	Isopropyl Myristate, Alcohol Denat, Isobutane, Propane, Bisabolol, Polysorbate 80, Butane, Tocopheryl Acetate	Chemigroup France	Fransa	24.01.2019	Müsbət	Skin-kap, yerli istifadə üçün sprey, 100 ml, flakonda №1, dərinin qaşınmasını, qıcıqlanmasını, qızarmasını, dərinin qabıqverməsini və kəpəklənməsini yüngülləşdirmək üçün tövsiyyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Məhsula ilkin müraciətdə tərəfimizdən mənfi rəy verilmişdir. Lakin ərizəçi tərəfindən olan izahata və ələvə olaraq təqdim olunan sənədlərə əsasən yuxarıda adı çəkilən məhsul kosmetik vasitələrə aid oluna bilər.
Skin-cap	Krem	50 qr	Zinc Pyrithione 0.2 g, Ceramides 2 g, Bisabolol 0.5 g	Aqua, İsopropyl Palmitate, Diethylhexyl Carbonate, Sucrose cocoate, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Glycerin, Cyclopentasiloxane, Glyceril stearate, Propylene glycol, Diazolidinyl urea, Methylparaben, Propylparaben, Stearyl alcohol, Methyl gluceth-20, BHT, Tocopheryl acetate, Parfum	Chemigroup France	Fransa	27.02.2019	Müsbət	Skin-kap, yerli istifadə üçün krem, 50 g, tubda N1, dərinin nəmləndirilməsi üçün tövsiyyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Məhsulun yekun qablaşmasında və istifadə təlimatında "Uzun müddətli istifadəsi tövsiyyə olunmur" yazısının olması zəruridir.
Skin-Colin	İnyeksiya məhlulu	(5mlx3)	Hyaluronic acid - 0,98 g, Choline bitartrate – 0,143 g, L-lysine hydrochloride - 0,19 g, glycine - 0,21 g, L-serine - 0,21 g, L-proline - 0,21 g, L-alanine - 0,26 g, L-cysteine - 0,004 g	sodium phosphate bibasic dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, water ppi	İtalfarmacia Srl	İtaliya	10.12.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Skin-Colin (inyeksiya üçün məhlul 5 ml, №3) adlı məhsul dəri zədələnmələri zamanı profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Skinfill Diamond Plus	inyeksiya üçün gel	1 ml	Hyaluronic Acid 25 mg	Saline solution	Promoitalia Group Spa	İtaliya	10.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Skinfill Gold Plus	inyeksiya üçün gel	1 ml	Hyaluronic Acid 20mg	Saline solution	Promoitalia Group Spa	İtaliya	10.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Skinfill Silver Plus	inyeksiya üçün gel	1 ml	Hyaluronic Acid 15 mg/ml	Saline solution	Promoitalia Group Spa	İtaliya	10.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Skin-OX	İnyeksiya məhlulu	(5mlx3)	Hyaluronic acid - 0,98 g, L-leucine - 0,17 g, L-lysine hydrochloride - 0,19 g, glycine - 0,21 g, L-serine - 0,21 g, L-proline - 0,21 g, L-alanine - 0,26 g, L-cysteine - 0,004 g, L-valine - 0,13 g, reduced gluthatione – 0,21 g, ascorbyl sodium phosphate – 0,12 g	sodium phosphate bibasic dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, water ppi	İtalfarmacia Srl	İtaliya	10.12.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Skin-OX (inyeksiya üçün məhlul 5 ml, №3) adlı məhsul dəri zədələnmələri zamanı profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Skin-R	İnyeksiya məhlulu	(10mlx3)	Hyaluronic acid - 0,98 g, L-lysine hydrochloride - 0,86 g, glycine - 0,56 g, L-proline - 0,86 g	sodium phosphate bibasic dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, sodium chloride, water ppi	İtalfarmacia Srl	İtaliya	10.12.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Skin-R (inyeksiya üçün məhlul 10 ml, №3) adlı məhsul dəri zədələnmələri zamanı profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Sloqren	sprey	25 ml	cholecalciferol - 6 mg (equivalent to vitamin D3 - 12,5 mcg or 500 IU), Menaquinone - 7 - 1,8 mg (equivalent to vitamin K2 - 15 mcg)	aqua, xylitol, xanthan gum, natural apple flavor, citric acid, potassium sorbate	Valens İnt. d.o.o	Sloveniya	19.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sloqren (sprey 25 ml) adlı məhsul D3 və K2 vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadəl göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Smart D	Daxilə qəbul üçün məhlul	30 ml	Cholecalciferol 4 mg (Vitamin D 160000 IU)	D-alpha tocopherol, Sunflower (Helianthus anuus) oil	Vitamin Grup İlaç Makina Kozamtik Bitkisel və Tarım Ürünleri Gida Turizm İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	18.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Smart-D (daxilə qəbul üçün məhlul,30 ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. □
Socifina	Şərbət	150 ml	GABA - 100 mg, Glutamine - 200 mg, Glycine - 150 mg, Vitamin B6 - 1 mg, Folic acid - 100 mcg, Magnesium citrate - 406 mg	Fructose, Xanthan gum, Glycerol, Potassium sorbate, Saccharin, Citric acid, Deionized water	Maximum Sağlık Ürünleri San ve Tic Ltd Şti	Türkiyə	24.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Socifina (şərbət, 150 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Məhsulun qablaşmasının üzərindən "Neurotropfic agent" ifadəsi götürülsün, belə ki, bu ifadə bir başa farmakoloji xüsusiyyəti göstərir və BFMQƏ-lər bu xüsusiyyətə malik ola bilməzlər.

Sofibrom	Şərbət	120 ml	Linden (Tilia cordata) flowers extract - 200 mg, Althea officinalis root extract - 100 mg, Thymus vulgaris herb extract - 100 mg	Xanthan gum, Potassium sorbate, Glycerol, Sucralose, Citric acid, Purified water	KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	27.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sofibrom (şərbət, 120 ml) adlı məhsul kəskin və xroniki respirator xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Sofibrom	Şərbət	120 ml	Linden (Tilia cordata) flowers extract - 200 mg, Althea officinalis root extract - 100 mg, Thymus vulgaris herb extract - 100 mg	Xanthan gum, Potassium sorbate, Glycerol, Sucralose, Citric acid, Purified water	KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	27.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Sofibrom (şərbət, 120 ml) adlı məhsul kəskin və xroniki respirator xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Solefarin	kapsul	(15x1)	Beta-Glucan - 250 mg, Arabinogalactan - 200 mg, Zinc - 12,4 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Selenium - 66,5 mcg, Vitamin D3 - 25 mcg, Viitamin B12 - 3 mcg	magnesium stearate, gelatina	Solepharm Pharmaceuticals Ltd	Latviya	20.11.2018	Mənfi	Ekspertizası nəticəsində müəyyən edildi ki, Solefarin (kapsul №15) adlı məhsul immun sistemi funksiyasını bərpası üçün tövsiyə olunan məhsul olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, adı çəkilən məhsulda D vitamininin gündəlik miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir (maksimum 600 IU ola bilər).
Solidofer	Kapsul		Iron - 28 mg, Vitamin C - 55 mg, Folic Acid - 400 mcg	Dibasic calcium phosphate, Vegetable magnesium stearate, Talc, Silica, Glazing agent: Gelatine	Gricar Chemical SRL	İtaliya	31.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Solidofer (kapsul № 30) adlı məhsul dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: a) "İstifadə qaydaları və doza" bəndi rəyə uyğun olaraq tərtib edilməlidir. b) İstifadə üzrə təlimatın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası"nın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər"inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.
Solidofol	Tablet	15 x 2	Folic acid - 400 mcg, Potassium iodide - 164 mcg (of which Iodine - 125 mcg), Vitamin B12 - 9 mcg	Microcrystalline cellulose, Maltodextrin, Vegetable magnesium stearate, Silica, Glazing agents, Acetylated starch, Talc, Titanium dioxide, Shellac, Ammonium hydroxide, Glycerol	Gricar Chemical SRL	İtaliya	19.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Solidofol (tablet №30) adlı məhsul fol turşusu, yod və vitamin B12-nin əlavə mənəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasının dəyişdirilərək "14 yaşdan yuxarı 1 tablet gündə 1 dəfə" olması zəruridir.
Solidoste	Tablet	3 x 10	Calcium - 650 mg, Vitamin D3 - 400 IU, Zinc oxide - 8,7 mg (Zinc 7 mg), L-lisine - 50 mg	Vegetable magnesium stearate, Silica, Glazing agents, Acetylated starch, Talc, Titanium dioxide, Shellac, Ammonium hydroxide, Glycerol	Gricar Chemical SRL	İtaliya	20.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Solidoste (tablet №30) adlı məhsul kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Solidovit B	Tablet	(15 x 2)	Folic acid - 400 mcg, Vitamin B1 - 5 mg, Vitamin B2 - 5 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Vitamin B12 - 9 mcg, Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B5 - 10,5 mg, Biotin - 100 mcg	Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, Vegetable magnesium stearate, Silica, Glazing agents	Gricar Chemical SRL	İtaliya	26.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Solidovit B (tablet №30) adlı məhsul B qrup vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Solufer plyus 150 ml	şərbət	150 ml	Ferrum fumarate-30 mg,ferrum-10 mg,folic acid-0.2 mg,Vitamin B12-0.7 mkg,Vitamin C-30 mg		Veqa İlaç Kozmetik Qida İmalat San.Tic.Ltd Şti	Türkiyə	05.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	xitam verilir
Solufer plyus 150 ml	şərbət	150 ml	Ferrum fumarate-30 mg,ferrum-10 mg,folic acid-0.2 mg,Vitamin B12-0.7 mkg,Vitamin C-30 mg		Veqa İlaç Kozmetik Qida İmalat San.Tic.Ltd Şti	Türkiyə	05.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	xitam verilir
Solukar	Daxilə qəbul üçün məhlul	10 ml x 10	L - carnitine base (L - carnitine content - 650 mg) - 670.15 mg, Acetyl L-carnitine (L - carnitine content - 350 mg) - 522.4 mg, Vitamin B9 (Folic acid - 400 mcg) - 426.5 mg	Fructose, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Peach flavour, Sucralose, Demineralized water	Erbozeta S.P.A. (Pharmaluce S.r.l. üçün)	San-Marino	08.01.2020	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Solukar (daxilə qəbul üçün məhlul, 10 ml x10) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan tasiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd: Ərizəçinin müraciətini nəzərə alaraq tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəyin "qeyd" hissəsində göstərilən "Digər hallarda həkim məsləhəti ilə təyin oluna bilər yazısının ləğv edilməsi zəruridir" ifadəsi götürülmüşdür.
Soluro Active (Soluro Aktiv)	kapsul	(15x2)	Cryodesiccated forest cranberry concentrate 10:1 (Vaccinium oxycoccus) - 265 mg	gelatın	Solepharm Pharmaceuticals Ltd	Latviya	21.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Soluro Active (kapsul №30) adlı məhsul sidik-cinsiyyət sistemi infeksiyalarının profilaktikası məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadəl göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir. İstifadə üzrə təlimatda istifadə qaydalarında məhsulun istifadə yaş həddi ilə bağlı informasiya əlavə edilməsi zəruridir (14 yaşdan yuxarı)

Sonarex (Sonareks)	Kapsul		Magnesium lactate 250 mg, Passiflora powder (Passiflora incarnata herb.) 100 mg, Melissa powder (Melissa officinalis leaf) 75 mg, Valerian powder (Valeriana officinalis root) 50 mg, Humulus extract (Humulus lupulus flower) 50 mg, Vitamin B6 3 mg, Iodine 0.03 mg	Microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silicone dioxide	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	24.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sonarex (kapsul, № 30) adlı məhsul, mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda bitkilərin Azərbaycan dilində tərcüməsinin düzgün qeyd edilməsi zəruridir.Belə ki, "Passiflora incarnata" bitkisi "Qonaqotu" kimi, "Melissa officinalis" "Bədrənc" kimi tərcümə edilməlidir.
Spektrum	tablet	№30	Vitamin A 5000 İU, Tocopherol acetate 30 İU, Ascorbic acid 60 mg, Folic acid 400 mcg, Thiamine mononitrate 1.5 mg, Riboflavin 1.7 mg, Niacinamide 20 mg, Pyridoxine hcl 2 mg, Cyanocobalamin 6 mcg, Cholecalciferol 400 IU, Biotin 30 mcg, Vitamin K1 25 mcg, Pantothenic acid 10 mg, Calcium 162 mg, Iodine 150 mcg, Iron 18 mg, Magnesium 10 mg, Copper 2 mg, Zinc 15 mg, Manganese 2.5 mg,Chromium 25 mcg, Molybden 25 mcg, Selenium 25 mcg, Kalium 40 mg, Nikel 5 mcg, Stannum 10 mcg, Silicium 10 mcg, Vanadium 10 mcg	microcrystalline cellulose, staeric acid, croscarmellose sodium, hydroxypropyl methylcellulose, propylene glycol, triacetin	Gemini Pharmaceuticals ,Inc	ABŞ	29.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Spektrum (tablet, N 30) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda istifadə qaydasında "14 yaşdan yuxarı uşaqlara qəbul etmək tövsiyəsinin" qeyd edilməsi zəruridir.
SperAk plus	saşe	5gr	L-karnitin 0.9 qr, Arginin alfa-ketoglutarat 0.5qr, Vitamin C 90 mq, Koenzim Q10 20 mq, Sink 7 mq, Fol turşusu 200 mkq, Selen 50 mkq, Vitamin B12 1.5 mkq	Maltodekstrin, dekstrat, steviol qlikosidlər, koloidal silikon dioksid	Natstim Ltd	Bolqarıstan	05.11.2018	Müsbət	Ekspertizya təqdim olunmuş SperAk plus (saşe, N 30) adlı məhsul kişi reproduktiv sağlamlığına kömək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Bioloji aktiv əlavə" yazısının və qablaşma üzərində qeyd edilmiş "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.Həmçinin, qablaşdırma üzərində "Dərman preparatı deyil" yazısının "Dərman vasitəsi deyil" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.
Spermagen	Tablet	4 x 15	L - Arginine - 275 mg, Taurine - 250 mg, Carob tree (Ceratonia siliqua) fruits powder - 125 mg, Ginseng (Panax ginseng) root dry extract - 30 mg, Bishops hat (Epimedium grandiflorium) leaves powder - 75 mg, Muira puama (Ptychopetalum olacoides) bark dry extract - 75 mg, Citrulline - 40 mg, Zinc oxide (Zinc - 25 mg) - 31.25 mg, Sodium selenite (Selenium - 0.1 mg) - 0.22 mg	Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Colloidal silica	ValueMed Pharma SrL	İtaliya	30.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spermagen (tablet №60) adlı məhsul cinsi - reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin, "istifadə qaydası" bəndinin rəyə və tərkibə aid sənədə uyğun olaraq qeyd edilməsi zəruridir.
Spirgen	Şərbət	150ml	Trigonella foenum graecum extract 275 mg, Spirulina maxima extract 275 mg, Cichorium endivia extract 275 mg, Nasturtium officinalis extract 275 mg, Vitamin C 12 mg, Vitamin B12 0.375 mg, Copper (Copper gluconate) 0.28 mg, Curcuma longa essential oil 0.009 mg, Zingiber officinale essential oil 0.008 mg	sorbitol (E420), glycerol (E422), potassium sorbate (E202), sodium benzoate (E211), polysorbate 80 (E433), flavouring pineapple, water	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	05.02.2019	Mənfi	Ekspertizaya təqdim edilmiş Spirgen (şərbət, 150 ml) adlı məhsul İştahanın stimullaşmasına, həzm prosesinin yaxşılaşmasına, bağırsaq mikroflorasının normallaşmasına kömək edən vasitə olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan B 12 vitamini gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır (tövsiyə olunan miqdar 9 mkq).Bundan başqa, məhsulun tərkibində olan bitkilərin bitki xammalı qeyd edilməyib və bitki mənşəli inqredientlərin hansı bioloji fəal maddəyə görə standartlaşması göstərilməyib(bu səbəbdən bitki komponentlərinin BFMQƏ-də istifadə dozasını hesablamaq mümkün deyil).Həmçinin, tərkibə aid sənəd ilə qablaşma və istifadə üzrə təlimatda uyğunsuzluq aşkar edilmişdir.Belə ki, tərkibə aid sənəddə məhsulun tərkibində 0.28 mq "Mis" inqredienti olduğu qeyd edildiyi halda, qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 0.28 mg "Mis qlükonat" inqredienti olduğu qeyd edilib.
Spirulina	Kapsul	1	Spirulina platensis tallus extract - 460 mg	Hydroxypropylmethylcellulose	Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti.	Türkiyə	21.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spirulina (kapsul N 90) məhsul orqanizmin sağlamlığını qorumaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"na uyğun olaraq tərtib edilməsi və yaş həddinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Stamax	Kapsul	(2 x 15)	Extr Oxycoccus - 80 mg, Extr Arctostaphylos Uvae ursi 4:1 - 80 mg, Orthosiphonis Folium Extr. - 72.6 mg, Sonchi folium Extr. - 72.6 mg, Sericocalycis Folium Extr - 80 mg, Alpinia officinarum Extr. - 66 mg, İmperatae Rhizoma Extr. - 33 mg, Cubebae fructus Extr. - 9.9 mg, Carica papaya Extr - 9.9 mg, Phyllanthi Herba - 66 mg	Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnesium stearate	Par Pak doo	Serbiya	18.03.2019	Xitam verilən müraciətlər	Ekspertizanın bir qismi laboratoriya sınaqlarından ibarət idi və müəyyən olmuşdur ki, məhsulun orta çəkisi normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlmir: - İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırma müvafiq BFMQƏ- ə dair normativ qaydalar üzrə tərtib olunmayıb; -istehsalçı tərəfindən məhsulun tərkibinə dair təqdim olunmuş sənəddə bitki inqredientlərinin bəzilərinin hazırlanmasında istifadə olunan xammal(kok, ot, çiçək və d.) və alınmış ekstraktların hansi bioloji fəal maddəyə görə standartlaşdırılması göstərilməyib(bu səbəbdən həmin inqredientin dozasının BFMQƏ-ə uyğun olunmasını təyin etmək mümkün deyil); -Məhsulun böyüklərə təyin olunmalısı zəruridir, lakin, 12 yaşdan tövsiyə olunur və bu təyinata dair müvafiq sənədlər təqdim olunmayıb. Həmçinin, məhsulun qabul müddəti 3-4 həftə olduğu halda, onun tərkibində Arctostaphylos Uvae ursi bitkisi var və bu bitki 1-2 həftədən çox istifadə olunduğu halda böyrəklərin qıcığlanmasına səbəb olur.
Starobet	Şərbət	150 ml	Betaglucans -1.3/1.6 - 100 mg, Vitamin C - 100 mg	Deionized water, Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, Potassium sorbate, Sodium benzoate	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	17.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Starobet(şərbət,150 ml) adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Stop Paxmel /Paxmelə Son	Kapsul	1	Yantaric acid - 0.05 g, Arginin glutamate - 0.25 g, Glycine - 0.025 g, Polyvinylpyrrolidone - 0.025 g, Vitamin C - 0.025 g, Glucose - 0.025 g	Ayrıca göstərilməyib	Verteks Əczaçılıq Firması	Ukrayna	16.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stop Paxmel - Paxmelə Son (kapsul № 8) adlı məhsul sərxoşluqdan sonrakı vəziyətdən çıxmaq üçün detoksikator vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Strepsore Bal + Limon	sorma tablet	(3 x 12)	Menthol - 0.51%, Honey - 0.14%, Lemon extract - 0.10%	Sugar, Glucose, Food colours	İNDO Trade International	Hindistan	14.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Strepsore Bal + Limon (tablet №36) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Strepsore Mentol + Evkalipt	sorma tablet	(3 x 12)	Menthol - 0.51%, Eucalyptus oil - 0.79%	Sugar, Glucose, Food colours	İNDO Trade International	Hindistan	14.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Strepsore Mentol + Evkalipt (tablet №36) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Strepsore Mentol + Portağal	sorma tablet	(3 x 12)	Menthol - 0.51%, Orange flavour - 0.10%	Sugar, Glucose, Food colours, Citric acid	İNDO Trade International	Hindistan	14.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Strepsore Mentol + Portağal (tablet №36) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Strepsore Zəncəfil + Mentol	sorma tablet	(3 x 12)	Menthol - 0.51%, Ginger extract - 0.15%	Sugar, Glucose, Food colours	İNDO Trade International	Hindistan	14.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Strepsore Zəncəfil + Mentol (tablet №36) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Stresonorm	Kapsul	(6x10)	Gündüz kapsulun tərkibi: Hypericum perforatum L. herba - 40 mg, Leonurus cardiaca L. herba - 40 mg, Mentha x piperita L - 20 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin B1 - 1.5 mg, Rutin - 8 mg. Gece kapsulun tərkibi: Eschscholzia californica Cham.herba - 100 mg, Passiflora incarnata L.herba - 55 mg, Rutin - 5 mg	Corn starch, Magnesium stearate, Mycrocristalline cellulose	Vitapharm-Com	Moldova	12.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Stresnorm (kapsul, N 60) adlı məhsul mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirimək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Stresonorm	Kapsul	(6x10)	Gündüz kapsulun tərkibi: Hypericum perforatum L. herba - 40 mg, Leonurus cardiaca L. herba - 40 mg, Mentha x piperita L - 20 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin B1 - 1.5 mg, Rutin - 8 mg. Gece kapsulun tərkibi: Eschscholzia californica Cham.herba - 100 mg, Passiflora incarnata L.herba - 55 mg, Rutin - 5 mg	Corn starch, Magnesium stearate, Mycrocristalline cellulose	Vitapharm-Com	Moldova	12.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Stresnorm (kapsul, N 60) adlı məhsul mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirimək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Stresslux Forte (Stressluks Forte)	Kapsul	3x10	Passiflora İncarnata L. flower powder extract – 175 mg (approx. 6,337 mg of flavonoids calculated as Vitexin), Valeriana officinalis L. root&rhizome dry extract – 175 mg (approx. 0,772 mg of Valeric acid)	Magnesium stearate, microcrystalline cellulose, gelatin capsul	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	30.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Stresslux Forte (kapsul №30) adlı məhsul MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Stressnol	kapsul	1	magnesium oxide - 150 mg (90 mg magnesium), L-tryptophan - 100 mg, Valerian root dry extract - 60 mg, Cacao dry extract - 50 mg (6 % theobromine), Hops stroble dry extract - 30 mg	fibrex, gelatin, fatty acids magnesium salts	Solepharm Ltd	Latviya	22.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən STRESSNOL(kapsul №15) məhsul sinir sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşmanın üzərində məhsul haqqında əsas informasiyanın Azərbaycan dilində(stikerdə) təqdim olunması zəruridir.
Structure Organic Silicon	yerli istifadə üçün məhlul	5 ml	Methylsilanol mannuronate 1%	Aqua, Sodium hydroxide	Etternity Dermal,S.L	İspaniya	31.08.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul bədən dərisinin drenajı üçün kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Stylage Hydro	iny/m	1 ml	cross linked sodium hyaluronate-14 mg/g	phosphate buffer, mannitol	Laboratoires VİVACY	Fransa	20.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil
Stylage Hydromax	iny/m	1 ml	cross-linked sodium hyaluronate-12.5 mg/g	phosphate buffer, sorbitol	Laboratoires VİVACY	Fransa	20.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil
Stylage L	iny/m	1 ml	cross linked hyaluronic acid - 24 mg/g	phosphate buffer, mannitol	Laboratoires VİVACY	Fransa	19.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil
Stylage L Lidocaine	iny/m	1 ml	cross linked sodium hyaluronate-24mg/g	lidocaine hydrochloride (0,3 %), phosphate buffer, mannitol	Laboratoires VİVACY	Fransa	20.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqlarının korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil
Stylage M	iny/m	1 ml	cross linked sodium hyaluronate-20 mg/g	phosphate buffer, mannitol	Laboratoires VİVACY	Fransa	19.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqların korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil
Stylage M Lidocaine	iny/m	1 ml	cross linked sodium hyaluronate-20 mg/g	lidocaine hydrochloride (0,3 %), phosphate buffer, mannitol	Laboratoires VİVACY	Fransa	20.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqlarının korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil
Stylage S	iny/m	0.8 ml	cross linked sodium hyaluronate-16 mg/g	phosphate buffer, mannitol	Laboratoires VİVACY	Fransa	20.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqların korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil
Stylage S Lidocaine	iny/m	0.8 ml	cross linked sodium hyaluronate-16 mg/g	lidocaine hydrochloride (0,3 %), phosphate buffer, mannitol	Laboratoires VİVACY	Fransa	20.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqlarının korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil
Stylage Special Lips	iny/m	1 ml	cross linked hyaluronic acid-18.5 mg/g	phosphate buffer, mannitol	Laboratoires VİVACY	Fransa	20.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul dodaqların korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil
Stylage Special Lips Lidocaine	iny/m	1 ml	cross linked hyaluronic acid-18.5 mg/g	lidocaine hydrochloride (0,3 %), phosphate buffer, mannitol	Laboratoires VİVACY	Fransa	20.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul dodaqların korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil
Stylage XL	iny/m	1 ml	cross linked sodium hyaluronate-26 mg/g	phosphate buffer, mannitol	Laboratoires VİVACY	Fransa	20.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil
Stylage XL Lidocaine	iny/m	1 ml	cross linked sodium hyaluronate-26 mg/g	lidocaine hydrochloride (0,3 %), phosphate buffer, mannitol	Laboratoires VİVACY	Fransa	20.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqlarının korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil
Stylage XXL	iny/m	1 ml	cross linked sodium hyaluronate-21 mg/g	phosphate buffer, mannitol	Laboratoires VİVACY	Fransa	20.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil
Subalin	Suspenziya hazırlamaq üçün toz		Sporları və canlı mikrob hüceyrələri – 1•109 CFU-dan az olmayaraq;	fruktoza, silisium dioksid, natrium sitrat, kristallik şəkər (saxaroza).	ƏM BİOFARMA MMC	Ukrayna	07.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Subalin(suspenziya hazırlamaq üçün toz- saşe, №10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normallaşması üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: məhsulun 4 yaşa qədər uşaqlarda istifadəsinə dair təhlükəsizliyi ilə bağlı müvafiq sənədlərin təqdim edilməməsi səbəbindən İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydası və tövsiyə olunan doza" bəndində "doğulduğu gündən 1 saşe gündə 2 dəfə" yazısı" 4-14 yaş uşaqlar - 1 saşe gündə 2 dəfə." yazısı ilə əvəz olunsun; "Ehtiyat tədbirləri" bəndində "Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin." cümləsi" 4 yaşına kimi uşaqlar üçün, hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin." cümləsi ilə əvəz olunsun.

Subalin	məhlul hazırlamaq üçün toz	2 plastik konteynerdə	Sporları və canlı mikrob hüceyrələri – 1•109 CFU-dan az olmayaraq;	kristallik şəkər (saxaroza), natrium sitrat.	ƏM BİOFARMA MMC	Ukrayna	05.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Subalin(məhlul hazırlamaq üçün toz şüşə flakonda, N 10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normallaşması üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: məhsulun 4 yaşa qədər uşaqlarda istifadəsinə dair təhlükəsizliyi ilə bağlı müvafiq sənədlərin təqdim edilməməsi səbəbindən İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydası və tövsiyə olunan doza" bəndində "doğulduğu gündən 1 flakon gündə 2 dəfə" yazısı" 4-14 yaş uşaqlar - 1 flakon gündə 2 dəfə." yazısı ilə əvəz olunsun; "Ehtiyat tədbirləri" bəndində "Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin." cümləsi" 4 yaşına kimi uşaqlar üçün, hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin." cümləsi ilə əvəz olunsun.
Subalin-Forte	Kapsul		Sporları və canlı mikrob hüceyrələri – 2•109CFU-dən az olmayaraq;	mikrokristallik sellüloza, krospovidon, silisium dioksid, natrium sitrat, maqnezium stearat, kristallik şəkər (saxaroza).	ƏM BİOFARMA MMC	Ukrayna	07.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Subalin Forte (kapsul, №10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normallaşması üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Sun Drops	Damcı	30ml	D3-100 IU	Su, Fruktoza, Natrium sorbat, Limon turşusu, Sukraloza, banan	İnalme S.r.L	İtaliya	07.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sun Drops(daxilə qəbul üçn məhlul damcı, 30 ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Super ALA 800	Tablet	2 x 10	Alpha Lipoic Acid - 200 mg, Citicoline – 125 mg, Vitamin B1 - 5 mg, Vitamin B2 - 6 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Vitamin B12 - 9 mcg	Polyvinylpyrrolidone, Magnesium stearate, Silicon Dioxide, Microcrystalline cellulose, Lactose, Croscarmellose Sodium, Macrogol, Talc, Titanium Dioxide, Glycerol, Monocaprylocaprate, Polyvinyl Alcohol, Brilliant blue	TRİA Pharma İlaç A.Ş	Türkiyə	27.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Super ALA 800 (tablet №20) adlı məhsul MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Super Cool Comfort Bal + Limon	sorma tablet	(2 x 12)	Menthol - 0.51%, Honey - 0.14%, Lemon extract - 0.10%	Sugar, Glucose, Food colours	İNDO Trade International	Hindistan	28.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Super Cool Comfort Bal + Limon (tablet №24) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək kimi halların profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Super Cool Comfort Exineziya + Mentol	sorma tablet	(2 x 12)	Menthol - 0.45%, Echinacea extract - 0.25%	Sugar, Glucose, Food colours	İNDO Trade International	Hindistan	28.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Super Cool Comfort Exineziya + Mentol (tablet №24) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək kimi halların profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: "Echinacea" bitkisinin Azərbaydan dilində düzgün yazılış forması "Exinasea"-dır.
Super Cool Comfort Mentol + Adaçayı	sorma tablet	(2 x 12)	Menthol - 0.51%, Sage Oil - 0.10%	Sugar, Glucose, Food colours, Citric acid.	İNDO Trade International	Hindistan	28.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Super Cool Comfort Mentol + Adaçayı (tablet №24) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək kimi halların profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə yaş həddinin dəyişdirilməsi zəruridir (18 yaşdan yuxarı)
Super Cool Comfort Mentol + Evkalipt	sorma tablet	(2 x 12)	Menthol - 0.51% , Eucalyptus Oil - 0.79%	Sugar, Glucose, Food colours	İNDO Trade International	Hindistan	28.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Super Cool Comfort Mentol + Evkalipt (tablet №24) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək kimi halların profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Superior Amino 2222	Tablet	1	Essential Amino Acids (EAAs) (Triptophan, Valine, Threonine, İsoleucine, Leucine, Lysine, Phenylalanine, Methionine) - 937 mg, Conditionally Essential Amino Acids (CAAs) (Arginine, Cystine, Tyrosine, Histidine, Proline, Glutamine, Glutamic acid) - 778 mg, Nonessential Amino Acids (NAAs) (Aspartic Acid, Serine, Glycine, Alanine) - 507 mg	Croscarmellose sodium, Palmitic acid, Stearic acid, Silica, Hydroxypropyl methylcellulose, Polydextrose, Medium chain triglycerides, Soy lecithin	Optimum Nutrition	ABŞ	01.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Superior Amino 2222 (tablet №320) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Suvastin	Kapsul	(10 x 3)	Chamomile dry extract - 50 mg, Pancreatin - 155 mg (Lipase - 6750 PhEur; Amylase 6300 PhEur; Protease - 450 PhEur), Pepsin 1 : 10000 - 10 mg, Bromelain 1200 GDU/g - 100 mg, Papain- 100 mg	Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, Gelatin	SC Laboratoarele Remedia SRL	Rumıniya	26.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Suvastin (kapsul №30) adlı məhsul həzmi yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir (14 yaşdan yuxarı)

Swiss Energy Calcivit	Kapsul	1	Calcium - 200 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin K2 - 37.5 mcg, Zinc - 5 mg, Copper - 1 mg, Manganaese - 2 mg, Boron - 50 mcg	Hydroxypropyl methyl cellulose, Microcrystalline cellulose, Ethylcellulose, PVP - K30, Corn starch, Lac, Hypromellose	Gelpell AG	İsveçrə	22.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Calcivit (kapsul №30) adlı məhsul Kalsium və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Swiss Energy Eucalyptus & Menthol	Sorma Pastil	1	Honey - 21 mg, 20 herbs extract (Chamomile, Marigold, Primrose, Corflowers, Mullein, Mallow, Yarrow, Elder and linden flowers, Peppermint, Plantain, Blackberry, Sage, Balm mint an eucalyptus leaves, Thyme, Iceland moss, Liquorice roots, Star anise and fennel fruits) - 2.3 mg	Sugar, Glucose syrup, Water, Menthol, Mint oil, Flavourings, Nettle-spinach extract, Eucalyptus oil	Domaco Dr. med. Aufdermaur AG	İsveçrə	09.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Eucalyptus & Menthol (tablet № 12) adlı məhsul boğaz ağrısı zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Swiss Energy Honey	Sorma Pastil	1	Honey - 50 mg, 20 herbs extract (Chamomile, Marigold, Primrose, Cornflowers, Mullein, Mallow, Yarrow, Elder and linden flowers, Peppermint, Plantain, Blackberry, Sage, Balm mint an eucalyptus leaves, Thyme, Iceland moss, Liquorice roots, Star anise and fennel fruits) - 4.8 mg	Sugar, Glucose syrup, Water, Flavourings, Sulphite ammonia caramel, Citric acid	Domaco Dr. med. Aufdermaur AG	İsveçrə	09.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Honey (tablet № 12) adlı məhsul boğaz ağrısı zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Swiss Energy Prenatal Multivit	Kapsul	1	Vitamin A - 400 mcg, Vitamin B1 - 1.1 mg, Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin D3 - 2.5 mcg, Vitamin E - 6 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin K2 - 37.5 mcg, Folic acid - 200 mcg, Vitamin H (Biotin) - 50 mcg, Vitamin PP - 16 mg, Calcium - 50 mg, Magnesium - 50 mg, Iron - 14 mg, Zinc - 7.5 mg, Cooper - 0.3 mg, Manganese - 1 mg	Hydroxypropyl methyl cellulose, Microcrystalline cellulose, Ethylcellulose, PVP - K30, Corn starch, Lac, Hypromellose	Gelpell AG	İsveçrə	21.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Prenatal Multivit (kapsul №30) adlı məhsul hamilelik və laktasiya dövründə vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Swiss Energy Sage	Sorma Pastil	1	Sage extract - 21 mg, 20 herbs extract (Chamomile, Marigold, Primrose, Corflowers, Mullein, Mallow, Yarrow, Elder and linden flowers, Peppermint, Plantain, Blackberry, Sage, Balm mint an eucalyptus leaves, Thyme, Iceland moss, Liquorice roots, Star anise and fennel fruits) - 5 mg	Sugar, Glucose syrup, Citric acid, Balm mint extract, Flavourings	Domaco Dr. med. Aufdermaur AG	İsveçrə	13.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Sage(tablet № 12) adlı məhsul boğaz ağrısı zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Swiss Energy Visiovit	Kapsul	1	Vitamin A - 800 mcg, Vitamin E - 12 mg, Zinc - 10 mg, Lutein - 10 mg, Zeaxanthin - 2 mg, Blueberry extract	Hydroxypropyl methyl cellulose, Microcrystalline cellulose, Ethylcellulose, PVP-K30, Corn starch, Shellac, Hypromellose	Gelpell AG	İsveçrə	17.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Visiovit (kapsul №30) adlı məhsul görmə funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Symbiotic +	Kapsul	1 x 10	Saccharomyces cerevisae var. boulardi DCM 27112 – 2.5 x 10^9 CFU, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 – 6 x 10^9 CFU, Inulin - 50 mg	Crystalline glucose	Sensilab Ltd	Sloveniya	15.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Symbiotic + (kapsul № 10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Synchrovitals IV (Liver support)	kapsul	60	Kompleks N 1(450 mq) tərkibi: Taurin 236.7 mq, Ala qanqal bitkisinin ekstraktı 118.8 mq, Ənginar yarpaqlarının ekstraktı 94.5 mq, flavanqlikanlar 35.6 mq.Kompleks N 2 □ (600 mq):Taurin 487.8 mq, Dazıotu ekstraktı 56.1 mq, Başlıqotu ekstraktı 56.1 mq,flavanoidlər 50 mq, hiperisin 0.17 mq	Qeyd edilməyib.	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	25.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul qaraciyər hüceyrələrini qorumaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,ikincili qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir.Həmçinin ikincili qablaşdırma üzərinə yapışdırılmış stiker üzərində verilən istifadə qaydasında kompleks N 2 (tünd yaşıl kapsul) 1 kapsul axşam qəbul etmək tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir
Synchrovitals VI (Joint support)	kapsul	60	Kompleks N 1(580 mq) tərkibi: Qlukozamin 227.4 mq, Xondroitin sulfat 99 mq, Salisil turşusu törəmələri 18 mq, Söyüd qabığa ekstraktı 180 mq.Kompleks N □ (600mq):Qlukozamin235,2mq,Xondroitinsulfat 90.2 mq,Qerpaqozidlər 3.75 mq,Itburnu bitkisi ekstraktı 49.8 mq,Harpafqofitum bitkisinin ekstraktı 3.75 mq	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	25.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul qaraciyər hüceyrələrini qorumaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredicimaddələringündəlikdozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın ikincili qablaşdırmaya yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir.Həmçinin,ikincili qablaşdırma üzərinə yapışdırılmış stiker üzərində yazılmış "Döşlə əmizdirmə" yazısının "laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Tahafil	Tablet	1	GABA (Gamma aminobutyric acid) - 125 mg, Bacopa monnieri extract - 150 mg, Magnesium - 100 mg, Vitamin B6 - 2 mg	Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Magnesium stearate	Aktif Farma Kimya Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə	27.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tahafil (tablet, №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI" nın 5 və 6-cı bəndlərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi və istifadə qaydası bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.
Taurin	Kapsul		Taurin 2700 mg	Magnesium stearate, silicon dioxide	İronMaxx Nutrition GmbH	Almaniya	28.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Taurin(kapsul, №130) adlı məhsul idmançılarda taurin inqredientinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi və "istifadə qaydası" bölməsində "1 kapsul gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
T-Dol	Kapsul	2X15	Feverfew aerial part dry extract – 300 mg (title of parthenolides 1.5 mg), White Willow bark dry extract - 240 mg (title salicin 72 mg), Ginkgo leaves dry extract - 75 mg, (title ginkgoflavonoids 18 mg), Magnesium - 57 mg, Coenzyme Q10 - 11 mg, Vitamin B2 - 9 mg, Vitamin B6 - 2 mg	Bulking agent: cellulose; maltodextrin, anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids (vegetable). Shell: acid-resistant vegetable capsule (hydroxy propyl methyl cellulose; firming agent: gellan gum)	Erba Vita Group S.p.A	San-Marino	13.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən T-Dol (kapsul № 30) adlı məhsul MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.
TeGlukan	Şərbət	120 ml			ValueMed Pharma SrL	İtaliya	22.01.2020	Xitam verilən müraciətlər	"Nes Group MMC" tərəfindən 12.12.2019-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, İtaliyanın "ValueMed Pharma SrL." şirkətinin istehsalı olan 9642 seriyalı TeGlukan (şərbət 120 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. pH : 3.64 (3.8--4.5) UYĞUN DEYİL Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi əqsədəuyğun hesab olunmur.
Tenite	Şərbət	120 ml	Gamma aminobutric acid - 75 mg, Vitamin B6 – 0.5 mg, Vitamin B3 – 0.75 mg, Magnesium hidroxide – 11.99 mg (5 mg Mg), İnositol - 10 mg	Xanthan gum, Potassium sorbate, Banana flavour, Glucose-fructose, Citric acid, Black carrot extract, Purified water	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	06.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Tenite (şərbət 120 ml) adlı məhsul MSS-in funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Thermo Prolean	Kapsul		Green tea extract 600 mg, Yerba Mate 600 mg, Guarana extract 600 mg, Taurine 300 mg, Citrus Aurantium extract 150 mg, Caffeine 134.4 mg, Vitamin B6 200 mcg, Folic acid 200 mcg, Biotin 150 mcg,Cromium 49.8 mcg	Magnesium stearate	İronMaxx Nutrition GmbH	Almaniya	25.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Thermo Prolean (kapsul, №100) adlı məhsul idmançılarda maddələr maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd: "İstifadə qaydası" bölməsində "1 kapsul gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin, qablaşma üzərində "Dərman vasitəsi deyil" yazısının və xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.
Tianshi super calcium capsules with lecithin	kapsul	0.4 g	Taurine 2 mg, Lecithin 35 mg, Calcium 7000-39600 mg, Vitamin B12 40-90 mcg, Vitamin C 1440-3240 mg, Vitamin B1 16-36 mg, Beta-cyclodextrin 15-32 mg	Qeyd edilməyib.	Tianjin Tianshi Biological Development Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	14.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul yaddaşı yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Tiens Fos Syrop	Şərbət	10 ml x 6	Fructooligosaccharide (Kestose - 4.6 mg, Nystose - 2.1 mg, Fructofuranosylnystose - 0.4 mg, Fructose - 1.6 mg, Sucrose - 1 mg, Glucose - 0.3 mg) - 10.000 mg	Cane sugar, Water	Tianjin Tianshi Bioloji İnkişaf Co. LTD	Çin Xalq Respublikası	22.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tiens Fos Syrop (şərbət,10 ml; saşe № 6) adlı məhsul qəbizlik zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Tiens Glucosamine capsules (Tiens Glukozamine kapsul)	kapsul	1	D-Glucosamine 28 gr, Calcium 10 gr, Chondroitin sulphate 18 gr	Collagen, Silicon Dioxide, Capsule (Gelatin, Lemon yellow, Ponceau 4R, Titanium dioxide)	Tianjin Tianshi Bioloji İnkişaf Co. LTD	Çin Xalq Respublikası	23.10.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən TİENS GLUCOSAMİNE(kapsul, 400 mq N 60) adlı məhsul oynaqların mökhəmlənməsinə və qiğirdaqların müdafiəsi üçün, dayaq-hərəkət və sümük sistemlərinin xəstəliklərinin profilaktikası üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Tioretin A	Oftalmoloji məhlul	8ml	Hydroxypropyl methylcellulose (hypromellose) - 0,3000 g, A-lipoic acid- 0,1000 g, TRIS (hydroxymethyl) - amminometano (tromethamine) - 0,1500 g, Boric acid-0,9730 g, sodium tetraborate - 0,1250 g, N-hydroxymethylglycinate - 0,0020 g, Sodium edetate - 0,1000 g, Sodium chloride - 0,2460 g, L-proline - 0,0752 g, L-glycine - 0.1000 g, L-lysine hydrochloride - 0.0140 g, L-leucine - 0.0108 g	Purified water (Up to 100 g)	Sooft Italia S.p.a.,	İtaliya	18.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Tioretin A (damcı 8 ml) adlı məhsul gözə nəmləndirici, qoruyucu və lubrikant təsir göstərən tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Tiroid Formula	Kapsul	2x15	L-Tyrosine 200 mg, Vitamin E 10 mg, Selenium 100 mcg, İodine 100 mcg	gelatin, color E171, microcrystaline cellulose, magnesium stearate	Elephant Co	Serbiya	31.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Tiroid Formula (kapsul, № 2x15) adlı məhsul l-tirozin amin turşusu, E vitamini, selen və yod minerallarının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd:Qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji fəllığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir
Titan V.2.0 valine	toz	2000q	L-İsoleucin - 1452 mg, L-leucin - 2686 mg, Lysine - 2154 mg, L-valin - 1355 mg, Phenylalanin - 774 mg, Threonine - 1549 mg, Methionine - 508 mg, Tryptophane - 436 mg, Glutamine - 4259 mg, Aspargine - 2517 mg, L-Arginin - 678 mg, Proline - 1307 mg, Serine - 1234 mg, Alanine - 1137 mg, Glycine - 436 mg, Tyrosine - 726 mg, Histidine - 460 mg, Cysteine - 532 mg, Vitamin A – 1179,8 mcg, Biotin – 73,9 mcg, Vitamin B1 – 1,6 mg, Vitamin B2 – 2,1 mg, Vitamin B3 – 23,6 mg, Vitamin B5 – 8,9 mg, Vitamin B6 - 2,1 mg, Vitamin B12 – 3,7 mcg, Vitamin C – 105,6 mg, Vitamin E – 17,7 mcg, Folic acid – 295,2 mcg, Magnesium – 518,4 mg, Calcium – 295,1 mg, İron – 18,3 mg, Zinc – 12,8 Mg, Manganese - 2,6 mg, Copper – 1,3 mg, İodine – 195,4 mcg, Selenium – 69,8 mcg	dextrose, maltodextrin, fructose	İronMaxx Nutrition GmbH	Almaniya	31.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Titan V.2.0 valine (toz 2000 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Tomato Soup With Basil F1539	toz	672 q	tomat tozu (31,5%, likopen 0,06%, İspaniyadan gətirilən), pendir suyunun tozu, maltodekstrin, pendir suyunun zülal konsentrasiyası, qatiq tozu, inulin (5,2%), stabilizator [modifikasiya edilmiş nişasta (kartof)], yaşıl noxud zülalı, bitki mənşəli zülal hidrolizat (tərkibində soya mövcuddur), qurudulmuş yumurta ağının tozu, duz konsistensiya artırıcı (guar gam), ətirləndirici, emulqator [lesitinlər (soya)], çuğundur kökü suyunun tozu (Beta vulgaris), qurudulmuş kəklikotu (Origanum vulgare) (0,5%), turşuluğu nizamlayıcı (dipotasyum fosfat), ətirləndirici, palma yağı, təbii soğan ətri, təbii qara istiot ətri.	ayrıca göstərilməyib	Aminolabs Deutschland GmbH	Almaniya	18.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tomato Soup With Basil F1539(paket, 672 qr) adlı məhsul xüsusi pəhriz qidası olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Tonikart	şərbət	10 ml	L-Carnitine - 500 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg	glycerin, citric acyd, anhydrous sodium citrate, lemon flavor, sucralose, potassium sorbate, sodium benzoate, demineralised water	Laboratoarele Remedia SRL	Rumıniya	08.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Tonikart (məhlul flakonda 10 ml №10) adlı məhsul metabolik proseslərin yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bölməsində "flakon" əvəzinə "kapsul" qəbul edilməsi yazılmışdır. İdxal zamanı bu texniki səhvin düzəldilməsi zəruridir.
Tonqkat Ali Platinum	kapsul	1	Evrikoma ekstraktı 31.8 qr, Dəmirtikanı bitkisi 45.9 qr, Şanxay acı bibəri 6.6 qr, Jenşen bitkisinin qətranı 7.102 qr	Qeyd edilməyib	Polens (M)SDN.BHD	Malaziya	23.10.2018	Mənfi	Təqdim olunmuş sənədlər və nümunələrin ekspertizası əsasında müəyyən oldu ki, Tonqkat Ali Platinum(kapsul N 10) məhsulu öz tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində dəmirtikan (Tribulus terrestris) bitkisinin ekstraktı var . Bu bitki Tribulus L cinsinə aiddir, bu da qidada istifadə edilməyən bitkilərin siyahısına daxildir və BFMQƏ-n tərkibində istifadə olmamalıdır. Bu bitkinin elmi cəhəddən hipotoksikliyi, nefrotokskliyi və neyrotoksikliyi sübut olunub. Həmçinin, məhsulun laborator analiz nəticələri onun tərkibində dərman maddəsi olan sildenafil sitrat maddəsinin mövcudluğunu və kapsulun xarici görünüşü normativ sənədlərə uyğun olmamasını aşkar etdi. Məhsula dair dosyeda tərkibə aid bir neçə alternativ məlumatlar verilmişdir və qablaşma üzərində tərkibə aid verilən məlumat normativ sənədlərdə qeyd edilən məlumat ilə uyğunlaşmır. Sənədlərin çoxsu çin dilində təqdim olunmuşdur.
T-Pas+300 ml	inf/m	300 ml	Sodium citrate dihydrate 3.18g, Sodium acetate trihydrate 4.42 g, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 1.05g, Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate 7.69 g, Potassium chloride 0.37 g, Magnesium chloride hexahydrate 0.30 g, Sodium chloride 4.05g	water for injection	Terumo BCT	Belçika	15.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən T-PAS+(məhlul, 300 ml) adlı məhsul trombositlərin işlənilməsi üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Trammalife	Gel	100 ml	Glucosamine sulfate – 2 g, Chondroitin sulfate – 1.6 g, Devil's claw extract – 2 g (50 mg harpagoside), Peppermint essensial oil – 0.1 g, Menthol – 1 g, Lavander essential oil – 0.2 g	Demineralised water, Carbomer, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Caprylyl glycol	Cydonia doo	Bosniya və Herseqovina	28.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Trammalife (gel 100 ml) adlı məhsul oynaq ağrıları zamanı tövsiyə olunun tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: qablaşma üzərində və istifadə üzrə təlimatda təsireidici maddələrin miqdarının göstərilməsi zəruridir.
Tray Life Tube Gel H	qel	9 ml	Separating gel with an inert acrylic polymer 9 ml	Sodium citrate	Promoitalia Group Spa	İtaliya	10.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul saç transplantasiya zamanı istifadə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Tray Life Tube Gel W	qel	9 ML	Separating gel with an inert acrylic polymer 9 ml	Sodium citrate	Promoitalia Group Spa	İtaliya	10.09.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul ginekologiyada dərinin estetik korreksiyası üçün istifadə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Tridrop	damcı	50 ml	Vitamin D-15000IU (1 damcı - 750 IU)	glycerol (E422), potassium sorbate (E202), sodium benzoate (E211), citric acid (E330), prufied water	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	16.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Tridrop (damcı 50 ml) adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadəl qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil.

Trigelm (Paracleansa Triple Set)	kapsul		Paralaks Formula 1 (1 kapsulun/320 mq tərkibi) Dağ tərxununun çiçəkləri 230 mq, Səna bitkisinin ekstraktı 60 mq, Ayısoğanı ekstraktı 10 mq, Ağcaqovaq qabığı 10 mq □ □ □ 10 mq,Kəklikotu 10 mq.Fitopar Formula 2 (1 kapsul/290 mq tərkibi) Dağ tərxunu çiçəyi 131 mq, Qızılçətir otu 115 mq, Razyana ekstraktı 44 mq.Enterovit Formula 3 (100 □ qr məhsulun tərkibi) Bal 50 qr, Başınağacı püresi 35 qr, Qərənfil tozu 10 qr, Zəncəfil 4.6 qr, Berqamot yağı 0.4 qr	Qeyd edilməyib.	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	27.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul bağırsaq və öd yolları xəstəliklərində qurdqovucu vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.□ Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruriridir.Həmçinin qabalaşdırma üzərində böyüklərə istifadəsi barədə məlumatın qeyd olunması tövsiyə olunur.
Trimeqavitals all natural beta-carotene in sea buckthorn oil	kapsul	500 mg			Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya			
Trimeqavitals Siberian borage and amaranth oil	kapsul	30	Vitamin D3 300 BV, Vitamin E 30 mq, alfa-linolen turşusu 106.5 mq, Çuğundur yağı 464 mq, Amarant yağı 55 mq	Qeyd edilməyib.	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	25.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi və ikincili qablaşdırma və azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir. Həmçinin,ikincili qablaşdırma üzərinə yapışdırılmış stiker üzərində yazılmış "Döşlə əmizdirmə" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.
Trimeqavitals Siberian linseed oil and omega-3 concentrate	kapsul	30	Polidoymamış yağ turşuları omeqa-3 375 mq, Vitamin E 4.85 mq, kətan yağı 45 mq	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	25.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi və ikincili qablaşdırma və azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir. Həmçinin,ikincili qablaşdırma üzərinə yapışdırılmış stiker üzərində yazılmış "Döşlə əmizdirmə" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.
Trio Sinerji	Kapsul	4 x 15	Omega-3 unsaturated fatty acids (EPA - 90 mg, DHA - 60 mg) - 500 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 50 mg, Selenium - 50 mcg	Silicon dioxide, Soya lecithin, Gelatin, Glycerol, Copper complexes of chlorophyll, Titanium dioxide, Water	Fortex Nutraceuticals LTD	Bolqarıstan	15.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Trio Sinerji (kapsul, №60) adlı məhsul beyin qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bölməsində "18 yaşdan aşağı şəxslərə əks göstərişdir" yazısının qeyd edilməsi tövsiyə olunur.
Trio Sinerji	Kapsul		Omega-3 unsaturated fatty acids (EPA 90 mg, DHA 60 mg) 500 mg, Ginkgo biloba leaf extract 50 mg, Selenium 50 mcg	silicon dioxide, soya lecithin, gelatin, glycerol, copper complexes of chlorophyll, titanium dioxide,water	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	11.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Trio Sinerji (kapsul, №30) adlı məhsul beyin qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bölməsində "18 yaşdan aşağı şəxslərə əks göstərişdir" yazısının qeyd edilməsi tövsiyə olunur.
Tropin Forte	Kapsul	6 x 10	GABA - 150 mg, Glutamine - 130 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 mg, Citicoline - 120 mg, Vitamin B1 (as thiamin hydrochloride) - 2.5 mg, Vitamin B3 - 12 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) - 2.25 mg	Cornstarch, Natural gelatine	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	22.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tropin Forte (kapsul, №60) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Troyçatka	saşe	3.6 g	Gülümbahar çiçəklərinin ekstraktı (Calendula officinalis) - 0,25 g, zirə ekstraktı (Carum carvi) - 0,13 g, kəklikotu ekstraktı (Thymus vulgaris) - 0,13 g	fructose, lemon acid, sucrose	Evalar QSC	Rusiya	29.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Troyçatka (saşe №10) adlı məhsul uşaqlarda qurd invaziyasına dair şüphə olduqda profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.□ Qeyd: : İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir ("bioloji fəallığa malik qida əlavəsi", "dərman vasitəsi deyil" ifadələrinin "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla). İstifadə qaydasının "4 yaşdan yuxarı 1 paket gündə 2 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi zəruri hesab olunur.

Troyçatka	kapsul	1	adi dağtərxununun (Tanacetum vulgare) quru ekstraktı -28,4 mg, adi dağtərxununun çiçəkləri -57,2 mg, əsməqovaq qabığı (Populus tremula) - 24,8 mg, mixək (Syzygium aromaticum) - 286 mg	calcium stearate, aerosil, talc	Evalar QSC	Rusiya	29.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Troyçatka (kapsul №40) adlı məhsul yüngül öd qovucu təsirə malik olmaqla parazitlərin və onların həyat fəaliyyəti məhsullarının orqanizmdən çıxarılmasına köməklik göstərən BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“bioloji fəallığa malik qida əlavəsi”, “dərman vasitəsi deyil” ifadələrinin “əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).
Turboslim çay Təmizləmə	çay	2 qr	Səna yarpağı - 800 mq (antrasen törəmələri - 3,4 mq), Qarğıdalı saçağı - 400 mq, Albalı sapı - 400 mq, Yaşıl çay - 250 mq (bu üç bitki ümumilikdə 60 mq tanin ehtiva edir), istiotlu nanə yarpağı - 100 mq, Qarsiniya cövhəri - 40 mq	maltodextrin, starch	Evalar QSC	Rusiya	29.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Turboslim çay təmizləmə (filtr №20) adlı məhsul artıq çəkidən azad olmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“dərman vasitəsi deyil” ifadəsinin və «əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).
Turboslim Ekspress	Saşe/Kapsul	(2x9)+3	ağ kapsulun tərkibi; Quarana ekstraktı – 200 mq (kofein – 16 mq), kalsium – 60 mq, vitamin C -24 mq, üzüm yarpağının və qırmızı dəniz yosununun ekstraktı – 250 mq, çəhrayı kapsulun tərkibi; Qarsiniya ekstraktı – 200 mq (Hidroksilimon turşusu – 80 mq), səna ekstraktı – 100 mq (xrizofan – 1 mq), xrom – 20 mkq, razyana, qarğıdalı saçağı və albalı saplağı ekstraktı – 300 mq, mavi kapsulun tərkibi; Qarsiniya ekstraktı – 200 mq (Hidroksilimon turşusu – 80 mq), səna ekstraktı – 100 mq (xrizofan – 1 mq), xrom – 20 mkq, l-karnitin – 40 mq, melissa və fukus ekstraktı – 200 mq, 1 paketin tərkibi; qida lifləri – 2000 mq, albalı saplağı, yaşıl çay, lobya, ənginar və çobanyastığı ekstraktı – 2650 mq	colloidal silicon dioxide, calcium stearate, cellilose microcrystalline	Evalar QSC	Rusiya	31.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Turboslim Ekspress (kapsul №18. saşe №3) adlı məhsul artıq çəkidən azad olmağa kömək edən BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“dərman vasitəsi deyil” ifadəsinin və “əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).
Turboslim gecə	kapsul	(15x2)	qarsiniya ekstraktı - 230 mq (hidroksilimon turşusu - 100 mq), səna ekstraktı - 200 mq (xrizofan turşusu - 10 mq), xitozan - 100 mq, razyana ekstraktı - 40 mq, melissa ekstraktı - 20 mq	colloidal silicon dioxide, calcium stearate	Evalar QSC	Rusiya	25.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Turboslim gecə (kapsul №30) adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“dərman vasitəsi deyil” ifadəsinin və “əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).
Turboslim gündüz	kapsul	(15x2)	L-carnitine - 150 mg, guarana extract (Paullinia cupana) - 198 mg (coffeine - 18 mg), cherry stalk - 96 mg, inulin - 44,8 mg, chromium - 140 mcg	colloidal silicon dioxide, calcium stearate	Evalar QSC	Rusiya	25.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Turboslim gündüz kapsul №30 adlı məhsul artıq çəkidən azad olmağa kömək edən BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“dərman vasitəsi deyil” ifadəsinin və “əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).
Turboslim kofe	toz	2 q	kofe - 3602,4 mq (kofein - 60 mq), qarsiniya ekstraktı - 120 mq (hidroksilimon turşusu 50 %), qatırquyruğu ekstraktı (Equisetum) - 100, inulin - 80 mq, səna ekstraktı - 70 mq, PP vitamini - 20 mq, sarıkök ekstraktı - 5,2 mq (kurkumin 90 %), xrom - 24,2 mkq	ayrıca göstərilməmişdir	Evalar QSC	Rusiya	07.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Turboslim kofe (paket 2 q №10) adlı məhsul artıq çəkidən azad olmağa kömək edən BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“dərman vasitəsi deyil” ifadəsinin və “əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).

Tusolin	Şərbət	100ml	N-acetylcysteine-50mg,Anise essential oil (Pimpinella anisum) – 2.45mcg,Peppermint essential oil (Mentha piperita) – 2.23mcg,Tea tree essential oil (Malaleuca dendron cajuputil) – 1mcg,Bergamot essential oil (Citrus bergamia) – 0.88mcg,Thyme essential oil (Thymus vulgaris) – 0.64mcg,Ginger essential oil (Zingiber officinale) – 0.62mcg,Eucalyptus essential oil (Eucalyotus globulus) – 0.45mcg,□ Rosemary essential oil (Rosmarinus officinalis) – 0.45mcg,Caraway essential oil (Carum carvi) – 0.27mcg,Spruce essential oil (Abies alba) – 0.26mcg.□	Sorbitol solution 70%, Vegetable glycerin, Fructose, Potasium sorbate, Strawberry flavour, Caramel dye, Purified water	Pharmex Rom İndustry S.R.L	Rumıniya	31.01.2019	Xitam verilən müraciətlər	
Ultin	Şərbət	150 ml	Calcium lactate - 500 mg, Magnesium hydroxide - 20 mg, Vitamin D3 - 400 IU, Zinc sulphate - 20 mg, Copper gluconate (0.7 mg elemental Cu) - 5.3 mg, Vitamin K2 - 40 mcg, Fluorine - 5 mg	Deionized water, Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, Potassium sorbate, Sodium benzoate	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	24.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultin (şərbət, 150 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: "İstifadə qaydaları və doza" bəndi rəyə uyğun olaraq tərtib edilsin.
Unespro	Tablet	1	Pumpkin seed oil – 150 mg, Saw Palmetto (lap. Saw palmetto, used part - fruits) - 100 mg, Pollen – 100 mg, L-arginine - 80 mg, Vitamin E – 36 mg, Zinc (Zn) – 22.5 mg, Selen (Se) – 15 mcg	Microcyristalline Cellulose, Stearic Acid, Silica, Magnesium Stearate, Hydroxypropyl Methylcellulose	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	12.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Unespro (tablet №30) adlı məhsul prostat vəzinin hiperplaziya və adenoması zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Unikomb	toz	15x2q	Inuline – 1000 mg, lactobacillus rhamnosus – 2,75 (0,55 x 109), lactobacillus acidophilus – 1,5 mg (0,3 x 109), bifidobacterium infantis – 0,75 mg (0,15 mg x 109)	Maltodextrin, lemon flavor	Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik Bitkisel və Tarım Ürünleri Gida Turizm İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	06.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Unikomb (saşe №15) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd; qablaşma üzərində "dərman vasitəsi deyil" və "bioloji fəallığa malik qida əlavəsidir" ifadələri qeyd olunmalıdır.
Unimac	Tablet	3x10	L-arginine 500 mg, Tribulus terrestris extract 250 mg, Maca (Lepedium meyenii) extract 170 mg, Horny Goat Weed (Epimedium sp.) extract 50 mg, Coenzyme Q10 30 mg, Ginseng (Panax ginseng) extract 25 mg	Cellulose, polyvinylpirrolidone (E 1201), lactose monohydrate, povidone (E1201), crospovidone (E1202), Nutraficient green 114A210000, croscarmellose sodium, magnesium stearate, silicon dioxide, ethyl alcohol, deionized water	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	12.02.2019	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Unimac (tablet, №30) adlı məhsul libidonu və reproduktiv funksiyanı effektiv surətdə artırmağa kömək edən, fiziki və emosional aktivliyi gücləndirən vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Tribulus L. bitkisi BFMQƏ-in tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir (bu bitkinin elmi cəhətdən hipotoksikliyi, nefrotokskliyi və neyrotoksikliyi sübut olunmuşdur və yalnız dərman vasitələrinin tərkibində istifadə oluna bilər!).
Unimix (Unimiks)	kapsul	(10x3)	L-lysine hydrochloride - 10 mg, L-carnitine - 10 mg, Vitamin B6 - 3 mg, Vitamin E - 2 mg, Magnezsum citrate - 80 mg, L-arginine - 10 mg, Omeqa-3 oil-600 mg.	beeswax, lechitin, soybean oil, gelatin, glycerin, prufied water, caramel, titanium dioxide, red ferric oxide	MedPharma, spol.s.r.o	Çex respublikası	16.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Unimix (Unimiks) kapsul №30 adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil.
Unisept Buccal Oral drops	Damcı	15 ml	Urea Peroxide 10 %	Glycerin, Sorbitol 70, Disodium EDTA, Propylene Glycol, Sodium Saccharin, Methyl Salicylate, Menthol, Purified Water	İntermed S.A. Pharmaceutical Laboratories	Yunanıstan	27.02.2019	Müsbət	Unisept Buccal oral drops, yerli istifadə üçün məhlul, 15 ml, flakonda N1, adlı məhsul ağız boşluğunda yaranan yaraların təmizlənməsi üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Unisept Dental Cleanser	məhlul	250 ml	Hydrogen Peroxide 35 % - 2.5144 %, Chlorhexidine Digluconate 20%- 0.274 %, Cetylpyridinium Chloride 0.05%	Purified Water, Glycerin, Xylitol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharin, Poloxamer 407, Methyl Salicylate, Menthol, Blue Soluble W6002	İntermed S.A. Pharmaceutical Laboratories	Yunanıstan	27.02.2019	Müsbət	Unisept Dental Cleanser, yerli istifadə üçün məhlul, 250 ml, flakonda N1, adlı məhsul ağız boşluğunun gigiyenası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Unisept İnterdental Cleanser	qel	30 ml	Sodium Fluoride 0.221 %, Urea Peroxide 11 %	Purified Water, Disodium EDTA, Sodium Saccharin, Sorbitol 70, Glycerin, Propylene Glycol, Methyl Salicylate, Menthol, Carbopol 980, Sodium Hydroxide	İntermed S.A. Pharmaceutical Laboratories	Yunanıstan	27.02.2019	Müsbət	Unisept İnterdental Cleanser, yerli istifadə üçün gel, 30 ml, flakonda N1, adlı məhsul ağız boşluğunun gigiyenası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Unisept Mouthwash	məhlul	250 ml	Urea Peroxide 4.3 %	Glycerin, Propylene Glycol, Sorbitol Sol 70%, Disodium EDTA, Poloxamer 407, Methyl salicylate, Menthol, Water Purified, Phosphoric Acid 85%	İntermed S.A. Pharmaceutical Laboratories	Yunanıstan	27.02.2019	Müsbət	Unisept Mouthwash, yerli istifadə üçün məhlul, 250 ml, flakonda N1, adlı məhsul ağız boşluğunun gigiyenası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Unisept Mouthwash (Unisept Ağızyaxalıyıcı)	məhlul	1,5 L	Urea Peroxide 4.3 %	Glycerin, Propylene Glycol, Sorbitol Sol 70%, Disodium EDTA, Poloxamer 407, Methyl salicylate, Menthol, Water Purified, Phosphoric Acid 85%	İntermed S.A. Pharmaceutical Laboratories	Yunanıstan	06.03.2019	Müsbət	Unisept Mouthwash, yerli istifadə üçün məhlul, 1.5 l, konteynerdə N1, adlı məhsul ağız boşluğunun gigiyenası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Unisept Mouthwash (Unisept Ağızyaxalıyıcı)	məhlul	1,5 L	Urea Peroxide 4.3 %	Glycerin, Propylene Glycol, Sorbitol Sol 70%, Disodium EDTA, Poloxamer 407, Methyl salicylate, Menthol, Water Purified, Phosphoric Acid 85%	İntermed S.A. Pharmaceutical Laboratories	Yunanıstan	06.03.2019	Müsbət	Unisept Mouthwash, yerli istifadə üçün məhlul, 1.5 l, konteynerdə N1, adlı məhsul ağız boşluğunun gigiyenası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Unisept Oral gel	gel	30q	Urea Peroxide 10 %	Glycerin, Propylene Glycol, Carbomer, Disodium EDTA, Sodium Saccharinate, Methyl Salicylate, Menthol	İntermed S.A. Pharmaceutical Laboratories	Yunanıstan	27.02.2019	Müsbət	Unisept oral gel, yerli istifadə üçün gel, 30 g, flakonda N1, adlı məhsul ağız boşluğunda yaranan yaraların təmizlənməsi üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Universal 100% Beef Aminos	tablet	1	Beff protein isolate - 1,065 g, dessicated beef liver - 14,20 mg (Grams of amino acids in 100% Beef Aminos (L-Leucine - 3,900 mg, L-Isoleucine - 1,700 mg, L-Valine - 2,800 mg, L-Threonine - 2,100 mg, L-Lysine -5,100 mg, L-Phenylalanine - 2,300 mg, L-Tryptophan - 300 mg, L-Methionine - 1,200 mg, L-Histidine - 1,200mg, L-Arginine - 7,300 mg, L-Aspartic Acid - 6,200 mg, L-Alanine - 8,800 mg, L-Cysteine – 500 mg, L-Glutamic Acid - 11,300 mg, L-Glycine - 20,100 mg, L-Hydroxyproline - 9,700 mg, L-Proline - 11,100 mg, L-Tyrosine - 900 mg, L-Serine - 3,400 mg))	dicalcium phosphate, microcrystalline cellulose, stearic acid, magnesium stearate, sunflower lecithin, pharmaceutical glaze	Universal Nutrition	ABŞ	27.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal 100% Beef Aminos (tablet №400) adlı məhsul İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələ göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Universal Amino 2700	tablet	1	Alanin - 280 mg, Arginine - 140 mg, Aspartic acid - 610 mg, Cystine - 140 mg, Glutamic acid - 260 mg, Glycine - 100 mg, Histidine - 110 mg, Isoleucine - 350 mg, Leucine - 620 mg, Lysine - 520 mg, Methionine - 120 mg, Phenylalanine - 190 mg, Proline - 310 mg, Serin - 270 mg, Threonine - 360 mg, Tryptophan - 100 mg, Tyrosine - 170 mg, Valine - 330 mg	dicalcium phosphate, stearic acid, lecithin, magnesium stearate	Universal Nutrition	ABŞ	29.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Amino 2700 (tablet №350) adlı məhsul İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələ göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Universal Animal Fury	toz	330.6 g	Instant BCAA Blend (Leucine, Isoleucine, Valine) - 5000 mg, Citrulline Malate - 6000 mg, Beta Alanine - 2000 mg, L-Tyrosine - 1000mg, Caffeine Anhydrous - 350 mg	natural and artificial green apple flavors, citric acid, inulin, sucralose, sodium chloride, silicon dioxide, acesulfame potassium, yellow #5 lake, FD&C Blue #1, Contains Soy	Universal Nutrition	ABŞ	20.11.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Animal Fury (toz 330,6 g) adlı məhsul İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Citrulline Malate (təqribi olaraq 3400 mq sitrulline ekvivalentdir və sitrullin maddəsinin gün ərzində maksimum yol verilən həddi 500 mq-dır) və Caffeine Anhydrous (idmançılar üçün gün ərzində maksimum yol verilən həddi 200 mq-dır) maddələrinin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir.
Universal Bcaa Stack	toz	250 gr	Glutamine - 2,75 g, Leucine - 2,5 g, Isoleucine - 1,25 g, Valine - 1,25 g	citric acid, acesulfame potassium, sucralose, orange flavor, annatto	Universal Nutrition	ABŞ	13.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Bcaa Stack (toz 250 g) adlı məhsul metabolik proseslərin yaxşılaşdırılması məqsədilə idmançılara tğvsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Universal Carnitine Liquid (Universal karnitine Liquid)	Flakon	473 ml	L - Carnitine - 1500 mg	Purified water, Phosphoric acid, Malic acid, natural artificial flavoring, Sucralose, Acesulfame-K, Potassium Sorbate, Sodium benzoate	Universal Nutrition	ABŞ	20.11.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Carnitine Liquid (məhlul 473 ml) adlı məhsul L-karnitinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan L-karnitinin (gün ərzində maksimum yol verilən həddi 900 mq-dır) maddəlsinin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni tərkibli və istifadə göstərişi eyni olan dərman vasitələri (Askarnit, L-viava, İneston, Almiba) mövcuddur.
Universal CLA	kapsul	1	Conjugated linolic acid blend - 1000 mg (provides a minimum of 80 % CLA from Safflower oil)	gelatin, vegetable glycerin, natural color, titanium dioxide, prufied water	Universal Nutrition	ABŞ	13.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal CLAI (kapsul №90) adlı məhsul idmançılarda bədən çəkisinə nəzarət məqsədilə tövsiyə olnan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Universal Creatine Povder	toz	300q	Creatin Monohydrat - 5 g	yoxdur	Universal Nutrition	ABŞ	22.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Creatine Povder (toz 300 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Universal Super Cuts 3 (Universal Super Kuts 3)	tablet	1	Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) – 25 mg, Calcium (as dicalcium phosphate) - 364 mg, Chromium (as chromium chloride) - 15mcg, L-Carnitine (as l-carnitine fumarate) – 600 mg, Lecithin (soy) (providing linoleic acid and oleic acid) - 500 mg, Choline Bitartrate – 300 mg, Inositol - 500 mg, DL-Methionine - 200 mg, Taraxacum (root) 250 mg, Grapefruit Powder (peel) – 125 mg, Green Tea Leaf Extract (EGCG) – 125 mg, Uva Ursi (leaf) – 200 mg, Cayenne (fruit) -50	Whey (milk), stearic acid, magnesium stearate, pharmaceutical glaze	Universal Nutrition	ABŞ	29.11.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Super Cuts 3 (tablet №130) adlı məhsul İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan B6 vitamininin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir (6 mq-dan çox olmamalıdır).
Unkarin	Kapsul	-	pişik dırnağının qabığı, kartof nişastası,□ (yumrulanmaq əleyhinə) talk, maqnezium stearat		Artlayf	Rusiya	19.03.2019	Xitam verilən müraciətlər	"Art Layf-M" şirkətinin 04.02.19-cu il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Rusiyanın "Art Layf" şirkətinin istehsalı olan Unkarin (kapsul, № 90) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın nəticələri arasında uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı orta çəkisi 0.5201 q (NS-ə əsasən 0.540-0.660 q) olaraq aşkar edilmişdir.Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"-ın 6-cı bəndinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməmişdir (Bax Pharma.az). Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi" Qaydalarına əsasən yenidən təqdim edilməlidir.

Unkarin	Kapsul	-	pişik dırnağının qabığı, kartof nişastası,□ (yumrulanmaq əleyhinə) talk, maqnezium stearat		Artlayf	Rusiya	19.03.2019	Xitam verilən müraciətlər	"Art Layf-M" şirkətinin 04.02.19-cu il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Rusiyanın "Art Layf" şirkətinin istehsalı olan Unkarin (kapsul, № 90) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın nəticələri arasında uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı orta çəkisi 0.5201 q (NS-ə əsasən 0.540-0.660 q) olaraq aşkar edilmişdir.Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"-ın 6-cı bəndinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməmişdir (Bax Pharma.az). Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi" Qaydalarına əsasən yenidən təqdim edilməlidir.
Uralenin	Tablet	2 x 15	Petroselini radix extract - 40.5 mg, Betulae folium extract - 5 mg, Chamomille herba extract (Matricaria Recutita) - 4 mg, Vaccinium vitis-idaea extract - 12 mg, Potassium Citrate (Eq. to 22,97 mg Potassium) - 60 mg	Microcrystalline Cellulose, Dicalcium Phosphate, Polyvinylpyrrolidone K30, Magnesium Stearate, Silicone Dioxide, Macrogol Polyvinyl Alcohol Graft Copolymer, Talc, Titanium Dioxide, Glycerol Monocaprylocaprate, Polyvinyl Alcohol, Food Dye (FD&C Blue No. 2, Indigo Carmine), Croscarmellose Sodium	AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	07.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uralenin (tablet, № 30) adlı məhsul sidik yollarının iltihabi xəstəliklərinin profilaktikası zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.□ Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Ural-T	tablet	№30	Vaccinium oxycoccos - 300 mg, Arctostaphylos uva-ursi - 150 mg, Equisetum arvense - 100 mg, Zea mays - 150 mg, Urtica dioica (nettle extract) - 100mg	maltodextrin, calcium phosphate, magnesium salts	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	05.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ural -T tablet №30 adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: istifadə üzrə təlimatda istifadə qaydasının "18 yaşdan yuxarı 1 tablet gündə 1 dəfə" olaraq düzəliş edilməsi zəruridir.
Uriber C	softqel	1	Cranberry 50:1 concentrate (Vaccinium macrocarpon fruit) 252 mg, Ascorbic acid 20 mg, Vitamin E 3 IU	soybean oil, gelatin, vegetable glycerin, soya lecithin, white beeswax	Natures Bounty İnc	ABŞ	31.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Uriber C (softqel, N 30) adlı məhsul sidikçıxarıcı yolların iltihabi prosseslərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumatın qeyd edilməsi zəruridir.Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda Vaccinium macrocarpon bitkisinin adının "Mərcani" kimi tərcümə olunması zəruridir.
Urinon-D	Kapsul	3x10	Pacran Quşüzümü bitkisinin standartlaşdırılmış ekstraktı-250 mq, D-Mannoza-200 mq	Bitki yağı, ağ mum, jelatin, qliserin, təmizlənmiş su, qırmızı dəmir oksid	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	13.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən URİNON-D (kapsul №30) adlı məhsul böyrək xəstəliklərinin iltihabi proseslərində köməkçi vasitə kimi tösiyə olunan BFMQƏ iolub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada Vaccinium macrocarpon bitkinin Azərbaycan dilində adı düzgün yazılsın:Mərcani. İstifadə üzrə təlimatda: dosyedə Mərcani ekstraktının standartlaşdırılması haqqında heç bir məlumat olmadığı üçün "standartlışdırılmı" sözü ləğv olunsun.BFMQƏ-lərin farmakoloji xüsusiyyətləri olmadığı üçün bu termin və bununla bağlı "farmakoloji qrup" bəndi ləğv olunsun; dozalanmada - "böyüklər" sözü əlavə olunsun;"Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz"; "Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin"; "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir" yazıları əlavə olunsun.
Uriprev	toz	2 gr	Ellirose TM (Hubiscus sabdariffa çiçəklərinin ekstraktı) - 200 mg	Maltodekstrin-1800 mg	S.C. FABIOL S.A.	Rumıniya	23.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Uriprev (paket №12) adlı məhsul sidik-ifrazat sistemi xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: qablaşma üzərində Azərbaycan dilində «bioloji fəallığa malik qida əlavəsi», «dərman vasitəsi deyil» ifadələrinin əlavə olunması, «həkim və ya farmasevt ilə məsləhət» ifadəsinin çıxarılması, məhsulun istifadəsinə dair yaş həddinin qeyd olunması (Hubiscus sabdariffa bitkisinin preparatları 4 yaşdan aşağı məsləhət görülmür) zəruridir.

UroKar Forte	Daxilə qəbul üçün məhlul	300 ml	Vaccinium oxycoccos leaf, fruit extract - 520 mg, Equisetum arvense herb extract - 420 mg, Salvia officinalis leaf extract - 70 mg, Rosmarinus officinalis leaf extract - 170 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf - 170 mg, Melissa officinalis leaf extract - 170 mg, Matricaria recutita flowers extract - 100 mg, Ortosiphon sp. leaf extract - 100 mg, Sodium citrate - 16 mg, Potassium citrate - 19 mg	Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized water, Xanthan gum, Glycerin	Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve Araştırma Merkezi	Türkiyə	23.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urokar Forte(daxilə qəbul üçün məhlul,300 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat orqanlarının fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşdırmanın üzərində göstərilən tərkibdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"nın tələblərinə uyğun olaraq inqredientlərin elmi adlarla yanaşı Azərbaycan dilində də verilməlidir.
Uro-Melt	tablet	6	Potasium sitrat. Kalium sitrat-1080 mg		Veqa İlaç Kozmetik Qida İmalat San.Tic.Ltd Şti	Türkiyə	13.11.2018	Xitam verilən müraciətlər	"Sarte" şirkətinin 26.09.2018-ci il tarixli saylı məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin "Veqa İlaç Kozmetik Qida İmalat San.Tic.Ltd Şti" şirkətinin istehsalı olan BA 00116 seriyalı Uro-melt (tablet, №60) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulun orta çəkisi normativ sənədlərdə göstərilən göstərici ilə uyğunlaşmır (orta çəki 1,1040 q olaraq aşkarlansa da, normativ sənəddə 1,2294-1,5026 q olaraq göstərilmişdir). Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir. Bu səbəbdən qeyd olunan məhsulun nümunəsinin istifadəsi əqdsədəuyğun hesab olunmur. Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin alınması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi" Qaydalarına uyğun olaraq yenidən Analitik Ekspertiza Mərkəzinə müraciətedə bilərsiniz.
Uroval Manosa	Tablet	3 x 10	D-mannose - 400 mg, Vaccinium macrocarpon extract - 100 mg	Cellulose, Magnesium stearate, Hydroxypropyl methylcellulose	Walmark, a,s	Çex respublikası	24.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun ekspertizasına əsasən Uroval Manosa (tablet, № 30) adlı məhsul sidik yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Ursolin	kapsul	(5x10)	Ursodeoxycholic acid - 250 mg	lecithin (Solek B-10) E 322, beeswax E 901, Sunflower oil, Gelatin, glycerin E 422, Purified water, methyl parahydroxybenzoate E 218, titanium dioxide E 171, Sunset yellow yellow E 110	Minskinterkaps	Belarus	22.11.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ursolin (kapsul №50) adlı məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni tərkibli və istifadə göstərişi eyni olan dərman vasitəsi (Ursoxol, Udeks, Ursodiol, Ursosan,Ursobil) mövcuddur.
Ursolin	Kapsul	(5x10)	Ursodeoxycholic acid - 250 mg	lecithin (Solek B-10) E 322, beeswax E 901, Sunflower oil, Gelatin, glycerin E 422, Purified water, methyl parahydroxybenzoate E 218, titanium dioxide E 171, Sunset yellow yellow E 110	Minskinterkaps	Belarus	12.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ursolin (kapsul, N 50)adlı məhsul öd daşlarının əmələ gəlməsinin qabağını alan və qaraciyərin fəalyyətini qoruyucu kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Qeyd:Məhsula dair ilkin müraciətlə bağlı tərəfimizdən mənfi rəy verilmişdir. Öncədən mənfi rəy verilməsinin səbəbi Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə tərkibi eyni olan bir neçə dərman vasitələrinin olmasıdır. Lakin ərizəçi tərəfindən olan müraciətlə bağlı təqdim olunmuş normativ sənədlərin yenidən ekspertizası onun istehsalçı ölkədə BFMQƏ kimi qeydiyyatdan keçməsini, yüksək keyfiyyətini və müvafiq ədəbiyyat mənbəyinə istinad edərək(Colombo C, Battezzati PM, Crosignani A, Assaisso M, Ronchi M, Giunta A, 1990. Effects of taurine and ursodeoxycholic acid on liver function tests in patients with cystic fibrosis. Acta. Univ. Carol. [Med] (Praha), 36(1-4), 148-151) məhsulun tərkibində əsas təsiredici maddə olan ursodezoksixol turşusunun əksər ölkələrdə bioloji fəallığa malik olan qida əlavələri kimi istifadə olmasını aşkar etmişdir. Bu maddə - təbii öd türşularına aid olub, zəhərli, narkotik, güclü təsirə malik olan maddələrə aid deyl, hepatoprotektiv təsirlidir, öd daşlarının əmələ gəlməsinin qabağını alır, qaraciyəri qoruyur və insan ömrünü uzadır. Deyilənləri nəzərə alaraq, istisna hal kimi, adı çəkilən məhsula əvvəlcədən verilmişmənfi rəyin dəyişdirilməsini zəruri bilirik.
Uyan Nomo Gibkiy luk	balzam	100 ml	Su-71,84 %, hialuron turşusu - 0,08 %, papain - 0,50 %, qlukozaminhidroxlorid - 0,70 %, xondroitin sulfat - 2,00 %, dimetilizosorbit - 2,00 %, qliserin - 5 %, spektrastat C2 - 1,00 %, ağ şam yağı - 0,50 %, qərənfilin efir yağı - 0,05 %, rozmarin yağı - 0,20 %, təbii mentol - 1,00 %, kaprik - 2,00 %, emulsiya olunmuş mum - 2,00 %, qliseril stearat - 4,00 %, setearil spirti - 3,50 %, təmizlənmiş soya yağı - 3,00 %, trinatriumetilendiaminin disuksinatı - 0,30 %, qurudulmuş natrium hidroksid - 0,03 %, karbomer - 0,30 %	ayrıca göstərilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	08.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Uyan Nomo gibkiy luk 100 ml adlı məhsul bədən üçün balzam kimi xaricə tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.

Valemag	kapsul	1	Vitamin B6 (as pyridoxine hcl) 3 mg, Magnesium (as magnesium oxide) 20 mg, Valerian extract (Valeriana officinalis root) 75 mg ,Hawthorne extract (Crataegus pinnatifida bunge fruit) 4:1 50mg, Motherwort extract (Leonurus cardiaca) 4:1 50 mg	rice flour, gelatin, magnesium stearate, silicon dioxide	Vega İlaç Koz.Gida İmalat Ltd.Şti	Türkiyə	27.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən VALEMAG (kapsul N 30) adlı məhsul sedativ və yuxugətirici təsirə malik olan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Valor	sprey	30 ml	Matricaria Chamomilla - 8,75 ml, Ocinum Basilicum - 10 ml, Salix alba - 5 ml, Mentha piperita - 0,25 ml, Propolis tincture - 0,7 ml, Foenicilum vulgare - 0,25 ml, Melaleuca alternifolia - 0,05 ml	yoxdur	S.C.Laboratoarele Medica S.R.L	Rumıniya	19.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Valor (sprey 30 ml) adlı məhsul ağız boşluğu və yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələ göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Valuzim	Şərbət	150 ml	Mix of enzymes (Amylase - 12 mg, Protease - 3.8 mg, Glucoamylase - 2 mg, Lipase - 0.46 mg, Cellulase - 3.6 mg, Lactase - 6 mg, Pectinase (w/Phytase) - 0.94 mg) - 60 mg, Chamomille (Matricaria chamomilla) flowers dry extract - 100 mg, Fennel (Foeniculum vulgare) fruits dry extract - 90 mg, Anise (Pimpinella anisum) fruits dry extract - 25 mg	Water, Fructose, Potassium sorbate, Citric acid, Flavor	ValueMed Pharma SrL	İtaliya	10.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Valuzim (şərbət, 150 ml) adlı məhsul mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "həkim göstərişi" yazısının "həkim məsləhəti ilə" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.
Varikosette	krem	75 ml	Urea 5%, Cyclopentasiloxane 2%, Dimethicone 2%, Aesculus hippocastanum seed exstract, glycerin 3%, Ethoxydiglycol 3%, Sodium hydroxide 0.01%, Helianthus □ annuus seed oil 1%, Zea mays oil 3%, Phenoxyethanol,Ethylhenxylglycerin 1%, Carbomer 0.7%, Menthol 0.7%, Propylene glycol, Ginko biloba extract 0.5%, Hamamelis □ Virginiana leaf extract 0.5%, Menthyl lactate 0.4% ,Troxerutin 0.2%, Parfum 0.2%, Amyl cinnamal 0.001%, Benzyl alcohol 0.001% , Coumarin 0.001%, Butylphenyl methylpropional 0.001%, Linalool 0.001%, Citronellol 0.001%, Geraniol 0.001%	Aqua	Hendel	Rusiya	15.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən VARİKOSETTE(GEL, 75 ml) adlı məhsul ayaqların dərisinin qulluğu üçün tövsiyə olunan kosmetik vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Vascard	Kapsul	10 x 3	DHA - 100 mg, EPA - 200 mg, Potassium orotate - 200 mg, Magnesium (source: Mg oxide) - 120 mg, Inositol - 80 mg, Vitamin E natural (d-alpha-tocopherol) - 40 mg, Vitamin B3 (Nicotinamide) - 30 mg, Coenzyme Q10 - 25 mg, Dihydroquercetin -20 mg, Selenium (source: sodium selenite) - 150 mcg	sunflower oil, sunflower lecithin, softisan, beeswax, gelatin, glycerin, iron oxide, titanium dioxide.□ □	Primea Limited	İngiltərə	20.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vascard (tablet №30) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "farmakoloji qrup" ifadəsinin götürülməsi zəruridir.
Venatura Maqnesium və B6 Vitamini	Tablet		Magnesium citrate (Magnesium 200 mg) - 1333.3 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine HCL) - 10 mg	Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Silicon dioxide	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	06.03.2019	Mənfi	Ekspertizaya təqdim edilmiş Venatura Maqnezium və B6 Vitamini (tablet № 60) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan B6 vitamini gündəlik istehlakın yol verilən maksimal istehlak həddini aşır.Bundan başqa, məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın nəticələri arasında uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı orta çəkisi 1.8880 q (NS-ə əsasən 1.5675 - 1.7325 mq) olaraq aşkar edilmişdir.
Venatura Maqnesium və B6 Vitamini	Tablet		Magnesium citrate (Magnesium 200 mg) - 1333.3 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine HCL) - 10 mg	Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Silicon dioxide	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	06.03.2019	Mənfi	Ekspertizaya təqdim edilmiş Venatura Maqnezium və B6 Vitamini (tablet № 60) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan B6 vitamini gündəlik istehlakın yol verilən maksimal istehlak həddini aşır.Bundan başqa, məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın nəticələri arasında uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı orta çəkisi 1.8880 q (NS-ə əsasən 1.5675 - 1.7325 mq) olaraq aşkar edilmişdir.
VeNatura Vitamin D3	Damcı	20 ml	Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 25 mkg (1000 BV)	Olive oil	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	19.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Vitamin D3(daxilə qəbul üçün məhlul- damcı, 20 ml)adlı məhsul D3 vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
VenaVein	kapsul	(15x2)	micronized diosmin - 400 mg, hesperidins - 30 mg, Horse chesnust extract - 20 mg	gelatin, fatty acids magnesium salts	Lotos Pharma	Latviya	16.11.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş VenaVein (kapsul №30) adlı məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində olan diosmiin maddəsinin miqdarı gündəlik tələb olunan dozanı aşır (25 mg olmalıdır). Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında adı çəkilən məhsul ilə oxşar tərkibli və istifadə göstərişi eyni olan dərman vasitələri mövcuddur (VENOKERN, Flebaven®, Detraleks, Venodiol-M).
Venolast	tablet	3	Bioflavonoidlər std.60% as hesperedin 140 mg, Hesperidin std.98 % (pure active) 50 mg, Rutin 50 mg, Diosmin 50 mg, Blueberry dry extract std.1% as anthocyanins 59 mg, Centella dry extract std. 2% as terpenes 45 mg, Ginkgo dry extract std. 3% as ginkgoflavonoids 20 mg, Vitamin C 80 mg	mycrocristalline cellulose, calcium phosphate, vegetable magnesium stearate, talc, silica, glazing agents (E 1420, E 470b, E 422, E 904)	Gricar Chemical SRL	İtaliya	19.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Venolast adlı məhsul damar divarlarını möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Venoplant	tablet	(10x2)	Mikronize olunmuş diosmin - 300 mq, Melliloto (Melilotus officinalis Pallas, flowering aerial parts) - 160 mq, (kumarin) - 32 mq, Centella (centella asiatica) - 15 mq, (trierpen - 6 mq)	Cellulose, N-acetyl-L, glazing agents: Shellac, hydroxypropyl-methylcellulose, glycerol, fatty acids, cellulose;grapefrui (Citruc paradisi Macfad, seeds)d.e., stabilizer agent: cross-linked sodium carboxymethylcellulose; chitosan, anti-caking agents:silocon dioxide, magnezium salts of fatty acids; emulsifier: polyoxethylene sorbitan monooleate; Rənglənlirici maddə: Titanium dioxide;pepper (Pipernigrum L. fruits)d.e	Aesculapius Farmaceutici	İtaliya	31.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Venoplant (tablet №20) adlı məhsul venoz dövranı tənzimləyən, mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdıran, durğunluq nəticəsində yaranan sellülit, aşağı ətraflarda ödem və ağırlıq hissini aradan qaldırmaq məqsədilə tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Melilotus officinalis bitkisi bioloji fəallığa mallik qida əlavələrinin tərkibində istifadəsi qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir.
Venoplant krem gel	krem	100 ml	Escin 1 gr, Heparin 4,000 U.I., Centella d.e. (tit. 35%) 0.1 gr, Melilot d.e. (tit.20 %) 0.1 gr, Olivoil glutinate just enough	Water, glycerin, propylene glycol , carbomer, xanthan gum, PPG-26-BUTETH-26, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, menthyl lactate, Olea Europea oil, sodium PCA, sodium hydroxide, imidazolidinul urea, dehydroacetic acid, lactic acid, benzyl alcohol, disodium EDTA, citrus medica limonum oil , citral, limonene	Aesculapius Farmaceutici	İtaliya	24.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş VENOPLANT (krem-gel, 100 ml) adlı məhsul yerli təsirli venotonik vasitə olub, kapilyarların keçiriciliyini aşağı salır, ödem, iltihab əleyhinə və angioprotektiv farmakoloji təsirlər göstərir.Həmçinin, məhsulun tərkibində bir çox allergik reaksiyalara səbəb olan inqredientlər vardır ki, onların çoxu dərman vasitələrinin tərkibində mövcuddur.Beləliklə, təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, məhsul öz tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsidir.
Vertex plus	Tablet	-	Glucosamine sulphate - 500 mg, Chondroitine sulphate - 400 mg, Methylsulfonylmethane - 375 mg, Zinc (as Zinc gluconate - 67.7 mg) - 10 mg	Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Sorbitol, Talc	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	27.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vertex plus (tablet №30) adlı məhsul sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Vetenzym	Tablet	3x10	Fungal Diastase 100 mg, Papain 60 mg, Simethicone 30 mg, Activated charcoal 150 mg	lactose, M.C.C.P 102, dicalcium phosphate, PVP K 30, HPMC 15 CPS, isopropyl alcohol, sodium starch glycolate, purified talcum, croscarmellose sodium, magnesium stearate	Relax Biotech Private Limited	Hindistan	31.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vetenzym (tablet, № 3x10) adlı məhsul mədə-bağırsaq sisteminin dispeptik pozğunluqları zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: "İstifadə qaydası" bölməsində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi və "Həkim təyinatından asılı olaraq" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.
Vetenzym(Vetenzim)	tablet	3	Fungal Diastase 100 mg, Papain 60 mg, Simethicone 50 mg, Activated charcoal 250 mg	lactose, M.C.C.P 102, dicalcium phosphate, PVP K 30, HPMC 15 CPS, isopropyl alcohol, sodium starch glycolate, purified talcum, croscarmellose sodium, magnesium stearate	Relax Biotech Private Limited	Hindistan	24.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	uyğunsuzluq
Ve-vit	tablet	3	Vitamin A 0.6 mq, Vitamin B1 1.1 mq, Vitamin B2 1.4 mq, Vitamin B6 1.4 mq, Vitamin B12 2.5 mkq, Vitamin B5 6 mq, Niasin 16 mq, Fol turşusu 200 mkq, Biotin 50 mkq, Vitamin C 80 mkq, Vitamin D 5 mkq, Vitamin E 12 mq, Vitamin K 30 mkq, Selenium 25 mkq, Maqnezium 100 mq, Kalsium 162 mq, Xrom 28 mkq, Yod 100 mkq, Dəmir 5 mq, Manqan 1 mq, Molibden 25 mkq, Fosfor 125 mq, Sink 5 mq	Mikrokristallik selluloza, polivinilpirrolidon, natrium karboksimetil selluloza, maqnezium stearat, silikon dioksid	Honor İlaç Sanayi Ticaret Ltd.Şti	Türkiyə	16.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Ve-vit məhsulu tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Vialor nazal sprey (öz ölkəsində Free nose ticari adı altında satılır)	sprey	20 ml	glycerin extract of propolis - 140 mg, glycerin extract of thyme - 20 mg, fluid extract of Eucalyptus - 2,6 mg	purified water, sodium chloride, EDTA disodium salt dehydrate, benzoalkonium chloride, sodium hydroxide	Farmalink S.L	İspaniya	18.10.2018	Müsbət	Adı çəkilən məhsul yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində tövsiyə olunan tibbi vasitə olub,tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.□
Viazim	tablet	№3	Pancreatin 50 mg, Betaine 50 mg, Protease 25 mg, Amylase 25 mg, Papain 15 mg, Bromelain 15 mg, Pepsin 15 mg, Ox bile extract 10 mg, Lipase 5 mg, Cellulase 5 □ mg	calcium carbonate, microcrystaline cellulose, stearic acid, croscamellose sodium, magnesium stearate	Robinson Pharma	ABŞ	03.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən VİAZİM(tablet N 50) adlı məhsul həzmi yaxşıldaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏl olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Vicol (Vikol)	damcı	50 ML	Çobanyastağı ekstraktı. Dəriotu yağı. Kimyon yağı. polisorbit 20. Melissa yağı.	Dionizə olunmuş su. Saxaroza. Sodium bikarbonal e500. Naringi aroması. Sodium metil p-hidroksibenzoat E219. Sodium propil p-hidroksibenzoat E217. Sodium sitrat E331	Botofarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. ltd.Şti	Türkiyə		Xitam verilən müraciətlər	
Vidafer	Kapsul	1	Ferrous bisglycinate - 121.43 mg (Iron 17 mg)	Maltodextrin, Hydroxypropylmethylcellulose (E464), Magnesium stearate (E470b), Silicon dioxide (E551)	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	14.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vidafer (kapsul, №90) adlı məhsul dəmir elementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Vipaxon	Tablet	(10 x 3)	Phosphatidylserine 50% - 100 mg, Folic acid - 250 mcg, Pantothenic acid (Vitamin B5) - 15 mg, Pyridoxine HCl (Vitamin B6) - 6 mg, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1) - 5 mg, Riboflavine (Vitamin B2) - 5 mg, Cyanocobalamine (Vitamin B12) - 9 mcg	Maltodextrin, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, silicon dioxide, vegetable grade magnesium stearate, ethyl cellulose, hydroxypropilmethylcellulose, glycerin eur vegetable grade, medium chain triglycerides, oleic acid, ammonium hydroxide, sodium alginate, stearic acid	Primea Limited	İngiltərə	26.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vipaxon (tablet №30) adlı məhsul B qrup vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Virtus tablet №30	tablet		vitamin A - 0.8 mg, vitamin B1-1.4 mg, vitamin B2-1.6 mg, vitamin B3-18 mg, vitamin B5-6 mg, vitamin B6-2mg, vitamin B12-1 mkg, vitamin C-60 mg, vitamin D3-5 mkg, vitamin E-10mg, vitamin E-10 mg, Ca-160 mg, Cr-25 mcg,Cromium-25 mcg,copper-1,1,mg, iod-510 mcg, Mg-100 mg, Mn-2 mg,Mo-25 mcg, P-124 mg, Se-25 mcg, Zn-14 mg, L-arginine-99 mg, L-glutamine-66 mg, American ginseng-40 mg	mikrokristallik sellulpza, stearat turşusu, natrium kroksamelloza, maqnezium stearat, silisium dioksid.	Robinson Pharma	ABŞ	02.10.2018	Müsbət	Ekspertiza nəticəsinə əsasən Virtus tablet №30 adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi istifadə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqradiyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən təsdiqləyirik ki, məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Virtus tablet №30	tablet		vitamin A - 0.8 mg, vitamin B1-1.4 mg, vitamin B2-1.6 mg, vitamin B3-18 mg, vitamin B5-6 mg, vitamin B6-2mg, vitamin B12-1 mkg, vitamin C-60 mg, vitamin D3-5 mkg, vitamin E-10mg, vitamin E-10 mg, Ca-160 mg, Cr-25 mcg,Cromium-25 mcg,copper-1,1,mg, iod-510 mcg, Mg-100 mg, Mn-2 mg,Mo-25 mcg, P-124 mg, Se-25 mcg, Zn-14 mg, L-arginine-99 mg, L-glutamine-66 mg, American ginseng-40 mg	mikrokristallik sellulpza, stearat turşusu, natrium kroksamelloza, maqnezium stearat, silisium dioksid.	Robinson Pharma	ABŞ	02.10.2018	Müsbət	Ekspertiza nəticəsinə əsasən Virtus tablet №30 adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi istifadə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqradiyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən təsdiqləyirik ki, məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Visiofresh Eye contour gel with barrier effect (istehsalçı ölkədə ticari adı: Blefaritto Eye contour gel with barrier effect)	qel	30 ml	Aqua 68.9%, Paraffinum Liquidum 10% ,Melaleuca Altemifolia leaf oil 5%, Glycerin 3%, Polysorbate 80 3%, Bisabolol 2%, Chamomilla Recutita Flower extract 2%, Dimethicone 1%, Hypericum perforatum oil 1%, Phenoxyethanol 0.9%, Polysorbate 20 0.8%, Carboxymethyl hydroxyethylcellulose 0.3%, Cocos Nucifera oil 0.1%, Lactic acid 0.1% ,Panthenol 0.1%, Sodium Hyaluronate 0.1%, Hipophae rhamnoides oil 0.1%,Triethanolamine 0.1%,Tocopherol 0.1%, Caprylyl Glycol 0.1% Propolis extract 0.5%, Prunus Amygdalus dulcis oil 0.8%	Ayrıca qeyd edilməyib	Jeomed Ilaç və Sağlık Ürünləri A.Ş	Türkiyə	31.10.2018	Müsbət	Ekspertizya təqdim olunmuş Visiofresh Eye contour gel with barrier effect (gel, 30 ml) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "tibbi cihaz" yazısının "tibbi ləvazimat" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.
Visiofresh Eye contour shampoo with barrier effect (istehsalçı ölkədə ticari adı: Blefaritto Eye contour shampoo with barrier effect)	şampun	100 ml	Aqua 65.8%, Paraffinum liquidum 10%, Melaleuca altemifolia leaf oil 7.5%,Cocamidopropyl betaine 5%, Dimethicone 1%, Hypericum perforatum oil 1%, Polysorbate 80 1%, Phenoxyethanol 0.9%, Sodium hyaluronate 0.8%, Bisabolol 0.8%, Aloe barbadensis flower extract 0.8%, Triticum Vulgare sprout extract 0.8%,Tocopherol 0.8%, Panthenol 0.8%, Peg 150 pentaerythityl tetrastearate 0.8%, Chamomilla recuita flower extract 0.4%. Cocos nucifera oil 0.1%, Hippophae rhamnoides oil 0.1%,Triethanolamine 0.1%, Lactic acid 0.1%, Caprylyl glycol 0.1%, Prunus amygdalus dulcis oil 0.8%, Propolis extract 0.5%	Ayrıca qeyd edilməyib	Jeomed Ilaç və Sağlık Ürünləri A.Ş	Türkiyə	31.10.2018	Müsbət	Ekspertizya təqdim olunmuş Visiofresh Eye contour shampoo with barrier effect (şampun, 100 ml) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "tibbi cihaz" yazısının "tibbi ləvazimat" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.
Vısıovıt Eye contour spray with barrier effect (istehsalçı ölkədə ticari adı: Blefaritto Eye contour spray with barrier effect)	sprey	25 ml	Aqua 72.2%, Paraffinum liquidum 10%, Melaleuca Altemifolia leaf Oil 5%, Bisabolol 2%, Matricaria recutita flower oil 1%, Polysorbate 80 1%, Dimethicone 1%, Glycerin 1%, Hypericum perforatum oil 1%, Phenoxyethanol 0.9%, Polysorbate -20 ,Coco nucifera oil 0.1%, Panthenol 0.8%, Sodium hyaluronate 0.8%,Tocopherol 0.8%,Triethanolamine 0.1% ,Hippophae rhamnoides oil 0.1%, Lactic acid 0.1%, Caprylyl glycol 0.1%	Ayrıca qeyd edilməyib	Jeomed Ilaç və Sağlık Ürünləri A.Ş	Türkiyə	31.10.2018	Müsbət	Ekspertizya təqdim olunmuş Vısıovit Eye contour spray with barrier effect (gel, 30 ml) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "tibbi cihaz" yazısının "tibbi ləvazimat" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.
Vita D3	Daxilə qəbul üçün məhlul	30 ml (1 ml 40 damcı)	Vitamin D3 1 MIO -liquid - 0.24 g	Citric acid, Deionized water, Banana flavour, Potassium sorbate, Fructose	A Pharma Sağlık Ürünleri A.S	Türkiyə	22.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita D3(daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Vita DHA materna	kapsul	2	Omega-3 350 mg, DHA 250 mg, EPA plus 50 mg, 5-MTHF glucosamine salt 0.741 mg, Folate 400 mcg.	glycerin monostearate, sunflower lecithin, fish gelatine, glycerol, red iron dioxide, titanium dioxide	U.G.A Nutraceuticals S.r.l	İtaliya	07.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vita DHA materna (kapsul, N 30) adlı məhsul yağ turşularının və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlərin miqdarı gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Vitaber Plus	Şərbət	150 ml	Vitamin C - 60 mg, Vitamin B1 - 1 mg, Vitamin B2 - 1.6 mg, Vitamin B3 - 12 mg, Vitamin B5 - 4 mg, Vitamin B6 - 1 mg, Vitamin B9 - 160 mcg, Vitamin B12 - 2 mcg, Vitamin A - 266 mcg, Vitamin D - 10 mcg, Vitamin E - 110 mcg, Iron - 10 mg, Copper - 200 mcg, Zinc - 5 mg	Sugar, Sucralose, Saccharine, Glycerol/E422, Linseed oil, Tutti - frutti flavour, Citric acid/E330, Xhantan gum/E412, Tween 80, Sodium benzoate/E211, Deionized water	Met Line Gida Kozmetik İlaç Medikal Ve İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə	28.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitaber plus (şərbət, 150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Vitagamma D3 1000 I.U	Tablet	10x10	Vitamin D – 25 mcg (1000 IU)	Alpha-tocopherol, Gelatine, Saccharose, Maize starch, Partially hydrogenated soybean oil, Silicon dioxide, Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Cross-linked sodium carboxymethylcellulose, Talc, Mono- and diglycerides of fatty acids	Mauermann - Arzneimittel KG	Almaniya	13.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitagamma D3 1000 I.U (tablet №100) adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Vitagermaniy (Vitagermanium)	kapsul	30	Jenşen ekstraktı 90 mq (ginsenozidlər 7.2 mq), Koenzim Q10 90 mq, Vitamin C 90 mq, Zeytun ekstraktı 65 mq (oleuropein 9.8 mq),Lipoy turşusu 50 mq,Trans-resveratrol (Resvida TG) 31 mq, Astraqerm-C (Germanium 1.1 mq) 4 mq	Qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	28.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul antioksidant təsirə malik vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkibvə istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırma içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruriridir.

Vitaglukan	Şərbət	100 ml	1,3-1,6 Beta Qlükan 60mq;B1 vitamini (Tiamin) 0,1 mq;B3 vitamini (Niasin) 1,4 mq;B5 vitamini (Pantoten t.-su) 0,5 mq;B6 vitamini (Piridoksin) 0,2mq;B7vitamini(Biotin)1,3mkq;B9 vitamini (Fol turşusu) 10 mkq;B12 vitamini (Sianokobalamin)0,1 mkq;C vitamini (Askorbin turşusu) 30 mq.	su, qaragilə şirəsi,oliqofruktoza, steviya, setrariya konsentratı	Saşera-Med MMC	Rusiya	28.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitaglukan(şərbət, 100 ml) adlı məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada köməkçi maddələr hamısı göstərilsin, istehsalçının təqdim etdiyi sənədə uyğun olaraq. İstifadə üzrə təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz"; "Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin";"BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir";"Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin" ifadələrini əlavə olunsun.□
Vitaglukan	Şərbət	100 ml	1,3-1,6 Beta Qlükan 60mq;B1 vitamini (Tiamin) 0,1 mq;B3 vitamini (Niasin) 1,4 mq;B5 vitamini (Pantoten t.-su) 0,5 mq;B6 vitamini (Piridoksin) 0,2mq;B7vitamini(Biotin)1,3mkq;B9 vitamini (Fol turşusu) 10 mkq;B12 vitamini (Sianokobalamin)0,1 mkq;C vitamini (Askorbin turşusu) 30 mq.	su, qaragilə şirəsi,oliqofruktoza, steviya, setrariya konsentratı	Saşera-Med MMC	Rusiya	28.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitaglukan(şərbət, 100 ml) adlı məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada köməkçi maddələr hamısı göstərilsin, istehsalçının təqdim etdiyi sənədə uyğun olaraq. İstifadə üzrə təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz"; "Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin";"BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir";"Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin" ifadələrini əlavə olunsun.□
Vital Plus	kapsul		Salmon oil concentrate 500 mg, Omega-3 fatty acids 150 mg, eicosapentaenoic acid (EPA 18%) -90 mg, docosahexoenoic acid (DHA 12%) - 60 mg.	gelatin, glycerin, water	Dr.Dünner AG	İsveçrə	02.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul omega-3 inredientoi əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:İdxal zamanı məhsulun idxal zamanı qablaşmanın içərisinə Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi və qablaşmasında istifadə olunmuş stiker üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması barədə və məhsulun istehsal tarixi barədə məlumatın qeyd olunması zəruridir.
Vitalia Zink Plus	Kapsul	3 x 20	Zinc - 5 mg, Vitamin B1 - 1.3 mg, Vitamin B2 - 1.5 mg, Vitamin B6 - 1.6 mg, Vitamin B12 - 3 mcg, Biotin - 60 mcg, Folic acid - 200 mcg, Niacin - 9 mg, Pantohenic acid - 6 mg	Soybean oil, Gelatin, Coconut oil, Glycerol, Sorbitol, Titanium dioxide, Iron oxides and Iron hydroxides	Vitalia GmbH	Almaniya	10.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitalia Zink Plus (kapsul, №60) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:1)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun "tərkibi" və "istifadə qaydası" bəndlərinin rəyə (tərkibə aid sənədə əsasən) uyğun olaraq qeyd edilməsi 2)Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI" 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi 3)Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda "farmakoloji təsir" və "sonsuzluğun müalicəsi" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.
Vitam 1000	Fışıldayan tablet	1	L-ascorbic acid - 900 mg	Sorbitol, Sodium carbonate, Citric acid, Orange aroma, Polyethylene glycol, Polystrene, Carotenoides, Sucralose, Sodium benzoate	Havan İlac ve Kimya San. Tıc. Ltd. Şti	Türkiyə	17.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitam 1000 (fışıldayan tablet, №20) adlı məhsul C vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "farmakoloji təsirlər" yazısının ləğv edilməsi və qablaşma və təlimatda komponentlərin siyahısının və beynəlxalq elmi adlarının düzgün qeyd edilməsi zəruridir.
Vitamama immunitet üçün şərbət	şərbət	150 ml	Albalı şirəsinin konsentratı 56.25 qr, Çobanyastığı ekstraktı 1.95 qr,İtburnu ekstraktı 0.6 qr, Kəklikotu ekstraktı 0.6 qr, Moruq yarpağını ekstraktı 0.255 qr, Bağayarpağı ekstraktı 0.225 qr□ Concentrate of cherry juice, fructose, water, sugar, chamomile extract, hips extract, thyme extract, citric acid (acidity regulator), raspberry leaf extract, plantain extract.	Fruktoza, su, şəkər, limon turşusu	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	25.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. □ Qeyd: Məhsulun istifadə qaydasında onun 4 yaşdan uşaqlara tövsiyə edilməsi zəruridir.Həmçinin, idxal zamanı qablaşma üzərində əmtəə nişanı ilə yanaşı "4-14 yaş arası uşaqların istifadəsi üçün uyğundur" ifadəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Vitamama topivişka	draje	150 g	Şəkər kirşanı 35.7 qr, şəkər şərbəti 22 qr, quru süd 13.6 qr, Yerarmudu tozu 11.6 qr, şəkər unu 8.5 qr, kako tozu 4.45 qr, At pıtraığı ekstraktı 1.9 qr, askorbin turşusu 1.75 qr	"Kvik Şayn" qida əlavəsi (cilalayıcı) 0.5 qr	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	05.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamama topivişka məhsulu tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində "14 yaşdan yuxarı gün ərzində 6 draje yeməkdən 30 dəq əvvəl qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi i zəruridir.

Vitamama topivişka	draje	150 g	Şəkər kirşanı 35.7 qr, şəkər şərbəti 22 qr, quru süd 13.6 qr, Yerarmudu tozu 11.6 qr, şəkər unu 8.5 qr, kako tozu 4.45 qr, At pıtraığı ekstraktı 1.9 qr, askorbin turşusu 1.75 qr	"Kvik Şayn" qida əlavəsi (cilalayıcı) 0.5 qr	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	05.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamama topivişka məhsulu tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində "14 yaşdan yuxarı gün ərzində 6 draje yeməkdən 30 dəq əvvəl qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Vitamama vitaminka	draje	100 g	Şəkər kirşanı 38.6 qr, quru süd 15.45 qr, yerarmudu 8.65 qr, şəkər unu 8.65 qr, şəkər 7.4 qr,s su 6.95 qr, karamelli kraxmal 6.69 qr, İtburnu meyvəsi 4.81 qr, Premiks □ H33802/1 (Vitamin kompleksi) 2.05 qr, At pıtrağı ekstraktı 0.48 qr	"Kvik şayn" qida əlavəsi (cilalayıcı)	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	05.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamama vitaminka məhsulu tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində "14 yaşdan yuxarı gün ərzində 6 draje yeməkdən 30 dəq əvvəl qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Vitamama zolotaya rıbka	kapsul	75 g	Kətan yağı 290 mq, "MEG-3 "75" n-33 EE (omega-3 156 mq, EPA 87 mq, DHA 46 mq) 207.9 mq,Vitamin E 1.5 mq, Vitamin A 0.4 mq, Vitamin D 0.2 mq	Qeyd ediilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	03.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamama zolotaya rıbka məhsulu tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində "14 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin və köməkçi maddələrin siyahısının qeyd edilməsi zəruridir.
Vitamama zolotaya rıbka	kapsul	75 g	Kətan yağı 290 mq, "MEG-3 "75" n-33 EE (omega-3 156 mq, EPA 87 mq, DHA 46 mq) 207.9 mq,Vitamin E 1.5 mq, Vitamin A 0.4 mq, Vitamin D 0.2 mq	Qeyd ediilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	03.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamama zolotaya rıbka məhsulu tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində "14 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin və köməkçi maddələrin siyahısının qeyd edilməsi zəruridir.
Vitamax women	Tablet	1 (içində 60 kapsul)	Magnesium (as Magnesium citrate) - 120 mg, Calcium (as Calcium carbonate) - 240 mg, Zinc (Zinc sulfate monohydrate) - 10 mg, Iron (as Iron lactate dehydrate) - 14 mg, Manganese (Manganese sulfate monohydrate) - 2 mg, Iodine (as Potassium iodide) - 150 mcg, Copper (as anhydrous copper sulfate) - 1 mg, Selenium (as anhydrous Sodium selenate) - 55 mcg, Vitamin A (as retinyl acetate) - 800 mcg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin E (as d-alpha tocopherol) - 12 mg, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) - 1.1 mg, Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B3 - 16 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg, Folic acid (as pteroylmonoglutamic acid) - 200 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Biotin - 50 mcg, Nettle (Urtica dioica) extract - 25 mg, ALA - 5 mg, Piperine - 25 mg, Soy lecithin - 20 mg, Inulin - 25 mg, Acai berry extract - 20 mg	Bulking agent: Cellulose, Starch; Anti-caking agent: Silicon dioxide, Magnesium salts of fatty acids	Suplopharm Slawomir Grzeca	Polşa	09.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamax women (tabletl № 60) adlı məhsul qadın sağlamlığını möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. □
Vitamelka portağal dadlı	sorma	12 gr	Vitamin E 0.5 mq, Vitamin B1 0.05 mq, Vitamin B2 0.07 mq, Vitamin B6 0.06 mq, Niasin 0.66 mq, Fol turşusu 0.02 mq, Pantoten turşusu 0.45 mq, Biotin 0.03 mq, □ Vitamin B12 0.00008 mq, Vitamin C 3.6 mq	şəkər, nişasta patkası, qida aromatizatoru (portağal), qarğıdalı maltodekstrini, beta-karotin boyası	Bioterra	Belarus	12.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamelka portağal dadlı (sorma tablet, N 1) adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi və "Bioloji aktiv qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.
Vitamin C+Echinacea	Fışıldayan tablet	1	L - ascorbic acid - 900 mg, Echinacea leaf extract - 100 mg	Sorbitol, Sodium carbonate, Citric acid, Orange aroma, Polyethylene glycol, Polystrene, Carotenoides, Sucralose, Sodium benzoate	Havan İlac ve Kimya San. Tıc. Ltd. Şti	Türkiyə	16.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C+Echinacea (fışıldayan tablet, №20) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "farmakoloji təsirlər" yazısının ləğv edilməsi və qablaşma və təlimatda komponentlərin siyahısının və beynəlxalq elmi adlarının düzgün qeyd edilməsi zəruridir.
Vitapex Multivitamin şərbət	şərbət	200 ml	Ascorbic acid 60 mg, Nicotinamide 16 mg, Pantothenic acid 6 mg, Zinc 3.75 mg, Tocopheryl acetate 3.6 mg, Pyridoxine 1.4 mg, Riboflavin 1.4 mg, Thiamine 1.1 mg, Manganese 1 mg, Vitamin A 400 mcg, Folic acid 150 mcg, Selenium 55 mcg, Biotin 50 mcg,Vitamin K1 45 mcg,Vitamin D3 6.25 mcg, Cyanocobalamine 2 mcg	Sodium benzoate, potassium sorbate, orange flavor, water, sugar, xhantan gum	GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.	Türkiyə	18.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitapex multivitamin şərbət adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. Qeyd:Qabləşdırma üzərində xarici dildə olan bütün yazılar Azərbaycan dilində də qeyd edilməlidir.Həmçinin, qabləşdırma üzərində qeyd edilən istifadə qaydası barədə məlumat Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən məlumat ilə uyğunluq təşkil etməlidir.

Vitarnit Kids	Şərbət	120 ml	L-carnitine - 300 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Vitamin B12 - 5 mcg	Dionized water, Glycerol (E422), Orange flavour, Xhantan Gum (E412), Sodium Saccharine, Citric acid, Sucralose	KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	28.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitarnit Kids (şərbət, 120 ml) adlı məhsul orqanizmin əsas metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI"-nın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.
Vitason	tablet	№ 30	Niacinamide 60 mg, Vitamin B6 6 mg, Pantothenic acid 20 mg, Calcium 100 mg, Magnesium 100 mg, İnositol 25 mg, Gamma Aminobutiric acid 25 mg,Taurin 100 mg,□ Glycine 75 mg,Valerian root extract 5 mg, Passion flower extract 10 mg, Humuli lupuli 5 mg	stearic acid, magnesium stearate, silicium dioxide, hydroxypropyl cellulose, hydroxypropyl methylcellulose, mycrocrystalline cellulose,□ titanium dioxide,propylene glycol, triacetin	Gemini Pharmaceuticals. Inc	ABŞ	29.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitason (tablet, N 30) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Vitazim	tablet	2	pancreatin - 200 mg, pepsin - 50 mg, protease - 100 mg, amylase - 100 mg, lipase - 25 mg, papain - 50 mg, bromelain - 50 mg, betaine hydrocloride - 100 mg, cellulose - 10 mg, ox bile - 30 mg, calcium phosphate - 50 mg	stearic acid, croscarmellose sodium, silicium dioxide, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, hydroxypropyl methylcellulose, propylene glycol, triacetin, titanim dioxide, FD&C (yellow, blue), D&C yellow	Gemini Pharmaceuticals. Inc	ABŞ	26.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitazim (tablet №30) adlı məhsul həzm sistemin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimat və qablaşmada «BFMQƏ» qısaltmasının istehlakçı tərəfindən aydın basa düsülməsi məqsədilə açıq şəkildə yazılması («bioloji fəallığa malik qida əlavəsi») tövsiyə olunur.
Vitcofol	Kapsul	3x10	Fe-fumarat-122.5 mg, Sink-7.5 mg, Fol turşusu-0.40 mg, Vitamin B12-0.0075 mg,Vitamin B6-1.5 mg,	Maqnesium steart, Silisium dioksid, Sellüloza 102	Biofaktor Sp.z.o.o	Polşa	13.02.2019	Xitam verilən müraciətlər	
Vitcofol (Vitkofol)	kapsul	3	İron fumarate 300 mg, Zinc gluconate (zinc) 52.28 mg (7.5 mg of zinc), Cyanocobalamine (0.1%) 7.5 mg (0.0075 of vitamin B12), Pyridoxine hydrochloride 1.5 mg,□ Pteroylmonoglutamic acid 0.83 mg (0.75 mg of folic acid)	gelatin, microcrystalline cellulose, magnesium salts of fatty acids, titanium oxide, silicon dioxide,	Biofaktor Sp.z.o.o	Polşa	05.11.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitcofol (kapsul, N 30) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun 1 kapsulunun tərkibində 300 mq Dəmir fumarat inqredienti vardır ki, bu da 90 mq Dəmir ehtiva edir. Belə olduğu halda, dəmir inqredientini miqdarı gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır (Dəmir inqredientinin maximal istifadə həddi qadınlar üçün 40 mq, kişilər üçün 20 mq tövsiyə olunur).
Vitmix Multivitamin	Şərbət	100ml	Balıq yağı 200 mq, Vitamin C 35 mq, Sink 10 mq, Nikotinamid 18 mq, Vitamin B2 1.7mq, Vitamin B1 1.4 mq, Vitamin A 0.9 mq Vitamin B6 0.7 mq, Vitamin D 0.01 mq	Dieonizə olunmuş su, şəkər, sukraloza, qliserin, portağal aromatizatoru, limon turşusu, suvaşqanlığı artıran maddə (ksantan kitrəsi), BHT, Tvin-80, natrium benzoat	Koç Pharmaceuticals Co.Ltd	Türkiyə	17.01.2019	Müsbət	Ekspertizya təqdim edilmiş Vitmix Multivitamin (şərbət, 100 ml) adlı məhsul omeqa-3, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Vitmix Omega-3	Şərbət	150 ml	Fish oil - 1700 mg (EPA - 306 mg, DHA-204 mg), Vitamin C - 35 mg, Vitamin A - 900 mcg, Vitamin E - 3 mg, Vitamin B6 - 0.7 mg, Vitamin D - 10 mcg, Vitamin E - 3 mg	Dionized water, Sugar, Glycerol, Orange flavour, Citric acid, Polysorbate 80, Xhantan Gum, Sodium Benzoate, BHT, Sodium Saccharine	KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	15.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitmix Omega-3 (şərbət 150 ml) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının və vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Vitohelp	Tablet	3 x 10	Omega-3 fatty acids - 250 mg, DHA - 10 mg, Vitamin B1 - 1.5 mg, Vitamin B2 - 1.5 mg, Vitamin B3 - 1.6 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 1.8 mg, Vitamin B7 - 150 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 2.5 mg, Vitamin B12 - 4 mcg, Vitamin C - 90 mg, Vitamin D3 - 400 IU, Zinc oxide - 15 mg, Calcium carbonate - 150 mg, Selenium - 25 mcg	Microcrystalline cellulose, Cornstarch, PVP, Magnesium stearate, Silicon dioxide	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	21.01.2020	Mənfi	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitohelp (tablet, №30) adlı məhsul omega-3 yağ turşularının və bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr"-in tələblərinə əsasən B9 (fol turşusu) vitamini gündəlik istehlak həddini (max. 600 mkq) aşır.
Viusid	Şərbət	100 ml	Glucosamine sulfate potassium chloride - 2000 mg, Malic acid - 2000 mg, L - Arginine - 2000 mg, L - Glycine - 1000 mg, Liquorice (Glycyrrhiza glabra L) extract(Glycyrrhzinic Acid - 96.01 mg) - 100 mg, Vitamin C (L - Ascorbic acid) - 60 mg, Zinc sulfate - 15 mg, Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Folic acid (as Pteroylmonoglutamic acid) - 0.2 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 1 mcg	Sodium benzoate, Potassium sorbate, Lemon aroma, Sucralose, Water	Catalysis S.L	İspaniya	29.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Viusid (şərbət, 100 ml) adlı məhsul orqanizmin immun sistemini möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Məhsulun "istifadə qaydası" bəndində rəyə müvafiq olaraq dəyişiklik edilməsi zəruridir
Vocalzone Blackcurrant(Vokalzone Qara Qarağat)	sorma	2	Myrrh tincture 10.6 mg, Levo Menthol 7.2 mg , Liquorice extract powder 5 mg, Peppermint oil 1.2 mg	Gum acacia, Sweeteners (Sorbital, Sucralose), Colour (Anthocyanin), Blackcurant flavoring, Glazing agent {vegatabl oil (Coconut oil, Palm karnel oil, Sunflower oil), Carnauba wax}	Ernest Jackson& Company Limited	İngiltərə	18.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vokalzon (qarağat dadlı) boğazda olan quruluğu və qıcıqlanmanı aradan qaldırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı qablaşmanın üzərində "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi", "Dərman vasitəsi deyildir" terminlərinin və istifadə qaydasında "18 yaşdan yuxarı şəxslərə qəbul etmək" tövsiyəsının qeyd edilməsi zəruridir.

Vocalzone Honey&Lemon (Vokalzone Bal və Limon)	sorma	2	Murrh tincture 10.6 mg, Levo Menthol 9.6 g, Lemon oil flavour 6 mg, Pepermint oil 2.4 mg	Modified starch (Tapioca, Maize), Sugar, Glucose syrup, Glazing agent {Vegatable oil, (Coconut oil, Palm kernel oil, Sunflower oil), Carnauba wax}, Honey flavouring, Colour (mixed carotenes).	Ernest Jackson& Company Limited	İngiltərə	18.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vokalzon (bal və limon dadlı) boğazda olan quruluğu və qıcıqlanmanı aradan qaldırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı qablaşmanın üzərində "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi", "Dərman vasitəsi deyildir" terminlərinin qeyd edilməsi zəruridir.
Vocalzone Throat Pastilles Original	sorma tablet	2 x 12	Myrrh tincture - 10.6 mg, Peppermint oil - 4.9 mg, Levo menthol - 9.6 mg, Liquorice extract - 10.6 mg	Modified starch (Tapica, Maize), Gum Acacia, Sugar, Glucosa syrup, Sorbitol, Sucralose, Lemon oil flavour, Honey flavour, Blackcurrant flavour, Vegetable carbon, Mixed carotenes (Coconut oil, Glycerol), Anthocyanins, Carnuba wax	Kestrel Medical Limited	İngiltərə	14.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vocalzone Throat Pastilles Original (tablet №24) adlı məhsul boğazda yaranan qıcıqlanmanı və quruluğu aradan qaldırmağa kömək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı istifadə qaydasında göstərilən istifadə yaş həddində dəyişiklik edilməsi (böyüklər), qablaşmanın üzərində "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi", "Dərman vasitəsi deyildir" ifadələrinin əlavə olunması zəruridir.
Vocalzone Throat Pastilles Original	sorma tablet	2 x 12	Myrrh tincture - 10.6 mg, Peppermint oil - 4.9 mg, Levo menthol - 9.6 mg, Liquorice extract - 10.6 mg	Modified starch (Tapica, Maize), Gum Acacia, Sugar, Glucosa syrup, Sorbitol, Sucralose, Lemon oil flavour, Honey flavour, Blackcurrant flavour, Vegetable carbon, Mixed carotenes (Coconut oil, Glycerol), Anthocyanins, Carnuba wax	Kestrel Medical Limited	İngiltərə	14.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vocalzone Throat Pastilles Original (tablet №24) adlı məhsul boğazda yaranan qıcıqlanmanı və quruluğu aradan qaldırmağa kömək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı istifadə qaydasında göstərilən istifadə yaş həddində dəyişiklik edilməsi (böyüklər), qablaşmanın üzərində "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi", "Dərman vasitəsi deyildir" ifadələrinin əlavə olunması zəruridir.
Vomax	Kapsul	2 x 15	Ginger (Zingiber officinale Rosc.) rhizome dry extract tit. 5% in gingerols – 130 mg, Peppermint (Mentha piperita L.) leaf dry extract tit. 3% in essential oil – 50 mg, Lavander (Lavandula angustifolia Mill.) flower dry extract E/D 1:4 – 40 mg, Chamomile (Matricaria chamomilla L.) inflorescence dry extract tit. 0,3% in apigenin and apigenin 7 glucoside – 20 mg	Dibasic calcium phosphate, Magnesium salts of fatty acids, Silicon dioxide, Pure bovin gelatin, Titanium dioxide	BioDue S.p.A	İtaliya	24.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vomax (kapsul № 30) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Vomita	kapsul	3	Magnesium (magnesium oxide) 100 mg, Valeriana extract 100 mg, Ginger extract 50 mg, Vitamin B6 50 mg	microcrystalline cellulose, silicon dioxide, magnesium stearate, gelatin, titanium dioxide, iron oxide	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	27.11.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vomita (kapsul, N30) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan B6 vitamini gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır (tövsiyə olunan doza 6 mq)
Vomita	Kapsul	3 x 10	Magnesium oxide (eq.to Magnesium 100 mg) - 170 mg, Valeriana officinalis root dry extract - 60 mg, Zingiber officinale rhizome powder - 50 mg, Vitamin B6 - 2.5 mg	Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Magnesium stearate, Gelatine, Titanium dioxide, Iron oxide	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	14.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vomita (kapsul № 30) adlı məhsul mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Vomita	Kapsul	3 x 10	Magnesium oxide (eq.to Magnesium 100 mg) - 170 mg, Valeriana officinalis root dry extract - 60 mg, Zingiber officinale rhizome powder - 50 mg, Vitamin B6 - 2.5 mg	Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Magnesium stearate, Gelatine, Titanium dioxide, Iron oxide	Fortex Nutraceutical LTD	Bolqarıstan	14.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Vomita (kapsul № 30) adlı məhsul mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
V-QR	tablet	(6x1)	L-arginine - 150 mg, coffee extract - 50 mg, Ginseng root extract - 50 mg, Maca extract - 25 mg, Tribulus terrestris extract - 20 mg	hydroxypropil methylcellulose, sorbitols, magnesium salts fatty acids, cross-linked sodium, carboxymetylcellulose, silicon dioxide, titanium dioxide, polyethylene glycol, polyvinylpyrrolidone, acacia gum, patent blue	Colfarm S.A	Polşa	05.11.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş V-QR (tablet №6) adlı məhsul kişilərə cinsi zəiflik zamanı tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Dəmirtikan (Tribulus terrestis) bitkisi bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir.
V-QR	tablet	(6x1)	L-arginine - 150 mg, coffee extract - 50 mg, Ginseng root extract - 50 mg, Maca extract - 25 mg, Tribulus terrestris extract - 20 mg	hydroxypropil methylcellulose, sorbitols, magnesium salts fatty acids, cross-linked sodium, carboxymetylcellulose, silicon dioxide, titanium dioxide, polyethylene glycol, polyvinylpyrrolidone, acacia gum, patent blue	Colfarm S.A	Polşa	15.10.2018	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş V-QR (tablet №6) adlı məhsul kişilərə cinsi zəiflik zamanı tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Dəmirtikan (Tribulus terrestis) bitkisi qidaya bioloji aktiv əlavələrin tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir.
Waxy Maize Starch Natural	toz	2000q	Waxy Maize Starch 2000 g	Qeyd edilməyib	İronMaxx Nutrition GmbH	Almaniya	28.01.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Waxy Maize Starch Natural (toz, 200 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan xüsusi qida olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Qeyd:qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.
Weight Gainer Blend Chocolate Smooth	toz	2.5 kq	Oat flour – 31.5 %, Gluten Free Oat flour - 31.5 %, Whey Protein Concentrate (Milk, Emulsifier Soy Lecithin) – 19 %, Milk Protein Concentrate – 9.1 %	Maltodextrin, Cocoa Powder, Triacetin, Gum Acacia, Flavouring Substances, Natural Flavouring Substances, Sucralose	Myprotein (a The Hut Group company)	İngiltərə	23.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Weight Gainer Blend Chocolate Smooth (toz 2.5 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Wellness Natural Balance Soup Tomato & Basil (Wellness Natural Balans Sup Tomat və Reyhan)	toz	420 q	Pea protein – 18.1%, Soya protein – 17.9%, Tomato powder - 17.9%, Fructose – 16.2%, Maize starch – 12.4%, Salt – 5.4%, Potato protein – 2.5%, Fibre (inulin) – 1.7%, Rape seed oil – 1.4%, Dried Basil – 0.4%, Black pepper – 0.175%.	Tomato-Basil flavour, Citric acid, Colour (Paprika extract)	Atlantic Multipower Germany GmbH&Co.OHG	Almaniya	07.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Wellness Natural Balance Soup Tomato & Basil (toz 420q) adlı məhsul protein, qida lifləri və doymamış yağ turşuları ilə zəngin olan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşma üzərində olan informasiyalar xarici dil ilə yanaşı Azərbaycan dilində də olmalıdır, məhsulun istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir (14 yaşdan yuxarı və ya böyüklər).
Whey Gold toz (Vey qold)	toz	2.27 kg	Protein Blend (Whey Protein Concentrate, Hydrolyzed Whey Protein Isolate and Whey Protein Isolate) 75.380 %	Waxy Maize, Vanilla Flavor, Acesulfame-K, Sucralose	Ultimate Nutrition	ABŞ	24.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.
Whey Protein Complex 100 % (Vhey Protein Complex)	toz	2.27 kg	protein-mix (ultrafiltrated whey protein concentrate WPC (from milk) - 27,51 g (78,6 %), whey protein isolate WPI-CFM (from milk) - 5,215 g (14,9%)	flavourings, medium-chain triglycerides oil, fructose, malic acid, citric acid, sodium citrates, malic acid, gum arabic, xanthan gum, sodium carboxy methyl cellulose, acesulfame K, sucralose, cyclamates (for cookies cream chocolate, strawberry and vanilla flavours), lecithins (from soy), carmines (for strawberry flavour), E 150c (for cookies cream and chocolate flavour)	Olimp Laboratories Sp. z.o.o	Polşa	25.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Whey Protein Complex 100 % (Vhey Protein Complex) 2,27 kg adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil
Whey Protein Complex 100 % (Vhey Protein Complex)	toz	700 g	protein-mix (ultrafiltrated whey protein concentrate WPC (from milk) - 27,51 g (78,6 %), whey protein isolate WPI-CFM (from milk) - 5,215 g (14,9%)	flavourings, medium-chain triglycerides oil, fructose, malic acid, citric acid, sodium citrates, malic acid, gum arabic, xanthan gum, sodium carboxy methyl cellulose, acesulfame K, sucralose, cyclamates (for cookies cream chocolate, strawberry and vanilla flavours), lecithins (from soy), carmines (for strawberry flavour), E 150c (for cookies cream and chocolate flavour)	Olimp Laboratories Sp. z.o.o	Polşa	12.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Whey Protein Complex 100 % (Vhey Protein Complex) 700 g adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.
Whey Protein Complex 100% vanilla flavour	toz	700 q	Protein-mix (ultrafiltrated whey protein concentrate WPC (from milk), Whey protein isolate WPI-CFM (from milk) – 33.25 g	Acesulfame K, Sucralose, Cyclamates, Flavourings, Medium-chain triglycerides oil, Fructose, Malic acid, Citric acid, Sodium citrates, Gum arabic, Xanthan gum, Sodium carboxy methyl cellulose, Lecithins, Salt, Carotenes, Carmines, Riboflavins, E 150c, E133	Olimp Laboratories Sp. z.o.o	Polşa	24.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Whey Protein Complex 100% vanilla flavour (toz 700 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Whitenesse Glutathione 1200 for face & body	yerli istifadə üçün məhlul	10 ml	Glutathione 12%, Ascorbic acid 5%, Soluble collagen 0.03 %	Aqua, Sodium hidroxide	Etternity Dermal,S.L	İspaniya	30.08.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul üz və bədən dərisi üçün ağardıcı yerli istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Witamilki(Vitamilki)	damcı	5 ml	Liofilizə olunmuş bakteriyalar(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve,Lactobacillus plantarum, Bifidobacteriumbifidum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus helveticus, Lactococcuslactis, Streptococcus thermophilus.)-5x10 CFU	stabilizator:yağ turşularının mono və diqlisiridləri	Colfarm S.A	Polşa	14.03.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Witamilki/Vitamilki(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 5 ml) adlı məhsul südəmər və kiçik uşaqlarda həzm prosesini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda"Tərkibində hər hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq" mətnli "oks göstərişlər bəndini əlavə etmək."Digər məlumatlar bəndinə" Xəstəliklər zamanı həkimlə məsləhətləşmək zəruridir" yazısını əlavə etmək
Womens Midlife Ease	Tablet	1	Pomegranate fruit 5:1 concentrate (Punica granatum) - 150 mg, LinumLife Flax (standardized to 20% lignans as SDG) - 120 mg, Chaste berry (Vitex agnus-castus fructus) fruits dried powder - 180 mg, Dong Quai (Angelica sinensis) root powder - 200 mg, Licorice (Glycyrrhiza glabra) root 3:1 soft extract - 200 mg, Bupleurum (Bupleurum aureum) root powder - 200 mg	Gum arabic, Micronized cellulose, Maltodextrin	Vega İlaç Koz.Gida İmalat San.Tic.Ltd.Şti	Türkiyə	17.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Womens Midlife Ease (tabletl № 60) adlı məhsul qadın sağlamlığını qorumaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi adlarının da (rəyə uyğun olaraq) qeyd edilməsi və “Nar ekstraktı” yazısının “Nar konsentratı” yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Xitozan	tablet	(20x5)	Xitozan-265 mq. Vitamin C-8.75 mq	croscarmellose sodium, calcium stearate or magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, cellulose microcyistalline, lemon acid, polisorbate - 80, hydroxypropyl cellulose	Evalar QSC	Rusiya	25.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Xitozan (tablet №100) adlı məhsul xolesterin səviyyəsinin azalmasına, bağırsaq mikroflorasının tənzimlənməsinə, çəkinin azaldılmasına kömək edən BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər .Nəzərinizə çatdıraq ki, «xitozan» maddəsinin gündəlik maksimum icazə verilən qəbul dozası 1000 mq-dır və buna əsasən adı çəkilən məhsulda 1 tableti gündə 3 dəfədən artıq qəbul etmək olmaz. Deyillənləri nəzərə alaraq məhsulun istifadə qaydasına düzəliş edilməsi, istifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir ("dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin və "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).
X-nom	məhlul	50 ml	Vitamin D - 12000 IU, Vitamin A - 9000 IU	Sunflower oil, Natural aromatisator	Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	14.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən X-nom (məhlul 50 ml) adlı məhsul A və D vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Xoledocvin	Tablet	15 x 2	Boswellia gumresin ((Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.) d.e. std. 65% boswellic acids) - 125 mg, Fennel seeds ((Foeniculum vulgare Mill. var. dulce D.C.) d.e. std. 0,9% essential oils) - 75 mg, Grapefruit seeds ((Citrus x paradise MACFAD) d.e. std. 50% bioflavonoids) - 70 mg, Pumpkin seeds ((Cucurbita maxima Duchesne) d.e. std. Drug/Extract 4:1) - 75 mg, Cinnamon leaf ((Cinnamomum zeylanicum Blume) essential oil) - 12,5 mg	Vegetable magnesium stearate, Silica, Glazing agents, Acetylated starch, Talc, Titanium dioxide, Shellac, Ammonium hydroxide, Glycerol, Microcrystalline cellulose	Gricar Chemical SRL	İtaliya	19.02.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Xoledocvin (tablet №30) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi (14 yaşdan yuxarı) zəruri hesab olunur
Xoleqon	Tablet		Populus tremula extract - 100 mg, Helicrysum arenarium flos extract - 50 mg, Valeriana officinalis root extract - 50 mg, Mentha piperita leaf extract - 50 mg, Achillea millefolium herba extract - 12.5 mg	Microcrystalline cellulose, Starch, Hydroxypropylmethylcellulose, Maltodextrin, Titanium dioxide, Polyethylenedioxide, Iron oxide (yellow)	Artlayf	Rusiya	18.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Xoleqon (tablet, №90) adlı məhsul qaraciyər və öd yolları xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd1: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası" 6-cı bəndinə uyğun tərtib edilməsi zəruridir. Qeyd2:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və stikerdə qeyd edilmiş bitki mənşəli inqredientlərin tərcüməsinin bir daha nəzərdən keçirilməsi zəruridir.
Xoleqon	Tablet		Populus tremula extract - 100 mg, Helicrysum arenarium flos extract - 50 mg, Valeriana officinalis root extract - 50 mg, Mentha piperita leaf extract - 50 mg, Achillea millefolium herba extract - 12.5 mg	Microcrystalline cellulose, Starch, Hydroxypropylmethylcellulose, Maltodextrin, Titanium dioxide, Polyethylenedioxide, Iron oxide (yellow)	Artlayf	Rusiya	18.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Xoleqon (tablet, №90) adlı məhsul qaraciyər və öd yolları xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd1: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın "Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası" 6-cı bəndinə uyğun tərtib edilməsi zəruridir. Qeyd2:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və stikerdə qeyd edilmiş bitki mənşəli inqredientlərin tərcüməsinin bir daha nəzərdən keçirilməsi zəruridir.
Xolin Aktiv	tablet		Pivə mayası avtolizatları 275 mq, E vitamini 0.6 mq, B1 vitamini 0.08 mq, B2 vitamini 0.1 mq, B6 vitamini 0.14 mq, B9 vitamini 0.014 mq, niasin 1.4 mq, biotin 0.003 mq, maqnezium 30 mq	kalsium stearat, mikrosellüloza, nişasta, maltodekstrin	Evroplus	Ukrayna	04.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Xolin aktiv məhsulu tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Xonda	kapsul	2	chondroitin sulfate sodium - 100 mg, glucosamine hydrochloride - 100 mg, Arctium (Atpıtrağı ekstraktı) - 23 mg, Salix alba (Ağ söyüd) - 25 mg	calcium stearate, colloidal silicon dioxide, cellulose microcyistalline	Evalar QSC	Rusiya	29.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Xonda (kapsul №30) adlı məhsul oynaqların və onurğanın qığırdaq toxumasının təbii şəkildə yenilənməsinə, oynaqların hərəkətliliyinin və elastikliyinin yaxşılaşdırılmasına köməklik göstərən BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir ("bioloji fəallığa malik qida əlavəsi", "dərman vasitəsi deyil" ifadələrinin "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).
Xonda	krem	50 qr	Xondroitin sulfat 2-5%, Qlukozamin hidroxlorid 2.5%, Hialuron turşusu 0.01-0.1%, donuz yağı 3.5-5%, soya yağı 2.5-3.5%, qliserin 2-3%, qliserin monostearat 3.5-4.5%, stearin turşusu 3.5-4.5%, trietanolamin 1-2%, emulqator T-8 0.5-2%, konservant 0.1-1%, karbopol 0.5-1.5%, tizol 0.5%, rozmarinin efir yağı 0.1-0.3%, təmizlənmiş su	Ayrıca qeyd edilməyib	Evalar QSC	Rusiya	25.10.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən XONDA(krem, 50 qr) adlı məhsul dayaq- hərəkət sisteminin fəaliyyətində yaranan problemlər zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda məhsulun BFMQƏ-ə aid olmaması haqqında məlumatın ləğv edilməsi zəruridir. Belə ki, BFMQƏ-lər yalnız qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədi ilə və yalnız "per os" yolu ilə qəbul edilə bilər.

XondroAS	Kapsul		Qlükozamin sulfat (Glucosamini sulfatis) 490 mq,Xondroitin sulfat (Chondroitini sulfatis) 290 mq,MSM (Methylsulfonylmethane) 200 mq,Kollagen II tip (Typ II Collagen) 25 mq,Hialuron turşusu (Acidum Hyaluronic) 5 mq.	jelatin	Akson İlaç ve Tıb. Ürünler San.Tic.Ltd.Şti	Türkiyə	31.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasənXondroAS (kapsul N 60) adlı məhsul sümük və qığırdaq toxumasının sağlamlığını qorumaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydası" bəndində "böyüklər" sözünü artırmaq zəruridir.
X-Tend	Tablet	1	Zinc (oxide) - 25 mg, Tongkat Ali Root Powder (Eurycoma longifolia) - 250 mg, Maca Root (0.6% extract) - 125 mg, L-Arginine HCl - 250 mg, Panax ginseng Root Extract - 33.75 mg, Eleutherococcus senticosus Root Powder - 33.75 mg, Proprietary Blend (Consisting of: Sarsaparilla Root Powder, Pumpkin Seed Powder, Muira Puama Bark (4:1 extract), Oat Straw (5:1 Extract), Stinging Nettle Leaf (5:1 extract), Cayenne Pepper (40M HU/G), Astragalus Root (4:1 extract), Licorice Root (4:1 extract), Catuaba Bark Powder, Tribulus Terrestris Powder, Orchic Powder, Boron 5% (aminoacid chelate) and Oyster 4:1 Extract) - 419 mg	Microcrystalline Cellulose, Vegetable Stearic Acid, Calcium Carbonate, Vegetable Magnesium Stearate, Croscarmellose Sodium, Hydropropyl Methylcellulose and Silicon Dioxide	Vitalabs, İNC	ABŞ	22.01.2020	Mənfi	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən X-Tend (tablet, №60) adlı məhsul kişilərdə cinsi zəifliyi aradan qaldırmaq və reproduktiv funksiyanı artırmaq üçün tövsiyə olunan preparat olub öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr"-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində olan Tribulus Terrestris Powder inqredienti Tribulus L. cinsinə aid , BFMQƏ-lərin tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərin siyahısına daxil olan və yalnız dərman vasitələrinin tərkibində istifadə oluna bilən bitkidən alınmışdır .
Xtrazex (Xtrazeks)	tablet	1	L-carnitine tartrate 0.2 g, Yohimbe bark extract 0.06 g, Peruvian maca root extract 0.033 g, Muira puama bark extract 0.033 g, Grapefruit flavor 0.02 g, Ginseng root extract 10% 0.02 g, L-leucine 0.01 g, Zinc sulfate monohydrate 0.01 g, Nicotinamide 0.009 g, Pyridoxine hydrochloride 0.001 g	Citric acid, sodium bicarbonate, maltodextrin,polyethylene glycol, sucralose sweetener	Hendel	Rusiya	26.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Xtrazex (tablet, N10) adlı məhsul kişilərdə potensiyanı artırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə lərinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda "Dərman vasitəsi deyildir", "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədilə istifadə edilə bilməz", "Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin", "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir", "Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın" terminlərinin qeyd edilməs və "Bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı əvəz olunması zəruridir.
Xtrazex For Men / Xtrazex Kişilər üçün	Fışıldayan tablet	1	L - carnitine tartrate - 0.218 g, Lepidium meyenii root extract - 0.033 g, Muira puama root extract - 0.033 g, Panax ginseng root extract - 0.025 g, L - leucine - 0.016 g, Zinc sulfate monohydrate - 0.011 g, Nicotinamide - 0.009 g, Pyridoxine hydrochloride - 0.001 g	Citric acid, Sodium hydrogen carbonate, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Grapefruit flavor, Sucralose sweetener	Global Healthcare LLC. (Hendel LLC üçün)	Rusiya	28.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xtrazex For Men / Xtrazex Kişilər üçün (tablet, №10) adlı məhsul kişilərdə potensiyanı artırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.
Xtrime Amino tab	tablet	No. 330	Premium Whey Protin Concentrate 1872.99 g, L-isoleucine 294 mg, L-valine 279 mg, L-lysine 431 mg, L-threonine 314 mg, L-methionine 97 mg, L-phenylalanine 142 mg, L-tryptophan 88 mg, L-arginine 118 mg, L-aspartic acid 244 mg, L-cystine/cysteine 75 mg, L-alanine 232 mg, L-glutamic acid 841 mg, L-glycine 105 mg, L-Histidine 88 mg, L-proline 297 mg, L-serine 245 mg, L-tyrosine 122 mg	Microcrystalline cellulose, Natural and Artificial flavors, Soy lecithin, Maltodextrin, Sucralose, Acesulfame potassium, Neotame	Ultimate Nutrition	ABŞ	24.09.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.
Yodofol	tablet	2	Potassium iodide (corresponding to 150 mcg iodine) - 200 mcg, Folic acid (vitamin B9) - 400 mcg	Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Silicon acid, Glucose, Talc, Magnesium stearate	Kendi LTD	Bolqarıstan	20.11.2018	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən YODOFOL(tablet N 60) adlı məhsul yod və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. QEYD:İstifadə üzrə təlimatda "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" və "Dərman vasitəsi deyil" yazılarının əlavə olunması; "farmakololoji xüsusiyyətləri" və "farmakoterapevtik qrup" bəndlərinin ləğv olunması zəruridir. Belə ki, BFMQƏ-lər bu xüsusiyyətlərə malik olmur. İkincili qablaşmanın üzərində məhsul haqqında əsas informasiyanın Azərbaycan dilindəolması zəruridir.
Yoo Go qaragilə	marmelad	90 gr	Fruktoza 40 %, su 29.24 %, jelatin 12 %, qatılaşdırılmış qaragilə şirəsi 10 %, nişasta patkası 6.6 %, limon turşusu 1.1 %, Qaragilə meyvələrinin ekstraktı 0.34 %, təbii aromatizator "Qaragilə" 0.34 %, Capol 3073A 0.2%, Emulsifayn 1000 0.2 %, Natrium benzoat 0.06 %, Kalium sorbat 0.06 %	Ayrıca qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	22.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Yoo Go qaragilə adlı məhsul antosianların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd:Qablaşdırma üzərində "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" və "Dərman vasitəsi deyildir"terminlərinin yazılması zəruridir.
Yoo Go kalsium+vitamin D3	marmelad	90 gr	Fruktoza 37.4 %, su 28.16 %, jelatin 11 %, qatılaşdırılmış alma şirəsi 10 %, nişasta patkası 6.2 %, Trikalsium fosfat 6 %, limon turşusu 0.5 %, Capol 3073A 0.2 %, Emulsifayn 1000 0.2 %, vanil ekstraktı 0.2 %, Natrium benzoat 0.06 %, Kalium sorbat 0.06 %, Vitamin D3 0.017 %	Ayrıca qeyd edilməyib	Laboratoriya sovremennogo zdorovya	Rusiya	19.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Yoo Go kalsium+vitamin D3 adlı məhsul kalsium və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd:Qablaşdırma üzərində "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" və "Dərman vasitəsi deyildir"terminlərinin yazılması zəruridir.

Yoximbe	kapsul	(15x2)	Yohimbine hydrochloride - 4,5 mg (Yoximbe extract - 70 mg), ginseng extract - 10 mg, Zinc oxide - 20 mg,	calcium stearate or magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, cellulose microcyistalline	Evalar QSC	Rusiya	23.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Yoximbe (kapsul №30) adlı məhsul cinsi fəallığın dəstəklənməsinə kömək edən BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın originala uyğun olaraq tərcümə olunması zəruridir.
Zarim	Gel	40 ml	Nanə yağı (Mentha piperita oil)-0.000375 g, Qara zirə toxumlarının yağı (Nigella sativa seed oil) - 0.00025 g, Qərənfil yağı (Caryophylli floris aetheroleum) - 0.00025 g, Dazıotu yağı (Hypericum perforatum oil) Adi günəbaxan tumlarının yağı (Helianthus annuus seed oil) Dazıotu çiçəklərinin ekstraktı (Hypericum perforatum flower extract)-0.00025q, Kəklikotu otunun cövhəri (Thymi herbae tinctura) - 0.000125 g, Askorbin turşusu (Ascorbic acid) - 0.000125 g, Salisil turşusu (Salicylic acid) - 0.0000625 g, Allantoin - 0.00005 g	Qliserin (Glycerin), Su (Aqua), Natrium benzoat (Sodium benzoate), Disodium EDTS (Disodium EDTA), Poloksamer 407 (Poloxamer 407)	Esensa d.o.o	Serbiya	10.01.2020	Mənfi	Ekspertizaya təqdim olunmuş Zarim (gel 40 ml) adlı məhsul daxili və xarici babasil, anal çatların müalicəsində tövsiyə olunan məhsul olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, adı göstərilən çoxkomponentli preparatın tərkibində olan təsiredici maddələr birbaşa terapevtik təsir göstərir və məhsulun tibbi vasitə olmasına əsas göstərən heç bir təsdiqedici sənəd təqdim olunmamışdır (eyni zamanda məhsulun tərkibinə daxil olan inqredientlərin rektal gel kimi tibbi vasitədə istifadəsinə dair heç bir məlumat aşkarlanmamışdır, salisil turşusunun yalnız kosmetik vasitə kimi istifadə olunmasına icazə verilir), original istifadə üzrə təlimatda da məhsulun müalicə xüsusiyyəti haqda məlumat mövcuddur.
Zefol A	Kapsul	2 x 15	Folic acid (Pteroylglutamic acid) - 400 mcg	Magnesium stearate, Fibrex, Gelatine	Solepharm Pharmaceuticals Ltd	Latviya	07.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Zefol-A (kapsul № 30) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz","Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin", "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir","Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkim ilə məsləhətləşin". yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Zekamin+	Damcı	30 ml	L-arginine - 0.5 mg, L-carnitine - 10 mg, Glycine - 0.5 mg, L-lysine - 2.5 mg, L-tryptophane - 0.5 mg, L-methionine - 0.8 mg, L-phenylalanine - 0.5 mg, L-valine - 0.5 mg, L-glutamine - 0.25 mg, Ascorbic acid (eq. to 75 mg Vitamin C) - 75 mg, Pyridoxine hydrochloride (eq. to 2 mg Vitamin B6) - 2.43 mg, Folic acid (eq. to 200 mcg Vitamin B9) - 0.2 mg	Xanthan gum, Sugar, Sucralose, Orange flavor, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized water	AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	21.01.2020	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zekamin+ (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul bəzi vitaminlərin və aminturşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Zinconet C	Şərbət	150 ml	Vitamin C - 50 mg, Zinc - 10 mg	Deionized water, Sugar, Sorbitol (E 420), Orange flavour (S2695-E/01), Potassium sorbate (E 202), Macrogol-Glycerolhydroxystearat, Sodium hydroxide (E 524), Sunset yellow (E 110)	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	13.03.2019	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Zinconet C (şərbət 150 ml) adlı məhsul vitamin C və sinkin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Zinefol	tablet	№50	Folic acid - 360 mcg,Vitamin B6 - 2 mg	maltodextrin, calcium phosphate, magnesium salts	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	05.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Zinefol tablet №50 adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimatda və qablaşmada "12 yaşdan yuxarı " ifadəsinin "14 yaşdan yuxarı" ifadəsi ilə əvəz olunması zəruridir.
Zinefol	tablet	№50	Folic acid - 360 mcg,Vitamin B6 - 2 mg	maltodextrin, calcium phosphate, magnesium salts	Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri	Türkiyə	05.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Zinefol tablet №50 adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimatda və qablaşmada "12 yaşdan yuxarı " ifadəsinin "14 yaşdan yuxarı" ifadəsi ilə əvəz olunması zəruridir.
Zinkit fışıldayan tab	fışıldayan tablet	2	Zinc sulphate heptahydrate 0.044 g	citric acid, sodium hydrogen carbonate, sorbitole, sodium cyclamate, saccharin sodium, passion fruit aroma	Worwag Pharma GmbH&Co KG	Almaniya	26.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Zinkit (fışıldayan tablet, N 20) adlı məhsul sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd: "Qidaya bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji fəllığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir
Zinofen FM N30	kapsul	3	Koenzim Q10 100 mg, L-karnitin 200 mg, L-arginin 150 mg , Magnesium 100 mg,Vitamin E 30 mg, Vitamin B6 5 mg	jelatin, qarğıdalı nişastası	Veqa İlaç Kozmetik Qida İmalat San.Tic.Ltd Şti	Türkiyə	13.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Zinofen FM (kapsul, N 30) adlı məhsul Amin turşu, vitamin və vitaminəbənzər maddələrin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda texniki səhvlərin aradan qaldırılması tövsiyə olunur.Həmçinin, qablaşdırma üzərində "Bioloji fəallığa malik aktiv əlavə" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.
Zishel Rose Forte	inyeksiya üçün gel	1x1ml	Sodium hyaluronate -20 mg/ml, Lidocaine hydrochloride -3 mg/ml	Sodium chloride, Water	Meditech Co, Ltd	Cənubi Koreya	12.02.2019	Müsbət	Zishel Rose Forte, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N1, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Zishel Rose Mild	inyeksiya üçün gel	1 ml x 1	Sodium hyaluronate -20 mg/ml , Lidocaine hydrochloride - 3 mg/ml	1,4-Butanediol diglycidyl ether (BDDE), Sodium Chloride, Purified Water	Meditech Co, Ltd	Cənubi Koreya	27.02.2019	Müsbət	Zishel Rose Mild, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Zishel Rose Touch	inyeksiya üçün gel	1 ml x 1	Sodium hyaluronate -20 mg/ml , Lidocaine hydrochloride -3 mg/ml	1,4-Butanediol diglycidyl ether (BDDE), Sodium Chloride, Purified Water	Meditech Co, Ltd	Cənubi Koreya	27.02.2019	Müsbət	Zishel Rose Touch, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Zistavit D3 20 ml	damcı	20 ml	Vitamin D3 - 80000 IU (2 damcıda 400 IU)	sunflower oil, vitamin E	Triapharma İlaç San.Tic.A.Ş	Türkiyə	30.10.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Zistavit D3 (məhlul 20 ml) adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Z-Relaxo	Kapsul		Valerian root extract-100 mg, Passiflora leaf extract-105 mg, Hops flower extract-60 mg, lemon balm leaf extract-15 mg, StJohns Wort extract-15 mg, Magnesium citrate-50 mg, Vitamine B6-2 mg	jelatin kapsul, Mikrokristalik sellüloza, Maqnezium stearat	Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə	04.02.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Z-Relaxo(kapsul №30) adlı məhsul MSS- nə sakitləşdirici üçün tövsiyə edilən BFMQƏ, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşdırmanın üzərində "istifadə qaydaları" bəndində İstifadə üzrə təlimata uyğun olaraq "1 kapsuldan gündə iki dəfə və ya 2 kapsul axşam yatmazdan əvvəl" korrektə olunsun.
Zural Kids	şərbət	150 ml	Vitamin C-30 mg	Cranberry juice concentrate-7200 mg, fructooligosaccharides (FOS)-156 mg,	Pharmex Rom İndustry	Rumıniya	27.10.2018	Xitam verilən müraciətlər	mektub-xitam
Zural kids	Şərbət	150ml	Mercani şərbəti konsentratı -7200 mq, proantosianidlər-160 mq, FOS-156 mq, Vitamin C-30 mq	Bitki qliserini, Sorbitol şərbət 70%, propilen qlikol, Karboksimetilsellulosa, Natrium benzoat, Distilə olunmuş su	Pharmex Rom İndustry S.R.L	Rumıniya	25.01.2019	Müsbət	Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zural kids(şərbət. 150 ml) adlı məhsul sidik yollarında duz və sidik yollarının daş xəstəliklərindən sonra ikincili infeksiya riskinin azaldılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda məhsulu 4 yaşından uşaqlara tövsiyə olunması haqqda məlimatın göstərilməsi və bununla bağlı bu sənədlərdə müvafiq dəyişikliklər edilməsi zəruridir.
Zvezdoçka	şərbət	100 ml	extracts of althea root (Althaea officinalis L. root, (Malvaceae)) - 3,125 g, extracts of chamomilla flower (Matricaria chamomilla L. (Compositae)) - 2,5 g.	saccharose, methyl parahydroxybenzoate, purified water.	Vetprom AD	Bolqarıstan	28.11.2018	Müsbət	Ekspertizaya təqdim olunmuş Zvezdoçka (şərbət 100 ml) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd; istifadə qaydasında və əks göstərişlər bölməsində 3 yox 4 yaşdan aşağı uşaqlara tövsiyə olunmur yazılması zəruridir.